



**Nachrichtendefinition
INVOIC – Sammelrechnung
mit Lieferscheindetail ohne
Papiersammelrechnung nach neuer
Gesetzgebung vom 1.1.2013
ECR-Österreich
Update 11.2018**

Message Type:	INVOIC
Message Version:	009 (EANCOM)
Responsible Agency:	GS1 Austria
Directory Name:	EDIFACT
Directory Version:	D.96 A

Über dieses Dokument

EDIFACT ist ein weltweiter Grundlagenstandard für die Datenübertragung, der in Form von EANCOM auf die für die Konsumgüterwirtschaft relevanten Komponenten eingeschränkt wurde. Die österreichische ECR-Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, auf Basis EANCOM weiter präzisierete Standardanwenderprofile für konkrete Anwendungen der österreichischen Konsumgüterwirtschaft zu definieren.

Die heutige Praxis des Einsatzes von EANCOM in Österreich zeigt, dass sich im Normalfall zwei potentielle Datenaustauschpartner mit EANCOM-Spezialisten (GS1-Austria, Konverter-Anbietern) an einen Tisch setzen und für ihren spezifischen Anwendungsfall die EANCOM-Ausprägung – das individuelle Anwenderprofil – entwickeln. Um diesen häufigen, hohen Aufwand zu reduzieren, muss die Komplexität verringert werden.

Standardanwenderprofile sind als Empfehlung der ECR-Österreich-Initiative zu sehen, um die rasche, flächendeckende Umsetzung von EANCOM zu fördern. Sie sollen die Interpretation der Feldinhalte vereinheitlichen und „90 %“ der Anforderungen abdecken. Über das Standardanwenderprofil hinausgehende Anforderungen sind (nach dem EANCOM-Standard) bilateral zu vereinbaren.

Die als Muss-Feld definierten Datenfelder sind in der angeführten Interpretation als verpflichtender Bestandteil in den einzelnen EANCOM-Nachrichten zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Phase II der ECR-Österreich-Initiative wurden die in Phase I definierten Nachrichtenprofile aus dem ECR-Handbuch den laufenden Anforderungen angepasst und die Entwicklung neuer Anwenderprofile unterstützt.

Dieses Dokument beschreibt die zu dieser Nachricht festgelegten Felder in EANCOM-Syntax. Es wurden nur jene Segmente aus der EANCOM-Nachricht in diese Beschreibung aufgenommen, die tatsächlich benötigt werden. **Dieses Dokument umfasst daher nicht den gesamten Umfang von EANCOM und kann daher das EANCOM-Manual nicht ersetzen.**

Es wird daher beim Umsetzen dieser Nachricht die gleichzeitige Verwendung des EANCOM-Manuals (erhältlich bei GS1-Austria) angeraten.

Aufbau der Nachrichtenbeschreibung


1. Nachrichtenstruktur
2. Mappingtabelle
3. Segmentbeschreibung

Message Structure Chart

Die Nachrichtenstruktur (Message Structure Chart) ist eine sequentielle Auflistung, die den Nachrichtentyp in der Reihenfolge anzeigt, in der die Daten für die Übertragung formatiert werden müssen.

Die Nachrichtenstruktur sollte immer von oben nach unten und von links nach rechts gelesen werden.

Beispiel einer Nachrichtenstruktur:



Mappingtabelle

Die Mappingtabelle bietet einen schnellen Überblick über die definierten Felder und deren Zuordnung zu Segmenten innerhalb der jeweiligen EANCOM-Nachricht.

Spalte	Inhalt
Feldname	Kurzbezeichnung des Datenfeldes
Beschreibung	nähere Erläuterungen, Begriffsbestimmungen zum Datenfeld
Status	M = Muss-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht) K = Kann-Feld (kann in Abstimmung mit dem EDI-Partner verwendet werden)
Format	A/N = alphanumerisch N = numerisch mit Angabe der Vor- und Nachkommastellen z. B.: N 3+2 bedeutet 3 Vor- und 2 Nachkommastellen D = Datum-Uhrzeit: D2 = WW D8 = JJJJMMTT D12 = JJJJMMTTTHHMM D24 = JJJJMMTTTHHMMJJJJMMTTTHHMM
Segment	Name des Segments, in welches dieses Feld einzustellen ist
Datenelement	Name des Datenelements, in welches dieses Feld einzustellen ist

Segmentbeschreibung

Die Segmentbeschreibung legt die Verwendung der Segmente im Detail fest. Der Kopfteil der Segmentbeschreibung beinhaltet die gleichen Informationen pro Segment wie die Nachrichtenstruktur. (Segmentname, Status, Wiederholhäufigkeit, Segmentnummer).

Für die anschließenden Felder gilt:

Spalte	Inhalt
Datenelement/ Datenelementgruppe	4-stellige numerische Kennung und Name (gemäß EDIFACT)
EDIFACT	<p>Status gemäß EDIFACT</p> <p>M Mandatory</p> <p>C Conditional</p> <p>Format gemäß EDIFACT</p> <p>a alphabetische Zeichen</p> <p>n numerische Zeichen</p> <p>an alphanumerische Zeichen</p> <p>a3 3 alphabetische Zeichen fester Länge</p> <p>n3 3 numerische Zeichen fester Länge</p> <p>an3 3 alphanumerische Zeichen fester Länge</p> <p>a..3 bis zu 3 alphabetische Zeichen</p> <p>n..3 bis zu 3 numerische Zeichen</p> <p>an..3 bis zu 3 alphanumerische Zeichen</p> <p>Die Felder Status und Format sind als Information angeführt.</p>
ANW (Anwendung)	<p>Legt den Status einzelner Datenelementgruppen/Datenelemente fest</p> <p>M = Muss-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht)</p> <p>R = Muss-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht)</p> <p>D = Abhängig (Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements von bestimmten Bedingungen abhängt, die in entsprechenden Hinweisen beschrieben sind.)</p> <p>O = Optional (Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements optional ist und die Verwendung dem Ermessen des Anwenders unterliegt; muss mit dem EDI-Partner abgesprochen werden)</p> <p>N = Nicht verwendet (Gibt an, dass dieses Element nicht verwendet wird; bei Gruppendatenelementen wird nur bei diesen der Status angegeben, dieser gilt für alle darin enthaltenen Datenelemente)</p>
* (Restricted)	Ein (*) in dieser Spalte bedeutet, dass EANCOM bei diesem Feld nur bestimmte Codewerte zulässt (nur zur Information)
Beschreibung	Zusätzliche Information zu diesem Element. Es sind hier zulässige Qualifier angeführt.

Änderungen zu Update 04.2015:

Segmentgruppe/Segment	Datenelement	alter Wert	neuer Wert	Anmerkung
UNH	0057			Versionsnummer auf EAN009 geändert!
FTX	0441			Qualifier RCH und Anmerkung zu Reverse Charge gelöscht! Reverse Charge Abbildung, siehe SG 15/TAX, SG25/FTX, SG33/TAX, SG 50/TAX
SG 15/ALC/PCD/ MOA/TAX				SG15 eingefügt , zur Darstellung von Zu- und Abschlägen auf Belegebene und Zuordnung der MWSt.-Sätze. Gelöscht wurde gleichzeitig die alte Darstellung der SG 51
SG 25/FTX	0441			Qualifier RCH und Anmerkung zu Reverse Charge gelöscht! Es kann im FTX nur mehr Reverse Charge textlich erfasst werden. Die eigentliche Reverse Charge Identifikation muss immer in den entsprechenden TAX-Segmenten erfolgen.
SG 33/TAX	5305			Reverse Charge Qualifier = AE aufgenommen und Anmerkungen erweitert
SG 50/TAX	5305			Reverse Charge Qualifier = AE aufgenommen und Anmerkungen erweitert
SG 51/ALC und MOA				Gesamte Segmentgruppe gelöscht! Wurde durch SG15 ersetzt.
Beispiel im Anhang				Erweiterung um Beispiel mit Rabattabbildung auf Belegebene und Reverse Charge Artikel!

Änderungen zu Update 05.2016:

Segmentgruppe/Segment	Datenelement	alter Wert	neuer Wert	Anmerkung
BGM	1225			Der Qualifier 7 =Duplikat wurde im DE1225 hinzugefügt.
SG 25/ PIA				Das PIA Segment mit Zolltarifnummer (HS) wurde aufgenommen.

Änderungen zu Update 07.2018:

Segmentgruppe/Segment	Datenelement	alter Wert	neuer Wert	Anmerkung
SG3/RFF	1153			Qualifier API zur Abbildung von

				interner Partnernummer wurde hinzugefügt.
SG21/TAX	5305			Qualifier E (=Steuerbefreit) und S (=Einheitssatz) wurden aufgenommen.
SG26/MOA	5025			Qualifier 131 (= Gesamter Zu-/Abschlagsbetrag) wurde hinzugefügt.
SG33/TAX	5305			Qualifier E (=Steuerbefreit) und S (=Einheitssatz) wurden aufgenommen.
SG48/MOA	5025			Qualifier 131 (= Gesamter Zu-/Abschlagsbetrag) wurde hinzugefügt.
SG50/TAX	5305			Qualifier E (=Steuerbefreit) und S (=Einheitssatz) wurden aufgenommen.
SG50/MOA	5025			Qualifiers 131 (= Gesamter Zu-/Abschlagsbetrag pro MwSt.-Satz) und 79 (=Positionsbetrag pro MwSt.-Satz) wurde hinzugefügt.

Rechnung

UNA	1	C	1	Trennzeichen-Vorgabe
UNB	2	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment
UNH	3	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
BGM	4	M	1	Beginn der Nachricht
DTM	5	M	2	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
FTX	6	C	7	Freier Text
SG2		M	3	NAD-SG3
NAD	7	M	1	Name und Anschrift
SG3		M	2	RFF
RFF	8	M	1	Referenzangaben
SG7		M	1	CUX
CUX	9	M	1	Währungsangaben
SG8		C	4	PAT-DTM-PCD
PAT	10	M	1	Zahlungsbedingungen
DTM	11	C	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
PCD	12	C	1	Prozentangaben
SG15		C	20	ALC-SG18-SG19-SG21
ALC	13	M	1	Zu- oder Abschlag
SG18		C	1	PCD
PCD	14	M	1	Prozentangaben
SG19		C	2	MOA
MOA	15	M	1	Geldbetrag
SG21		C	1	TAX
TAX	16	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
SG25		M	999999	LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38
LIN	17	M	1	Positionsdaten
PIA	18	C	1	Zusätzliche Produktidentifikation
IMD	19	C	3	Produkt-/Leistungsbeschreibung
QTY	20	M	2	Menge
ALI	21	C	1	Zusätzliche Angaben
DTM	22	C	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
FTX	23	C	1	Freier Text
SG26		C	2	MOA
MOA	24	M	1	Geldbetrag
SG27		C	1	PAT-PCD
PAT	25	M	1	Zahlungsbedingungen
PCD	26	C	1	Prozentangaben
SG28		C	3	PRI
PRI	27	M	1	Preisangaben
SG29		C	3	RFF-DTM
RFF	28	M	1	Referenzangaben
DTM	29	C	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG33		C	3	TAX-MOA

TAX	30	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	31	C	1	Geldbetrag
SG34		C	3	NAD
NAD	32	M	1	Name und Anschrift
SG38		C	15	ALC-SG40-SG41
ALC	33	M	1	Zu- oder Abschlag
SG40		C	1	PCD
PCD	34	M	1	Prozentangaben
SG41		C	1	MOA
MOA	35	M	1	Geldbetrag
UNS	36	M	1	Abschnitts-Kontrollsegment
SG48		M	7	MOA
MOA	37	M	1	Geldbetrag
SG50		M	10	TAX-MOA
TAX	38	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	39	M	4	Geldbetrag
UNT	40	M	1	Nachrichten-Endesegment
UNZ	41	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Zuordnung der in ECR definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment		Datenelement		
Nachrichtentyp	Konsolidierte Rechnung oder konsolidierte Gutschrift	M	A/N 3	BGM		C002	1001	Dokumenten-/Nachrichtename, c
Rechnungsnummer	Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummer	M	A/N 16	BGM			1004	Dokumenten-/Nachrichtenummer
Rechnungsdatum		M	D 8	DTM		C507	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Abrechnungszeitraum		K	D 16	DTM		C507	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Textschlüssel	zur Abbildung v. Durchschnittssteuersatz, Steuerfreie Ausfuhr, Innergemeinschaftliche Lieferung etc.	K	A/N 5	FTX		C107	4441	Freier Text, codiert
Steuerfreiheit als Textform		K	A/N 350	FTX		C108	4440	Freier Text
Käufer	GLN + Klartext (siehe Segmentbeschreibung)	M	N 13	SG2	NAD	C082	3039	Identifikation des Beteiligten
Lieferant	GLN + Klartext (siehe Segmentbeschreibung)	M	N 13	SG2	NAD	C082	3039	Identifikation des Beteiligten
Rechnungsempfänger	GLN, nur wenn abweichend vom Käufer	K	N 13	SG2	NAD	C082	3039	Identifikation des Beteiligten
Umsatzsteuer ID		M	A/N 20	SG3	RFF	C506	1154	Referenznummer
Interne Partnernummer	In Verbindung mit SU (=Lieferant)	K	A/N 35	SG3	RFF	C506	1154	Referenznummer
Währung		M	A/N 3	SG7	CUX	C504	6345	Währung, codiert
Netto-Zahlungsziel	generelles Zahlungsziel in Tagen	K	N 3	SG8	PAT	C112	2152	Anzahl der Zeitspannen
Zahlungsziel Skonto	Skonto-Zahlungsziel in Tagen	K	N 3	SG8	PAT	C112	2152	Anzahl der Zeitspannen

Zuordnung der in ECR definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment	Datenelement
Fälligkeitsdatum	nur für Markant	K	D 8	SG8 DTM	C507 2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug	nur für Markant	K	D 8	SG8 DTM	C507 2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Valuta-Datum	Datum, an dem das generelle Zahlungsziel beginnt, nur wenn ungleich Rechnungsdatum	K	D 8	SG8 DTM	C507 2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Skonto-Prozentsatz		K	N 2+2	SG8 PCD	C501 5482 Prozentsatz
Art des Zu/ Abschlages auf Belegebene		K	A/N 3	SG15 ALC	C214 7161 Besondere Dienste/Leistungen, co
Rabatte Prozent	Feldwiederholung möglich (nur zur Information)	K	N 2+2	SG18 PCD	C501 5482 Prozentsatz
Rabatte Betrag	Feldwiederholung möglich (nur zur Information)	K	N 7+3	SG19 MOA	C516 5004 Geldbetrag
Basisbetrag		K	N 7+3	SG19 MOA	C516 5004 Geldbetrag
Zuordnung Kondition: UST-Satz		K	N 2+2	SG21 TAX	C243 5278 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz
Artikel	EAN mit der bestellt wurde	M	N 14	SG25 LIN	C212 7140 Produkt-/Leistungsnummer
Zolltarifnummer		K	A/N 20	SG25 PIA	C212 7140 Produkt-/Leistungsnummer
Kennzeichen für Displayartikel		K	A/N 3	SG25 IMD	C273 7009 Produkt-/Leistungsbeschreibung, l
Kennzeichen für Mehrweg-Behälter		K	A/N 3	SG25 IMD	C273 7009 Produkt-/Leistungsbeschreibung, l

Zuordnung der in ECR definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment	Datenelement		
Artikeltext	Bezeichnung des Artikels	M	2. A/N3	SG25 IMD	C273	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Liefermenge	Liefermenge mit Verrechnung bezogen auf EAN	M	N 7+3	SG25 QTY	C186	6060	Menge
Liefermenge	Liefermenge ohne Verrechnung bezogen auf EAN	M	N 7+3	SG25 QTY	C186	6060	Menge
Anzahl in höheren Gebindeformen enthaltenen Einheiten		K	N 7+3	SG25 QTY	C186	6060	Menge
Maßeinheit	nur bei mengenvariablen Produkten (Einheit ungleich Stück)	K	A/N 3	SG25 QTY	C186	6411	Maßeinheit, Qualifier
Kennzeichen nicht bonusfähig		K	A/N 3	SG25 ALI		4183	Sonderkonditionen, codiert
Lieferdatum		K	D 8	SG25 DTM	C507	2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Steuerfreiheit/ Reverse Charge in Textform		K	A/N 512	SG25 FTX	C108	4440	Freier Text
Positionsbetrag	=Liefermenge x Rechnungs-EK-Preis	M	N 10+3	SG26 MOA	C516	5004	Geldbetrag
Summe Zu-/ Abschläge pro Position		K	N 10+3	SG26 MOA	C516	5004	Geldbetrag
Skonto-Prozentsatz	nur wenn abweichend von Header	K	N 2+2	SG27 PCD	C501	5482	Prozentsatz
Rechnungs-EK-Preis	Nettopreis bezogen auf EAN incl. Abgaben	M	N 7+3	SG28 PRI	C509	5118	Preis

Zuordnung der in ECR definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment	Datenelement
Brutto-EK-Preis	Brutto-Einkaufspreis bezogen auf EAN	K	N 7+3	SG28 PRI	C509 5118 Preis
Kalkulationspreis	zur Angabe der Biersteuer/ Schaumweinsteuer	K	N 7+3	SG28 PRI	C509 5118 Preis
Bestellnummer des Kunden	auf die sich Lieferung/Rechnung bezieht, Kannfeld bei Gutschriften	M	A/N 16	SG29 RFF	C506 1154 Referenznummer
Lieferscheinnummer	Kannfeld bei Gutschriften	M	A/N 16	SG29 RFF	C506 1154 Referenznummer
Referenzbelegnummer	Referenzrechnungsnummer bei Gutschriften	K	A/N 16	SG29 RFF	C506 1154 Referenznummer
Bestelldatum	Datum der Bestellung	K	D8	SG29 DTM	C507 2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
MwSt.-Satz	in Prozent	M	N 2+2	SG33 TAX	C243 5278 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz
Produzentenabgaben in Prozent	Bier, Sekt	K	N 2+2	SG33 TAX	C243 5278 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz
Abgaben	Produzentenabgaben (Bier, Sekt) als Betrag	K	N 7+3	SG33 MOA	C516 5004 Geldbetrag
Lieferanschrift	GLN, nur wenn abweichend vom Käufer	K	N 13	SG34 NAD	C082 3039 Identifikation des Beteiligten
Warenendempfänger	GLN, nur wenn abweichend von der Lieferanschrift(Cross-Docking)	K	N 13	SG34 NAD	C082 3039 Identifikation des Beteiligten
Besteller	GLN, nur wenn abweichend vom Käufer	K	N 13	SG34 NAD	C082 3039 Identifikation des Beteiligten
Rabatte Prozent	Feldwiederholung möglich (nur zur Information)	K	N 2+2	SG40 PCD	C501 5482 Prozentsatz

Zuordnung der in ECR definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

Rabatte Betrag	Feldwiederholung möglich (nur zur Information)	K	N 7+3	SG41	MOA	C516	5004	Geldbetrag
----------------	--	---	-------	------	-----	------	------	------------

Zuordnung der in ECR definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment	Datenelement		
Batteriezuschlagsbetrag		K	N 7+3	SG41 MOA	C516	5004	Geldbetrag
Warenwert		M	N 11+2	SG48 MOA	C516	5004	Geldbetrag
Gebindewert		M	N 11+2	SG48 MOA	C516	5004	Geldbetrag
Gesamtpositionsbetrag	Summe der Positionswerte	M	N 11+2	SG48 MOA	C516	5004	Geldbetrag
Summe Steuern und Abgaben		K	N 11+2	SG48 MOA	C516	5004	Geldbetrag
Skonto-Betrag	nur von Brutto-Warenwert (incl. MwSt.)	K	N 11+2	SG48 MOA	C516	5004	Geldbetrag
Rechnungsendbetrag		M	N 11+2	SG48 MOA	C516	5004	Geldbetrag
Summe Zu-/Abschläge auf Belegebene		K	N 11+2	SG48 MOA	C516	5004	Geldbetrag
MwSt.-Satz		M	N 2+2	SG50 TAX	C243	5278	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz
Produzentenabgaben	in Prozent	M	N 2+2	SG50 TAX	C243	5278	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz
MwSt./Abgaben-Basis		M	N 11+2	SG50 MOA	C516	5004	Geldbetrag
MwSt./Abgaben-Betrag		M	N 11+2	SG50 MOA	C516	5004	Geldbetrag
Summe Zu-/Abschläge pro MwSt.-Satz		K	N 11+2	SG50 MOA	C516	5004	Geldbetrag

Zuordnung der in ECR definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

Feldname	Beschreibung	Status	Format	Segment	Datenelement
Gesamtpositionsbetrag pro MwSt.-Satz		K	N 11+2	SG50 MOA	C516 5004 Geldbetrag

UNA - C		1 - Trennzeichen-Vorgabe		
Funktion :		Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet werden.		
Segmentnummer :		1		
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
UNA1 Gruppenelement Trennzeichen	M an1	M	*	Wird verwendet als Trennzeichen zwischen Gruppenelementen innerhalb einer Datenelementgruppe (Standardwert: ":")
UNA2 Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	M an1	M	*	Wird verwendet als Trennzeichen zwischen zwei einzelnen Datenelementen oder zwischen Datenelementgruppen (Standardwert: "+")
UNA3 Dezimalzeichen	M an1	M	*	Wird verwendet zur Angabe des Zeichens, welches als Dezimalzeichen verwendet wird (Standardwert: ".").
UNA4 Fluchtsymbol (Freigabezeichen)	M an1	M	*	Wird verwendet zur Wiederherstellung der ursprünglichen Bedeutung des Zeichens (Standardwert: "?").
UNA5 Reserviert für spätere Verwendung	M an1	M	*	Standardwert: Leerzeichen
UNA6 Segment-Endezeichen	M an1	M	*	Wird verwendet zur Angabe des Segmentendes (Standardwert: "' ")
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Dieses Segment wird benutzt, um den Empfänger der Übertragungsdatei darüber zu informieren, dass andere Trennzeichen als die Standardtrennzeichen benutzt werden.				
Bei Verwendung der Standard-Trennzeichen muss das UNA-Segment nicht gesendet werden. Wenn es gesendet wird, muss es dem UNB-Segment unmittelbar vorangehen und die vier Trennzeichen (Positionen UNA1, UNA2, UNA4 und UNA6) enthalten, die vom Sender der Übertragungsdatei ausgewählt wurden.				
Unabhängig davon, ob ein oder mehrere Trennzeichen geändert wurden, müssen alle Datenelemente dieses Segments gefüllt werden (d. h. wenn Standardwerte zusammen mit anwenderdefinierten Werten verwendet werden, müssen sowohl Standard- als auch anwenderdefinierte Werte angegeben werden).				
Die Angabe der Trennzeichen im UNA-Segment erfolgt ohne Verwendung von Trennzeichen zwischen den Datenelementen.				
Die Anwendung des UNA-Segments ist erforderlich, wenn andere Zeichensätze als Zeichensatz A verwendet werden.				
Beispiel: UNA:+.?'				

UNB - M		1 - Nutzdaten-Kopfsegment		
Funktion :		Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.		
Segmentnummer :		2		
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
S001 Syntax-Bezeichner	M	M		
0001 Syntax-Kennung	M a4	M	*	UNOA = UN/ECE Zeichensatz A UNOB = UN/ECE Zeichensatz B UNOC = UN/ECE Zeichensatz C UNOD = UN/ECE Zeichensatz D UNOE = UN/ECE Zeichensatz E UNOF = UN/ECE Zeichensatz F
0002 Syntax-Versionsnummer	M n1	M	*	3 = Version 3
S002 Absender der Übertragungsdatei	M	M		
0004 Absenderbezeichnung	M an..35	M		GLN (n13)
0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	R	*	14 = EAN International
0008 Adresse für Rückleitung	C an..14	N		
S003 Empfänger der Übertragungsdatei	M	M		
0010 Empfängerbezeichnung	M an..35	M		GLN (n13)
0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	R	*	14 = EAN International.
0014 Weiterleitungsadresse	C an..14	O		
S004 Datum/Uhrzeit der Erstellung	M	M		
0017 Datum der Erstellung	M n6	M		JJMMTT
0019 Uhrzeit der Erstellung	M n4	M		HHMM
0020 Datenaustauschreferenz	M an..14	M		Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei (Interchange). Vergeben vom Sender.
S005 Referenz/Paßwort des Empfängers	C	O		
0022 Referenz oder Paßwort des Empfängers	M an..14	M		
0025 Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier	C an2	O		
0026 Anwendungsreferenz	C an..14	O		Angabe des Nachrichtentyps, falls die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält
0029 Verarbeitungspriorität, Code	C a1	O		
0031 Bestätigungsanforderung	C n1	O		
0032 Austauschvereinbarungskennung	C an..35	O	*	EANCOM-ONLY = Kennzeichen für die Verwendung der INVOIC ohne Papiersammelrechnung

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0035 Test-Kennzeichen	C n1	O	*	I = Testübertragung
<p><u>Anmerkung zum Segment</u></p> <p>Dieses Segment dient sowohl als Umschlag für die Übertragungsdatei als auch zur Identifikation des Empfängers und des Senders der Übertragungsdatei. Das Prinzip des UNB-Segments ist gleich dem eines physischen Umschlags, der einen oder mehrere Briefe oder Dokumente umschließt und angibt, an wen er gesendet werden soll bzw. von wem der Umschlag gekommen ist.</p> <p>DE 0001: Der empfohlene (Standard-) Zeichensatz zur Anwendung von EANCOM® im internationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz A (UNOA). Sollten Anwender andere Zeichensätze als Zeichensatz A verwenden wollen, sollte eine Vereinbarung diesbezüglich vor Beginn des Datenaustausches auf bilateraler Basis geschlossen werden.</p> <p>DE 0004 und DE 0010: In EANCOM® wird die Verwendung der Globalen Lokationsnummer Global Location Number (GLN) zur Identifikation des Senders und Empfängers der Übertragungsdatei empfohlen.</p> <p>DE 0008: Die Adresse für Rückleitung stellt der Sender bereit, um den Empfänger der Übertragungsdatei über die Adresse im System des Senders zu informieren, an die die Antwortdateien gesendet werden müssen. Es wird empfohlen, die GLN für diesen Zweck zu verwenden.</p> <p>DE 0014: Die Weiterleitungsadresse, die ursprünglich vom Empfänger der Übertragungsdatei bereitgestellt wurde, wird vom Sender benutzt, um dem Empfänger die Adresse im System des Empfängers mitzuteilen, an die die Übertragungsdatei geleitet werden soll. Es wird empfohlen, die GLN für diesen Zweck zu verwenden.</p> <p>DEG S004: Datums- und Zeitangaben in dieser Datenelementgruppe entsprechen dem Datum und der Uhrzeit, an dem der Sender die Übertragungsdatei erstellt hat. Diese Datums- und Zeitangaben müssen nicht notwendigerweise mit den Datums- und Zeitangaben der enthaltenen Nachrichten übereinstimmen.</p> <p>DE 0020: Die Datenaustauschreferenznummer wird vom Sender der Übertragungsdatei generiert und dient der eindeutigen Identifikation jeder Übertragungsdatei. Sollte der Sender der Übertragungsdatei Datenaustauschreferenzen wiederverwenden wollen, wird empfohlen, jede Nummer für mindestens drei Monate nicht zu verwenden, bevor sie wieder benutzt wird. Zur Sicherstellung der Eindeutigkeit sollte die Datenaustauschreferenz immer mit der Absenderidentifikation (DE 0004) verbunden werden.</p> <p>DEG S005: Die Anwendung eines Passwortes muss von den Datenaustauschpartnern vorab bilateral vereinbart werden.</p> <p>DE 0026: Dieses Datenelement wird zur Identifikation des Anwendungsprogramms im System des Empfängers benutzt, an das die Übertragungsdatei geleitet wird. Dieses Datenelement darf nur benutzt werden, wenn die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält (z. B. nur Rechnungen). Die verwendete Referenz in diesem Datenelement wird vom Sender der Übertragungsdatei festgelegt.</p> <p>DE 0031: Dieses Datenelement wird benutzt, um anzugeben, ob eine Bestätigung gefordert wird. Zur Bestätigung des Erhalts einer Übertragungsdatei sollten die EANCOM®-Nachrichten APERAK oder CONTRL verwendet werden. Die EANCOM®-Nachricht CONTRL kann zusätzlich benutzt werden, um anzugeben, dass eine Übertragungsdatei wegen Syntaxfehlern zurückgewiesen wurde.</p> <p>DE 0032: Dieses Datenelement wird zur Identifikation aller zugrundeliegender Vereinbarungen benutzt, die den Datenaustausch kontrollieren. In EANCOM® muss die Identifikation solcher Vereinbarungen mit den Buchstaben 'EANCOM' beginnen, und die verbleibenden Zeichen innerhalb des Datenelements werden entsprechend der bilateralen Vereinbarung gefüllt. Für die Rechnung ohne Papiersammelrechnung kann dies optional mit „EANCOM-ONLY“ befüllt werden.</p> <p>Beispiel: UNB+UNOA:3+5412345678908:14+8798765432106:14+020102:1000+12345555++++EANCOM-ONLY'</p>				

UNH - M 1 - Nachrichten-Kopfsegment				
Funktion : Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.				
Segmentnummer : 3				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0062 Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M		Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachricht im Datenaustausch. Identisch mit DE0062 im UNT, vergeben vom Sender.
S009 Nachrichten-Kennung	M	M		
0065 Nachrichtentyp-Kennung	M an..6	M	*	INVOIC = Rechnung
0052 Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an..3	M	*	D = Draft (Entwurf)
0054 Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an..3	M	*	96A = Version 96A
0051 Verwaltende Organisation, codiert	M an..2	M	*	UN = UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM)
0057 Anwendungscode der zuständigen Organisation	C an..6	R	*	EAN009 = EAN Versionskontrollnummer
0068 Allgemeine Zuordnungs-Referenz	C an..35	N		
S010 Status der Übermittlung	C	N		
0070 Übermittlungsfolgenummer	M n..2			
0073 Anzeiger für erste/letzte Nachricht einer Übermittlung	C a1			
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Beispiel: UNH+ME000001+INVOIC:D:96A:UN:EAN009'				

BGM - M		1 - Beginn der Nachricht			
Funktion :		Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.			
Segmentnummer :		4			
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	C	R		
1001	Dokumenten-/ Nachrichtenname, codiert	C an..3	R	*	385 = Konsolidierte Rechnung 381 = Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
1000	Dokumenten-/ Nachrichtenname	C an..35	N		
1004	Dokumenten-/ Nachrichtennummer	C an..35	R		Nummer der Rechnung/Gutschrift; vergeben vom Sender des Dokuments.
1225	Nachrichtenfunktion, codiert	C an..3	R	*	9 = Original 1 = Stornierung 7 = Duplikat
4343	Antwortart, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>					
Einzustellende Datenfelder aus ECR:					
- Nachrichtentyp - Sammelrechnung (DE1001 = 385); Mussfeld *); A/N 3					
- Rechnungsnummer (DE1004); Mussfeld; A/N 16					
BGM+385+20090+9'					
- Nachrichtentyp - Gutschrift (DE1001 = 381); Mussfeld *); A/N 3					
- Gutschriftsnummer (DE1004); Mussfeld; A/N 16					
BGM+381+30101+9'					
*) Einer der beiden Nachrichtentypen (mit Dokumentennummer) muss eingestellt werden. Die INVOIC kann als Rechnung oder als Gutschrift verwendet werden.					

DTM - M 2- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne				
Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.				
Segmentnummer : 5				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M		
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M	*	137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit 263 = Abrechnungszeitraum
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	R		
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	R	*	102 = JJJMMTT 718 = JJJMMTT-JJJMMTT
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Einzustellende Datenfelder aus ECR:				
- Rechnungsdatum - Gutschriftsdatum (DE2005 = 137); Mussfeld; D 8 DTM+137:19990622:102'				
- Abrechnungszeitraum, Von-/Bis Zeitraum der Lieferung bzw. Leistungserstellung (DE2005 = 263); Kannfeld; D 16 DTM+263:2006061520060630:718'				

FTX - C 7- Freier Text				
Funktion : Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.				
Segmentnummer : 6				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4451 Textzuordnung, codiert	M an..3	M	*	REG = Meldeinformation
4453 Textverarbeitungshinweis, codiert	C an..3	M	*	1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107 Text-Referenz	C	M		
4441 Freier Text, codiert	M an..3	M	*	DSS = Durchschnittssteuersatz gemäß § 22 Abs. 1 UStG S67 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG S69 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 UStG IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG SA7 = Steuerfreie Ausfuhr gem. § 7 UStG IG1 = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß §4 Nr. 1b i. V. m. §6a UStG, EUST befreit, aber erwerbsteuerpflichtig TXT = Identifikation der Steuerfreiheit in Textform (siehe Anmerkung)
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	M	*	294 = GS1 Austria
C108 Text	C	D		
4440 Freier Text	M an..70	R		
4440 Freier Text	C an..70	O		
4440 Freier Text	C an..70	O		
4440 Freier Text	C an..70	O		
4440 Freier Text	C an..70	O		
3453 Sprache, codiert	C an..3	N		

Anmerkung zum Segment

Die Anwendung dieses Segments in freier Form ist nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert.

Gerade bei steuerfreien Rechnungen bzw. bei pauschalieren Landwirten ist lt. UStG ein entsprechender Verweis auf den zugrundeliegenden Gesetzestext notwendig!

Die beste Möglichkeit für solche Verweise stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert.

Die Standardtextschlüssel werden von GS1 Austria (DE3055 = 294) gepflegt und sind im DE 4451 wie folgt definiert:

DSS = Durchschnittssteuersatz gemäß § 22 Abs. 1 UStG
Durchschnittssteuersatz (12% Ust) bei pauschalieren Landwirten
FTX+REG+1+DSS::294'

S67 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG
Steuerfrei (unter Umsatzgrenze): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 ist die Lieferung bzw. Leistung steuerfrei
FTX+REG+1+S67::294'

S69 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 UStG
Steuerfrei (Glückspielumsätze, Brieflose): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 ist die Lieferung bzw. Leistung steuerfrei
FTX+REG+1+S69::294'

IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG
Innergemeinschaftliche Lieferung: Steuerfreie Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG
FTX+REG+1+IGL::294'

SA7 = Steuerfreie Ausfuhr gem. § 7 UStG
Bei Exporten in ein Drittland: Steuerfreie Ausfuhrlieferung gem. § 7 UStG
FTX+REG+1+SA7::294'

IG1 = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß §4 Nr. 1b i. V. m. §6a UStG, EUST befreit, aber erwerbsteuerpflichtig
FTX+REG+1+IG1::294'

TXT = Identifikation der Steuerfreiheit in Textform in Kombination mit DE 4440, Kannfeld; A/N 350 (5x70)
Achtung: Wenn die Steuerfreiheit als Text übermittelt wird dann darf kein zusätzlicher Standardcode für die Steuerfreiheit übermittelt werden!
FTX+REG+1+TXT::294+ Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG '

SG2 - M		3 - NAD-SG3			
NAD - M		1 - Name und Anschrift			
Funktion :		Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur durch C082 und/oder strukturiert durch C080 bis 3207.			
Segmentnummer :		7			
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	*	BY = Käufer SU = Lieferant IV = Rechnungsempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	C	R		
3039	Identifikation des Beteiligten	M an..35	M		GLN - Format n13
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	R	*	9 = EAN (International Article Numbering Association)
C058	Name und Anschrift	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
C080	Name des Beteiligten	C	D		
3036	Name des Beteiligten	M an..35	M		
3036	Name des Beteiligten	C an..35	O		
3036	Name des Beteiligten	C an..35	O		
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N		
3036	Name des Beteiligten	C an..35	N		
3045	Name des Beteiligten, Format, codiert	C an..3	N		
C059	Straße	C	D		
3042	Straße und Hausnummer/ Postfach	M an..35	M		
3042	Straße und Hausnummer/ Postfach	C an..35	O		
3042	Straße und Hausnummer/ Postfach	C an..35	N		
3042	Straße und Hausnummer/ Postfach	C an..35	N		
3164	Ort	C an..35	D		

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3229 Region/Bundesland, Identifikation	C an..9	N		
3251 Postleitzahl	C an..9	D		
3207 Land, codiert	C an..3	D		
<p><u>Anmerkung zum Segment</u></p> <p>Einzustellende Datenfelder aus ECR:</p> <p>- Käufer (DE3035 = BY); Mussfeld; N 13 Ob Firmenname und Anschrift zusätzlich zur GLN verpflichtend ist, muss mit dem Rechnungsempfänger abgestimmt werden! NAD+BY+901234500004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'</p> <p>- Lieferant (DE3035 = SU); Mussfeld; N 13 Ob Firmenname und Anschrift zusätzlich zur GLN verpflichtend ist, muss mit dem Rechnungsempfänger abgestimmt werden! NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant-Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT'</p> <p>- Rechnungsempfänger (DE3035 = IV); Kannfeld; N 13 NAD+IV+9012345000059::9'</p> <p>DE 3039: Zur Firmenidentifikation wird ausschließlich die GLN verwendet.</p>				

SG2 - M	3 - NAD-SG3			
SG3 - M	2 - RFF			
RFF - M	1 - Referenzangaben			
Funktion : Zur Angabe einer Referenz.				
Segmentnummer : 8				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C506 Referenz	M	M		
1153 Referenz, Qualifier	M an..3	M	*	VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer API = Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code)
1154 Referenznummer	C an..35	R		
1156 Zeilennummer	C an..6	N		
4000 Referenz-Versionsnummer	C an..35	N		
4000 Referenz-Versionsnummer	C an..35	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, in Verbindung mit BY, SU und IV (DE1154); Mussfeld; A/N 20 RFF+VA:AT3929292'				
- Interne Partnernummer, in Verbindung mit SU (DE1154); Kannfeld; A/N 35 RFF+API:203119'				

SG7 - M 1 - CUX				
CUX - M 1 - Währungsangaben				
Funktion : Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.				
Segmentnummer : 9				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C504 Währungsangaben	C	R		
6347 Währungseinzelheiten, Qualifier	M an..3	M	*	2 = Referenzwährung
6345 Währung, codiert	C an..3	R		EUR = Europäischer Euro (EAN-Code)
6343 Währung, Qualifier	C an..3	R	*	4 = Währung der Rechnung
6348 Währungsumrechnungsbasis	C n..4	N		
C504 Währungsangaben	C	N		
6347 Währungseinzelheiten, Qualifier	M an..3			
6345 Währung, codiert	C an..3			
6343 Währung, Qualifier	C an..3			
6348 Währungsumrechnungsbasis	C n..4			
5402 Umrechnungskurs	C n..12	N		
6341 Devisen-Börsenplatz, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Einzustellende Datenfelder aus ECR:				
- Währung; Mussfeld; A/N 3				
CUX+2:EUR:4'				

SG8 - C	4 - PAT-DTM-PCD
PAT - M	1 - Zahlungsbedingungen

Funktion : Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.

Segmentnummer : 10

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4279 Art der Zahlungsbedingungen, Qualifier	M an..3	M	*	1 = Wie üblich 22 = Abzug
C110 Zahlungsbedingungen	C	N		
4277 Zahlungsbedingungen, Identifikation	M an..17			
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3			
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3			
4276 Zahlungsbedingungen	C an..35			
4276 Zahlungsbedingungen	C an..35			
C112 Zeitangaben zu Zahlungsbedingungen	C	R		
2475 Zahlungsbezugstermin, codiert	M an..3	M	*	5 = Rechnungsdatum 66 = Angegebenes Datum
2009 Zeitbezug, codiert	C an..3	D	*	3 = Nach Referenz
2151 Art der Zeitspanne, codiert	C an..3	D	*	D = Tag
2152 Anzahl der Zeitspannen	C n..3	D		Zahlungsziel in Tagen

Anmerkung zum Segment

Einzustellende Datenfelder aus ECR:

- Netto-Zahlungsziel in Tagen; Kannfeld; N 3
- Fälligkeitsdatum der Rechnung; Kannfeld; D8 *)

PAT+1++5:3:D:31'

DTM+13:20131012:102' (nur für MARKANT)

- Skonto-Zahlungsziels in Tagen; Kannfeld; N 3;

- Skontodatum*) und Skontoprozent, kann bis zu 2 verschiedene Skontoangaben beinhalten; Kannfeld; D8

PAT+22++5:3:D:30'

DTM+12:20131008:102' (nur für MARKANT)

PCD+12:3'

PAT+22++5:3:D:40'

DTM+12:20131018:102' (nur für MARKANT)

PCD+12:1'

- Valutadatum; Kannfeld; D 8; gemeinsam mit nachfolgendem DTM-Segment zu benutzen

PAT+22++66'

DTM+209:19990605:102'

*) Diese Anmerkung bezieht sich auf MARKANT.

SG8 - C		4 - PAT-DTM-PCD			
DTM - C		1 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne			
Funktion :		Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.			
Segmentnummer :		11			
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M		
2005	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M	*	12 = Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug 13 = Fälligkeitsdatum 209 = Valutadatum
2380	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	R		
2379	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	R	*	102 = JJJJMMTT
<u>Anmerkung zum Segment</u>					
Einzustellende Datenfelder aus ECR:					
-Skontodatum (DE2005 = 12); Kannfeld; D 8 siehe PAT-Segment *) DTM+12:20131014:102'					
- Fälligkeitsdatum (DE2005 = 13); Kannfeld; D 8 siehe PAT-Segment *) DTM+13:20131014:102'					
- Valutadatum; Kannfeld; D 8; siehe PAT-Segment DTM+209:19990603:102'					
*) Diese Anmerkung bezieht sich auf MARKANT.					

SG8 - C 4 - PAT-DTM-PCD				
PCD - C 1 - Prozentangaben				
Funktion : Zur Angabe von Prozentinformationen.				
Segmentnummer : 12				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C501 Prozentangaben	M	M		
5245 Prozentsatz, Qualifier	M an..3	M	*	12 = Abzug
5482 Prozentsatz	C n..10	R		Skontoprozentsatz
5249 Prozentsatz-Basis, codiert	C an..3	N		
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Einzustellende Datenfelder aus ECR:				
- Skontoprozentsatz; Kannfeld; N 2+2; siehe PAT-Segment PCD+12:3'				

SG15 - C	20 - ALC-SG18-SG19-SG21			
ALC - M	1 - Zu- oder Abschlag			
Funktion : Zur Angabe des Zu- oder Abschlages.				
Segmentnummer : 13				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5463 Zu- oder Abschlag, Qualifier	M an..3	M	*	A = Abschlag C = Zuschlag
C552 Zu-/Abschlagsinformation	C	N		
1230 Zu- oder Abschlag, Nummer	C an..35			
5189 Beschreibung der Gebühren/ Abschläge, codiert	C an..3			
4471 Verrechnungsart, codiert	C an..3	N		
1227 Kalkulations-Folge- Anzeiger, codiert	C an..3	D		1 = Erste Kalkulationsstufe 2 = Zweite Kalkulationsstufe etc.
C214 Identifikation besonderer Dienste und Leistungen	C	R		
7161 Besondere Dienste/ Leistungen, codiert	C an..3	R		DI = Rabatt FC = Frachtgebühren
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
7160 Besondere Dienste/Leistungen	C an..35	N		
7160 Besondere Dienste/Leistungen	C an..35	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Die ALC Segmentgruppe gilt zur Angabe für Zu- und Abschlägen auf Summenebene. Je Belegkondition wird eine eigene Segmentgruppe 15 erstellt. Wird Skonto bei der Fakturierung gekürzt, ist dafür ebenfalls eine SG 15 zu verwenden. Das MOA-Segment der SG 19 ist eine Muss-Angabe, um Rundungsdifferenzen zu vermeiden. Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Rechnung sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil.				
- Zu- und Abschläge auf Summenebene; Kalkulationsstufe wenn mehr als eine Kalkulationsstufe angegeben wird ALC+A+++I+DI'				
- Nebenkosten (z.B. Frachtkosten) auf Summenebene: ohne Kalkulationsstufe: ALC+A+++FC'				
Anmerkung: Für weitere Codes zum DE7161 siehe Codeliste.				

SG15 - C	20 - ALC-SG18-SG19-SG21			
SG18 - C	1 - PCD			
PCD - M	1 - Prozentangaben			
Funktion : Zur Angabe von Prozentinformationen.				
Segmentnummer : 14				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C501 Prozentangaben	M	M		
5245 Prozentsatz, Qualifier	M an..3	M	*	3 = Zu- oder Abschlag
5482 Prozentsatz	C n..10	R		Prozentsatz
5249 Prozentsatz-Basis, codiert	C an..3	N		
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
- Rabatte in Prozent; Kannfeld; N 2+2; (siehe ALC-Segment) PCD+3:10'				
Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge in der aktuellen ALC-Segmentgruppe benutzt. Werden prozentuale Zu-/Abschläge berechnet, muss auch ein MOA-Segment (DE 5025 = 8) mit dem monetären Wert folgen.				

SG15 - C	20 - ALC-SG18-SG19-SG21			
SG19 - C	2 - MOA			
MOA - M	1 - Geldbetrag			
Funktion :	Zur Angabe eines Geldbetrages.			
Segmentnummer :	15			
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516 Geldbetrag	M	M		
5025 Geldbetragsart, Qualifier	M an..3	M	*	8 = Zu- oder Abschlagsbetrag 25 = Basisbetrag
5004 Geldbetrag	C n..18	R		Betrag
6345 Wahrung, codiert	C an..3	N		
6343 Wahrung, Qualifier	C an..3	N		
4405 Status, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
- Zuschlags-/Abschlagsbasis; Kannfeld; N 7+3 MOA+25:2000'				
- Rabatte als Betrag; Kannfeld; N 7+3 MOA+8:2000'				
Dieses Segment wird benutzt, um den Basisbetrag zur Errechnung eines Zu-/Abschlags mitzuteilen und um monetare Zu-/Abschlage in der aktuellen ALC-Segmentgruppe darzustellen.				

SG15 - C	20 - ALC-SG18-SG19-SG21			
SG21 - C	1 - TAX			
TAX - M	1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben			
Funktion : Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.				
Segmentnummer : 16				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5283 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Klasse, Qualifier	M an..3	M	*	7 = Steuer
C241 Zoll-/Steuer-/Gebührenart	C	D		
5153 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, codiert	C an..3	R	*	VAT = Mehrwertsteuer
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5152 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	N		
C533 Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren	C	N		
5289 Kennzeichen für die Verrechnung von Zoll/Steuer/Gebühren	M an..6			
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3			
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3			
5286 Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	N		
C243 Zoll-/Steuer-/Gebühren	C	D		
5279 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz, Identifikation	C an..7	N		
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5278 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz	C an..17	R		Aktueller Steuersatz
5273 Kennzeichnung der Berechnungsgrundlage für Zoll/Steuer/Gebühren	C an..12	N		
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5305 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Kategorie, codiert	C an..3	O	*	AE = Verlagerung der Umsatzsteuerschuld (VAT Reverse Charge) S = Einheitssatz E = Steuerbefreit

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3446 Steuernummer	C an..20	N		
3446 Steuernummer	C an..20	N		
<p><u>Anmerkung zum Segment</u></p> <p>- MwSt.-Satz ; Mussfeld; N 2+2 TAX+7+VAT+++:::20+S'</p> <p>Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG (DE5305 = AE), Kannfeld; A/N3 Reverse Charge: Nur bei Leistungen, gemäß § 19 Abs. 1 UStG geht die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger über. Wenn Reverse Charge und Zu- und Abschläge auf Belegebene, dann muss im TAX-Segment der Qualifier AE auch auf der Position angegeben werden! TAX+7+VAT+++:::0+AE'</p> <p>Segmentstatus: Abhängig, muss dann angegeben werden, wenn die Rechnung mehr als einen Steuersatz enthält.</p> <p>Dieses Segment kennzeichnet, welchem Steuersatz die Zu- und Abschläge zugeordnet sind.</p> <p>Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.</p>				

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
LIN - M 1 - Positionsdaten				
Funktion : Zur Angabe einer Position und der Unterposition.				
Segmentnummer : 17				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
1082 Positionsnummer	C n..6	R		Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Rechnung.
1229 Handlungsanforderung/-benachrichtigung, codiert	C an..3	N		
C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	R		
7140 Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	R		Format n..14 EAN-8, UPC-A, EAN-13 oder DUN-14 - EAN mit der bestellt wurde
7143 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3	R	*	EN = International Article Numbering Association (EAN)
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
C829 Unterpositions-Informationen	C	D		
5495 Anzeige für Unterposition, codiert	C an..3	M	*	1 = Unterpositionsinformation
1082 Positionsnummer	C n..6	M		
1222 Konfigurationsebene	C n..2	N		
7083 Unterpositions-Zuordnung, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Einzustellende Datenfelder aus ECR:				
- Artikelidentifikation nach EAN (DE7140); Mussfeld; N 14 LIN+1+++9012345000103:EN'				
- Abbildung von Displayartikel LIN+2+++9099999000021:EN+1:1'				
Das LIN-Segment kennzeichnet den Beginn des Positionsteils der Rechnung. Identifikation des verrechneten Artikels.				

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38					
PIA - C 1 - Zusätzliche Produktidentifikation					
Funktion : Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.					
Segmentnummer : 18					
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4347	Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier	M an..3	M	*	1 = Zusätzliche Identifikation
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M	M		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	R an..35	R		
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3	R	*	HS = Zolltarifsystem (Harmonised System)
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	N		
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3			
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3			
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35			
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3			
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3			
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35			
7143	Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3			
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3			
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	N		

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
7140 Produkt-/Leistungsnummer	C an..35			
7143 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3			
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3			
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3			
<u>Anmerkung zum Segment</u> - Zolltarifnummer (DE7143=HS) Kannfeld; A/N 20 Synonym für: Warennummer, TARIC Nr., KN-Code PIA+1+44091018:HS'				

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
IMD - C 3- Produkt-/Leistungsbeschreibung				
Funktion : Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.				
Segmentnummer : 19				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
7077 Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert	C an..3	M	*	F = Freies Format C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
7081 Produkt-/Leistungsgruppe, codiert	C an..3	N		
C273 Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	M		
7009 Produkt-/Leistungsbeschreibung, Identifikation	C an..17	O	*	SG = Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (EAN-Code) RC = Mehrweg-Behälter (EAN-Code)
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	D	*	9 = EAN (International Article Numbering Association)
7008 Produkt-/Leistungsbeschreibung	C an..35	D		
7008 Produkt-/Leistungsbeschreibung	C an..35	O		
3453 Sprache, codiert	C an..3	N		
7383 Oberfläche/Schicht, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
- Artikeltext (DE7008); Mussfeld; 2*A/N 35 *)				
IMD+F++++:ARTIKELTEXT:ARTIKELTEXT1'				
- Kennzeichen für Displayartikel (DE7009=SG); Kannfeld; A/N 3				
IMD+C++SG::9'				
- Kennzeichen für Mehrweg-Behälter/Leergut(DE7009=RC); Kannfeld; A/N 3				
IMD+C++RC::9'				
*) Laut EANCOM Struktur sind die Segmente IMD, DTM, MOA, PRI, TAX und die Segmentgruppe SG 29 / RFF auf Status KANN gesetzt, da die einzelnen Displayartikel in der Sortimentsabbildung (=Unterpositionen) nicht fakturiert werden und deshalb diese Segmente in dieser Abbildung auch keine Verwendung finden. Unterpositionen enthalten nur ein LIN - Segment und ein QTY - Segment (siehe Beispiel am Ende der Dokumentation).				
Für die Hauptposition bzw. für den fakturierten Artikel gelten die Informationen in den Segmenten DTM, MOA, PRI, TAX, in der Segmentgruppe SG 29 / RFF und Artikeltext im IMD Segment weiterhin als Mussangabe.				

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
QTY - M 2- Menge				
Funktion : Zur Angabe einer zugehörigen Menge.				
Segmentnummer : 20				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C186 Mengenangaben	M	M		
6063 Menge, Qualifier	M an..3	M	*	47 = Berechnete Menge 192 = Menge ohne Berechnung 45E = Anzahl in höheren Gebindeformen enthaltenen Einheiten (EAN-Code)
6060 Menge	M n..15	M		
6411 Maßeinheit, Qualifier	C an..3	D		KGM = Kilogramm
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Einzustellende Datenfelder aus ECR:				
- Liefermenge mit Verrechnung (DE6063 = 47); Mussfeld*); N 7+3 QTY+47:250'				
- Liefermenge ohne Berechnung (DE6063 = 192); Mussfeld*); N 7+3 QTY+192:100'				
*) Eine der beiden Liefermengen (mit Verrechnung/ohne Verrechnung) muss vorhanden sein, auch beide gleichzeitig sind möglich.				
- Anzahl in höheren Gebindeformen enthaltenen Einheiten (Displayartikel); Kannfeld; N 7+3 QTY+45E:10'				
DE 6411: Maßeinheit bei mengenvariablen Produkten (Einheit ungleich Stück); weitere Codes siehe Codeliste				
Abbildung Biersteuer/Schaumweinsteuer				
Variante Gratismenge und keine Verrechnung der Biersteuer/Schaumweinsteuer				
Identifizierbar über QTY+192 (Menge ohne Berechnung). Daher ist der Positionsbetrag 0, aber es muss sehr wohl der Nettopreis im PRI+AAA:xxx' Segment angegeben werden.				
Variante Gratismenge aber Verrechnung der Biersteuer/Schaumweinsteuer				
QTY+47:xxx'	Menge			
MOA+203:xxx.xx'	Angabe der Biersteuer/Schaumweinsteuer			
PRI+CAL:xxx.xx'	Kalkulationspreis für die Biersteuer/Schaumweinsteuer (Biersteuer/Schaumweinsteuer/Menge)			
PRI+AAA:xxx.xx'	normaler Preis, der aber nicht verrechnet wird (weiter Mussangabe!)			

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38					
ALI - C 1 - Zusätzliche Angaben					
Funktion : Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.					
Segmentnummer : 21					
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3239	Ursprungsland, codiert	C an..3	N		
9213	Art der Zollregelung, codiert	C an..3	N		
4183	Sonderkonditionen, codiert	C an..3	M	*	5 = Nicht bonusfähig
4183	Sonderkonditionen, codiert	C an..3	N		
4183	Sonderkonditionen, codiert	C an..3	N		
4183	Sonderkonditionen, codiert	C an..3	N		
4183	Sonderkonditionen, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>					
Einzustellende Datenfelder aus ECR:					
- Kennzeichen nicht bonusfähig; Kannfeld; A/N 3					
ALI+++5'					

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
DTM - C 1 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne				
Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.				
Segmentnummer : 22				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M		
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M	*	35 = Lieferdatum/-zeit, tatsächliches
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	R		
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	R	*	102 = JJJMMTT
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Einzustellende Datenfelder aus ECR:				
- Lieferdatum (DE2005 = 35); Kannfeld; D 8 DTM+35:19990622:102'				
*) Laut EANCOM Struktur sind die Segmente IMD, DTM, MOA, PRI, TAX und die Segmentgruppe SG 30 / RFF auf Status KANN gesetzt, da die einzelnen Displayartikel in der Sortimentsabbildung (=Unterpositionen) nicht fakturiert werden und deshalb diese Segmente in dieser Abbildung auch keine Verwendung finden. Unterpositionen enthalten nur ein LIN - Segment und ein QTY - Segment (siehe Beispiel am Ende der Dokumentation).				
Für die Hauptposition bzw. für den fakturierten Artikel gelten die Informationen in den Segmenten DTM, MOA, PRI, TAX, in der Segmentgruppe SG 30 / RFF und Artikeltext im IMD Segment weiterhin als Mussangabe.				

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
FTX - C 1 - Freier Text				
Funktion : Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.				
Segmentnummer : 23				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4451 Textzuordnung, codiert	M an..3	M	*	REG = Meldeinformation
4453 Textverarbeitungshinweis, codiert	C an..3	M	*	1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107 Text-Referenz	C	M		
4441 Freier Text, codiert	M an..3	M	*	TXT = Identifikation der Steuerfreiheit in Textform (siehe Anmerkung)
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	M	*	294 = GS1 Austria
C108 Text	C	D		
4440 Freier Text	M an..70	R		
4440 Freier Text	C an..70	N		
4440 Freier Text	C an..70	N		
4440 Freier Text	C an..70	N		
4440 Freier Text	C an..70	N		
3453 Sprache, codiert	C an..3	N		
3453 Sprache, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
TXT = Identifikation der Steuerfreiheit in Textform in Kombination mit DE 4440, Kannfeld; A/N 512				
Achtung: Kann bei Rechnungspositionen bei denen die Steuerschuld der Umsatzsteuer auf den Leistungsempfänger übergeht, zusätzlich zum TAX-Segment (siehe SG33/TAX/DE 5305) auch als Text angegeben werden!				
FTX+REG+1+TXT::294+ Reverse Charge'				

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
SG26 - C 2 - MOA				
MOA - M 1 - Geldbetrag				
Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.				
Segmentnummer : 24				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516 Geldbetrag	M	M		
5025 Geldbetragsart, Qualifier	M an..3	M	*	66 = Endsumme Sendungspositionen 203 = Positionsbetrag 131 = Gesamtzu-/abschläge
5004 Geldbetrag	C n..18	R		
6345 Währung, codiert	C an..3	N		
6343 Währung, Qualifier	C an..3	N		
4405 Status, codiert	C an..3	N		

Anmerkung zum Segment

Einzustellende Datenfelder aus ECR:

- Positionsbetrag; Mussfeld *); N 10+3:
MOA+66:3500'

DE5025: Codewert 66 wenn der im PRI-Segment angegebene Preis ein Nettopreis ist, z. B. Positionsbetrag = (Menge * Preis).

-Positionsbetrag; Mussfeld; N 10+3
MOA+203:355'

DE5025: Codewert 203 wenn der im PRI-Segment angegebene Preis ein Bruttopreis ist, z. B. Positionsbetrag = (Menge * Preis je Einheit) + Zuschläge - Abschläge. Zu-/Abschläge müssen angegeben werden.

- Summe aller Zu-/Abschläge für die aktuelle Position; Kannfeld; N 10+3
Der Betrag muss vorzeichengerecht bei Minuswerten (-) mitgeteilt werden
MOA+131:-1.65' - Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO.

*) Laut EANCOM Struktur sind die Segmente IMD, DTM, MOA, PRI, TAX und die Segmentgruppe SG 29 / RFF auf Status KANN gesetzt, da die einzelnen Displayartikel in der Sortimentsabbildung (=Unterpositionen) nicht fakturiert werden und deshalb diese Segmente in dieser Abbildung auch keine Verwendung finden. Unterpositionen enthalten nur ein LIN - Segment und ein QTY - Segment (siehe Beispiel am Ende der Dokumentation).

Für die Hauptposition bzw. für den fakturierten Artikel gelten die Informationen in den Segmenten DTM, MOA, PRI, TAX, in der Segmentgruppe SG 29 / RFF und Artikeltext im IMD Segment weiterhin als Mussangabe.

Abbildung Biersteuer/Schaumweinsteuer**Variante Gratismenge und keine Verrechnung der Biersteuer/Schaumweinsteuer**

Identifizierbar über QTY+192 (Menge ohne Berechnung). Daher ist der Positionsbetrag 0, aber es muss sehr wohl der Nettopreis im PRI+AAA:xxx' Segment angegeben werden.

Variante Gratismenge aber Verrechnung der Biersteuer/Schaumweinsteuer

QTY+47:xxx' Menge
MOA+203:xxx.xx' Angabe der Biersteuer/Schaumweinsteuer
PRI+CAL:xxx.xx' Kalkulationspreis für die Biersteuer/Schaumweinsteuer (Biersteuer/Schaumweinsteuer/Menge)
PRI+AAA:xxx.xx' normaler Preis, der aber nicht verrechnet wird (weiter Mussangabe!)

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38					
SG27 - C 1 - PAT-PCD					
PAT - M 1 - Zahlungsbedingungen					
Funktion : Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.					
Segmentnummer : 25					
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4279	Art der Zahlungsbedingungen, Qualifier	M an..3	M	*	22 = Abzug
C110	Zahlungsbedingungen	C	N		
4277	Zahlungsbedingungen, Identifikation	M an..17			
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3			
4276	Zahlungsbedingungen	C an..35			
4276	Zahlungsbedingungen	C an..35			
C112	Zeitangaben zu Zahlungsbedingungen	C	N		
2475	Zahlungsbezugstermin, codiert	M an..3			
2009	Zeitbezug, codiert	C an..3			
2151	Art der Zeitspanne, codiert	C an..3			
2152	Anzahl der Zeitspannen	C n..3			
<u>Anmerkung zum Segment</u>					
Trigger-Segment für das nachfolgende PCD-Segment zur Darstellung des Skontos auf Positionsebene.					
Beispiel: PAT+22'					

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
SG27 - C 1 - PAT-PCD				
PCD - C 1 - Prozentangaben				
Funktion : Zur Angabe von Prozentinformationen.				
Segmentnummer : 26				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C501 Prozentangaben	M	M		
5245 Prozentsatz, Qualifier	M an..3	M	*	12 = Abzug
5482 Prozentsatz	C n..10	R		
5249 Prozentsatz-Basis, codiert	C an..3	N		
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Einzustellende Datenfelder aus ECR:				
- Skonto in Prozent (nur wenn abweichend vom Header); Kannfeld; N 2+2 PCD+12:3'				

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
SG28 - C 3 - PRI				
PRI - M 1 - Preisangaben				
Funktion : Zur Angabe von Preisinformationen.				
Segmentnummer : 27				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C509 Preisinformation	C	R		
5125 Preis, Qualifier	M an..3	M	*	AAA = Nettokalkulation AAB = Bruttokalkulation CAL = Kalkulationspreis
5118 Preis	C n..15	R		
5375 Preisart, codiert	C an..3	N		
5387 Preisart, Qualifier	C an..3	N		
5284 Preisbasis-Menge	C n..9	O		
6411 Maßeinheit, Qualifier	C an..3	O		
5213 Preisbezug zur Unterposition, codiert	C an..3	N		

Anmerkung zum Segment

Einzustellende Datenfelder aus ECR:

- Nettopreis (DE5125 = AAA); Mussfeld *); N 7+3
PRI+AAA:55'

- Bruttopreis (DE5125 = AAB); Kannfeld; N 7+3
PRI+AAB:60'

*) Laut EANCOM Struktur sind die Segmente IMD, DTM, MOA, PRI, TAX und die Segmentgruppe SG 29 / RFF auf Status KANN gesetzt, da die einzelnen Displayartikel in der Sortimentsabbildung (=Unterpositionen) nicht fakturiert werden und deshalb diese Segmente in dieser Abbildung auch keine Verwendung finden. Unterpositionen enthalten nur ein LIN - Segment und ein QTY - Segment (siehe Beispiel am Ende der Dokumentation).

Für die Hauptposition bzw. für den fakturierten Artikel gelten die Informationen in den Segmenten DTM, MOA, PRI, TAX, in der Segmentgruppe SG 29 / RFF und Artikeltext im IMD Segment weiterhin als Mussangabe.

- Kalkulationspreis (DE5125 = CAL); Kannfeld; N 7+3
PRI+CAL:2.5' - zur Angabe des Kalkulationspreises der Biersteuer/Schaumweinsteuer

Abbildung Biersteuer/Schaumweinsteuer**Variante Gratismenge und keine Verrechnung der Biersteuer/Schaumweinsteuer**

Identifizierbar über QTY+192 (Menge ohne Berechnung). Daher ist der Positionsbetrag 0, aber es muss sehr wohl der Nettopreis im PRI+AAA:xxx' Segment angegeben werden.

Variante Gratismenge aber Verrechnung der Biersteuer/Schaumweinsteuer

QTY+47:xxx'	Menge
MOA+203:xxx.xx'	Angabe der Biersteuer/Schaumweinsteuer
PRI+CAL:xxx.xx'	Kalkulationspreis für die Biersteuer/Schaumweinsteuer (Biersteuer/Schaumweinsteuer/Menge)
PRI+AAA:xxx.xx'	normaler Preis, der aber nicht verrechnet wird (weiter Mussangabe!)

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
SG29 - C 3 - RFF-DTM				
RFF - M 1 - Referenzangaben				
Funktion : Zur Angabe einer Referenz.				
Segmentnummer : 28				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C506 Referenz	M	M		
1153 Referenz, Qualifier	M an..3	M	*	ON = Bestellnummer DQ = Lieferscheinnummer IV = Rechnungsnummer
1154 Referenznummer	C an..35	R		
1156 Zeilennummer	C an..6	N		
4000 Referenz-Versionsnummer	C an..35	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Einzustellende Datenfelder aus ECR:				
- Bestellnummer des Kunden (DE1153 = ON); Mussfeld bei Rechnung (Kannfeld bei Gutschrift *); A/N 16 RFF+ON:4711'				
- Lieferscheinnummer (DE1153 = DQ); Mussfeld bei Rechnung (Kannfeld bei Gutschrift); A/N 16 RFF+DQ:1234'				
- Referenzrechnungsnummer bei Gutschriften (DE1153 = IV); Mussfeld bei Gutschrift (entfällt bei der Rechnung); A/N 16 RFF+IV:5678'				
*) Laut EANCOM Struktur sind die Segmente IMD, DTM, MOA, PRI, TAX und die Segmentgruppe SG 29 / RFF auf Status KANN gesetzt, da die einzelnen Displayartikel in der Sortimentsabbildung (=Unterpositionen) nicht fakturiert werden und deshalb diese Segmente in dieser Abbildung auch keine Verwendung finden. Unterpositionen enthalten nur ein LIN - Segment und ein QTY - Segment (siehe Beispiel am Ende der Dokumentation).				
Für die Hauptposition bzw. für den fakturierten Artikel gelten die Informationen in den Segmenten DTM, MOA, PRI, TAX, in der Segmentgruppe SG 29 / RFF und Artikeltext im IMD Segment weiterhin als Mussangabe.				

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
SG29 - C 3 - RFF-DTM				
DTM - C 1 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne				
Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.				
Segmentnummer : 29				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M		
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M	*	171 = Referenzdatum/-zeit
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	R		
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	R	*	102 = JJJJMMTT
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Einzustellende Datenfelder aus ECR:				
- Datum der Bestellung; Kannfeld; D 8 DTM+171:19990602:102'				

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38					
SG33 - C 3 - TAX-MOA					
TAX - M 1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben					
Funktion : Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.					
Segmentnummer : 30					
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Klasse, Qualifier	M an..3	M	*	7 = Steuer 6 = Gebühr
C241	Zoll-/Steuer-/Gebührenart	C	D		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, codiert	C an..3	R	*	VAT = Mehrwertsteuer GST = Waren- und Dienstleistungssteuer
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	N		
C533	Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren	C	D		
5289	Kennzeichen für die Verrechnung von Zoll/Steuer/Gebühren	M an..6	M	*	GET = Getränkesteuer BIE = Abgaben auf Bier TAB = Abgaben auf Tabak SEK = Abgaben auf Sekt BRA = Abgaben auf Brandwein GLA = Abgaben auf Glückspielabgaben
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	N		
C243	Zoll-/Steuer-/Gebühren	C	R		
5279	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz, Identifikation	C an..7	N		
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz	C an..17	R		Aktueller Steuersatz/Abgabensatz
5273	Kennzeichnung der Berechnungsgrundlage für Zoll/Steuer/Gebühren	C an..12	N		
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5305 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Kategorie, codiert	C an..3	O	*	AE = Verlagerung der Umsatzsteuerschuld (VAT Reverse Charge) S = Einheitssatz E = Steuerbefreit
3446 Steuernummer	C an..20	N		

Anmerkung zum Segment

Einzustellende Datenfelder aus ECR:

- MwSt.-Satz für die aktuelle Position; Mußfeld *); N 2+2

TAX+7+VAT+++:::20+S'

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

- Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG (DE5305 = AE), Kannfeld; A/N 3

Reverse Charge: Nur bei Leistungen, gemäß § 19 Abs. 1 UStG geht die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger über.

Wenn Reverse Charge, dann muss im TAX-Segment der Qualifier AE auf der Position angegeben werden! Zusätzlich kann Reverse Charge auch als Text in SG25/FTX Segment angegeben werden.

TAX+7+VAT+++:::0+AE'

*) Laut EANCOM Struktur sind die Segmente IMD, DTM, MOA, PRI, TAX und die Segmentgruppe SG 29 / RFF auf Status KANN gesetzt, da die einzelnen

Displayartikel in der Sortimentsabbildung (=Unterpositionen) nicht fakturiert werden und deshalb diese Segmente in dieser Abbildung auch keine Verwendung finden. Unterpositionen enthalten nur ein LIN - Segment und ein QTY - Segment (siehe Beispiel am Ende der Dokumentation).

Für die Hauptposition bzw. für den fakturierten Artikel gelten die Informationen in den Segmenten DTM, MOA, PRI, TAX, in der Segmentgruppe SG 29 / RFF und Artikeltext im IMD Segment weiterhin als Mussangabe.

- Produzentenabgaben (Bier, Sekt) als Prozentangabe; Kannfeld; N 2+2; (Angaben als Betrag folgen im MOA-Segment)

TAX+6+GST+BIE'

TAX+6+GST+SEK'

Es können ein Mehrwertsteuersatz und zwei Abgaben pro Artikel eingestellt werden.

Abbildung von Biersteuer auf Positionsebene:

LIN+1++3334445567895:EN' EAN-Nummer für eine Kiste Bier

QTY+47:10:PCE' Insgesamt werden 10 Kisten Bier bestellt.

MOA+203:170'

PRI+AAA:17:::1:PCE' Der Einzelpreis, als Nettopreis mit € 17,-- für eine Kiste Bier, beinhaltet bereits die Biersteuer in Höhe von € 2,60 pro Kiste.

TAX+7+VAT+++:::20+S'

TAX+6+GST+BIE' Die Biersteuer wird immer als Betrag angegeben.

MOA+124:26' Der Biersteuerbetrag pro Position errechnet sich in diesem Beispiel aus €.....2,60/
Kiste x 10 = € 26,--.

Abbildung von Schaumweinsteuer auf der Positionsebene:

LIN+1++3334445567895:EN' EAN-Nummer für 0,75 L Sektflasche

QTY+47:10:PCE' Insgesamt werden 10 Flaschen fakturiert.

MOA+203:99'

PRI+AAA:9.90:::1:PCE' Der Einzelpreis, als Nettopreis mit € 9,9,-- für eine Flasche Sekt, beinhaltet bereits die Sektsteuer in Höhe von € 0,75 pro Flasche.

TAX+7+VAT+++:::20'

TAX+6+GST+SEK' Die Sektsteuer wird immer als Betrag angegeben.

MOA+124:7.5' Der Sektsteuerbetrag pro Position errechnet sich in diesem Beispiel aus
€ 0,75/Flasche x 10 = € 7,5--.

Wichtig: Die Biersteuer/Schaumweinsteuer ist bereits im Nettopreis enthalten. Die Angabe vom Biersteuer-/Schaumweinsteuerbetrag hat nur einen informativen Charakter und wird nicht in der Preiskalkulation berücksichtigt! Bitte beachten Sie aber, dass die Biersteuer/Schaumweinsteuer im Bruttopreis dagegen nicht enthalten ist!

Alle bisherigen Geschäftsvereinbarungen und insbesondere die Vereinbarungen über die übermittelte Biersteuer/Schaumweinsteuer, werden allein durch die Einrechnung der Biersteuer/Schaumweinsteuer in den Nettopreis, nicht berührt! Dies betrifft insbesondere Vereinbarungen, ob Biersteuer/Schaumweinsteuer Teil der vereinbarten Konditionen (Skonti, Boni etc.) ist oder nicht! Somit ist es, trotz Einrechnung der Biersteuer/Schaumweinsteuer in den Nettopreis, weiterhin alleinig den Geschäftspartnern überlassen, wie mit der Biersteuer/Schaumweinsteuer bezüglich Konditionen zu verfahren ist

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
SG33 - C 3 - TAX-MOA				
MOA - C 1 - Geldbetrag				
Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.				
Segmentnummer : 31				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516 Geldbetrag	M	M		
5025 Geldbetragsart, Qualifier	M an..3	M	*	124 = Steuerbetrag
5004 Geldbetrag	C n..18	R		
6345 Wahrung, codiert	C an..3	N		
6343 Wahrung, Qualifier	C an..3	N		
4405 Status, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Einzustellende Datenfelder aus ECR:				
- Abgabe als Betrag; Kannfeld; N 7+3				
MOA+124:250'				

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
SG34 - C 3 - NAD				
NAD - M 1 - Name und Anschrift				
Funktion : Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur durch C082 und/oder strukturiert durch C080 bis 3207.				
Segmentnummer : 32				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3035 Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	*	DP = Lieferanschrift UC = Endempfänger OB = Bestellt von
C082 Identifikation des Beteiligten	C	R		
3039 Identifikation des Beteiligten	M an..35	M		GLN - Format n13
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	R	*	9 = EAN (International Article Numbering Association)
C058 Name und Anschrift	C	N		
3124 Zeile für Name und Anschrift	M an..35			
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
C080 Name des Beteiligten	C	N		
3036 Name des Beteiligten	M an..35			
3036 Name des Beteiligten	C an..35			
3036 Name des Beteiligten	C an..35			
3036 Name des Beteiligten	C an..35			
3036 Name des Beteiligten	C an..35			
3045 Name des Beteiligten, Format, codiert	C an..3			
C059 Straße	C	N		
3042 Straße und Hausnummer/ Postfach	M an..35			
3042 Straße und Hausnummer/ Postfach	C an..35			
3042 Straße und Hausnummer/ Postfach	C an..35			
3042 Straße und Hausnummer/ Postfach	C an..35			

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3164 Ort	C an..35	N		
3229 Region/Bundesland, Identifikation	C an..9	N		
3251 Postleitzahl	C an..9	N		
3207 Land, codiert	C an..3	N		
<p><u>Anmerkung zum Segment</u></p> <p>Einzustellende Datenfelder aus ECR:</p> <p>- Lieferanschrift (DE3035 = DP); Kannfeld; N 13 NAD+DP+9012345000028::9'</p> <p>- Wareneempfänger (DE3035 = UC); Kannfeld; N 13 NAD+UC+9012345000035::9'</p> <p>- Besteller (DE3035 = OB); Kannfeld; N 13 NAD+OB+9012345000042::9'</p> <p>Anmerkung zu Cross-Docking: Es wird im Feld Lieferanschrift (DE3035 = DP) der Cross-Docking-Punkt eingestellt. Im Feld Wareneempfänger (DE3035 =UC) wird die Stelle, für die die Kommissionierung (einstufig) erfolgen soll, übermittelt.</p> <p>DE 3039: Zur Firmenidentifikation wird ausschließlich die GLN verwendet.</p>				

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
SG38 - C 15 - ALC-SG40-SG41				
ALC - M 1 - Zu- oder Abschlag				
Funktion : Zur Angabe des Zu- oder Abschlages.				
Segmentnummer : 33				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5463 Zu- oder Abschlag, Qualifier	M an..3	M	*	A = Abschlag C = Zuschlag
C552 Zu-/Abschlagsinformation	C	N		
1230 Zu- oder Abschlag, Nummer	C an..35			
5189 Beschreibung der Gebühren/ Abschläge, codiert	C an..3			
4471 Verrechnungsart, codiert	C an..3	N		
1227 Kalkulations-Folge- Anzeiger, codiert	C an..3	D		1 = Erste Kalkulationsstufe 2 = Zweite Kalkulationsstufe etc.
C214 Identifikation besonderer Dienste und Leistungen	C	R		
7161 Besondere Dienste/ Leistungen, codiert	C an..3	R		DI = Rabatt CRS = Sammel- und Recyclingservice
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	D		9 = EAN (International article numbering association) Codewert 9 wird benutzt, wenn im DE 7161 EAN- Codes verwendet werden
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
7160 Besondere Dienste/Leistungen	C an..35	N		
7160 Besondere Dienste/Leistungen	C an..35	N		

Anmerkung zum Segment

Einzustellende Datenfelder aus ECR:

- Rabatte; Kannfeld

Bei Angabe des Rabattes in Prozent ALC-Segment mit PCD-Segment kombinieren (bei Angabe eines Rabattes als Betrag mit MOA-Segment).

Beispiel:

Rabatt 10%

ALC+A++++DI'

PCD+12:10'

Rabatt als Betrag (Währung siehe CUX-Segment)

ALC+A++++DI'

MOA+204:20'

- Batterieentsorgungszuschlag (DE 7161 = AEO); Kannfeld; A/N 3

ALC+C++++CRS:9'

MOA+23:20'

Anmerkung: Der Gesamtwert der Position wird davon nicht berührt, hier wird nach wie vor der bisherige Wert aus Mengen x Preis (lt. Nettowertempfehlung) hineingestellt. Das ALC und MOA ist nur eine zusätzliche Information, welche die Bestimmung des Betrags nach Rabattierung und vor Hinzurechnung des Batterieentsorgungszuschlags ermöglicht.

Ergänzende Anmerkungen zur Rabattabbildung auf Positionsebene mit MARKANT:

- Das DE 5463 des ALC Segments ist entsprechend seiner Bedeutung zu bestücken; der Qualifier A beschreibt einen Rabatt, der Qualifier C einen Zuschlag.
- Wird im DE 1227 des Segments ALC keine Kalkulationsstufe angegeben, wird von der vollen Basis (Stufe 1) ausgegangen
- Der Wert aus MOA+204 (SG 41) wird als Abschlagsbetrag (also negativ), der Wert aus MOA+8 als Zuschlagsbetrag (also positiv) gewertet. DE 5463 ist entsprechend in Verbindung zu sehen.
- Werden Rabatte/Zuschläge angegeben, ist der Positionsbetrag mit dem Qualifier 203 (MOA, Seite 29) zu kennzeichnen
- Sofern möglich soll primär die Prozentangabe eines Rabattes angegeben werden.
- Der monetäre Gesamtwert des Rabattes bezogen auf die Gesamtmenge der Position MUSS in einer abschließenden ALC Segmentgruppe übermittelt werden.
- Der enthaltene Wert muss dem Gesamtzu-/abschlagsbetrag entsprechen, d.h. der Rabatt bezogen auf die Gesamtmenge der Position
- Die letzte ALC Segmentgruppe einer Position/Beleges wird generell als Gesamtzu-/abschlag interpretiert.

Beispiel:

QTY+47:265:PCE'	Menge
MOA+203:479.39'	Positionswert bei Angabe von Rabatten
PRI+AAA:1.809'	Nettopreis
TAX+7+VAT++++:20'	
ALC+A+++1+DI'	
PCD+12:15'	
ALC+A+++2+DI'	
PCD+12:17.2'	
ALC+A++++DI'	
MOA+204:201.73'	Gesamtabschlagsbetrag der Position

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
SG38 - C 15 - ALC-SG40-SG41				
SG40 - C 1 - PCD				
PCD - M 1 - Prozentangaben				
Funktion : Zur Angabe von Prozentinformationen.				
Segmentnummer : 34				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C501 Prozentangaben	M	M		
5245 Prozentsatz, Qualifier	M an..3	M	*	12 = Abzug
5482 Prozentsatz	C n..10	R		Prozentsatz
5249 Prozentsatz-Basis, codiert	C an..3	N		
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Einzustellende Datenfelder aus ECR:				
- Rabatte in Prozent; Kannfeld; N 2+2; (siehe ALC-Segment)				
PCD+12:10'				

SG25 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG33-SG34-SG38				
SG38 - C 15 - ALC-SG40-SG41				
SG41 - C 1 - MOA				
MOA - M 1 - Geldbetrag				
Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.				
Segmentnummer : 35				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516 Geldbetrag	M	M		
5025 Geldbetragsart, Qualifier	M an..3	M	*	204 = Abschlagsbetrag 23 = Zuschlagsbetrag
5004 Geldbetrag	C n..18	R		Betrag
6345 Wahrung, codiert	C an..3	N		
6343 Wahrung, Qualifier	C an..3	N		
4405 Status, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Einzustellende Datenfelder aus ECR:				
- Rabatte als Betrag; Kannfeld; N 7+3				
MOA+204:2000'				
Erganzende Anmerkungen zur Rabattabbildung auf Positionsebene mit MARKANT (siehe Seite 59)				

UNS - M 1 - Abschnitts-Kontrollsegment				
Funktion : Dient dazu, den Kopfteil, den Positionsteil und den Summenteil innerhalb einer Nachricht voneinander zu trennen.				
Segmentnummer : 36				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0081 Abschnittskennung, codiert	M a1	M	*	S = Trennung Positions-/Summenteil
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Das Segment dient der Trennung von Positionsteil und Summenteil einer Nachricht.				
Beispiel: UNS+S'				

SG48 - M		7 - MOA			
MOA - M		1 - Geldbetrag			
Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.					
Segmentnummer : 37					
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516	Geldbetrag	M	M		
5025	Geldbetragsart, Qualifier	M an..3	M	*	36E = Warenwert 35E = Gebindewert 79 = Gesamtpositionsbetrag 176 = Gesamter Zoll-/Steuer-/Gebührenbetrag der Nachricht 52 = Skontobetrag 39 = Gesamtrechnungsbetrag 131 = Gesamtzu-/abschläge
5004	Geldbetrag	C n..18	R		
6345	Währung, codiert	C an..3	N		
6343	Währung, Qualifier	C an..3	N		
4405	Status, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>					
Einzustellende Datenfelder aus ECR:					
- Gesamtpositionsbetrag, Summe aus Warenwert und Gebindewert (DE5025 = 79); Mussfeld *); N 11+2: MOA+79:4000'					
- Warenwert (DE5025 = 36E); Mussfeld *); N 11+2 MOA+36E:3500'					
- Gebindewert (DE5025 = 35E); Mussfeld *); N 11+2 MOA+35E:500'					
- Gesamt- Steuer/Gebührenbetrag (DE5025 = 176); Kannfeld; N 11+2 MOA+176:4000'					
- Gesamtrechnungsbetrag (Gesamtpositionsbetrag zuzüglich Zuschläge und MwSt., abzüglich Abschläge) (DE5025 = 39); Mussfeld; N 11+2 MOA+39:4000'					
- Skontobetrag, nur vom Brutto-Warenwert (inkl. MwSt.) (DE5025 = 52); Kannfeld; N 11+2 MOA+52:200'					
- Summe aller Zu-/Abschläge auf Belegebene; Kannfeld; N 11+2 Der Betrag muss vorzeichengerecht bei Minuswerten (-) mitgeteilt werden MOA+131:-1.65'					
*) Der Gesamtpositionsbetrag muss immer übermittelt werden. Warenwert und Gebindewert sind immer dann zu verwenden, wenn die Rechnung Gebinde enthält. Ansonsten können Waren- und Gebindewert weggelassen werden.					

SG50 - M		10 - TAX-MOA			
TAX - M		1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben			
Funktion : Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.					
Segmentnummer : 38					
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Klasse, Qualifier	M an..3	M	*	7 = Steuer 6 = Gebühr
C241	Zoll-/Steuer-/Gebührenart	C	R		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, codiert	C an..3	R	*	VAT = Mehrwertsteuer GST = Waren- und Dienstleistungssteuer
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	N		
C533	Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren	C	D		
5289	Kennzeichen für die Verrechnung von Zoll/Steuer/Gebühren	M an..6	M		GET = Getränkesteuer BIE = Abgaben auf Bier TAB = Abgaben auf Tabak SEK = Abgaben auf Sekt BRA = Abgaben auf Brandwein GLA = Abgaben auf Glückspielabgaben
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	N		
C243	Zoll-/Steuer-/Gebühren	C	R		
5279	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz, Identifikation	C an..7	N		
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz	C an..17	R		Aktueller Steuersatz
5273	Kennzeichnung der Berechnungsgrundlage für Zoll/Steuer/Gebühren	C an..12	N		
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5305 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Kategorie, codiert	C an..3	O	*	AE = Verlagerung der Umsatzsteuerschuld (VAT Reverse Charge) S = Einheitssatz E = Steuerbefreit
3446 Steuernummer	C an..20	N		

Anmerkung zum Segment

Einzustellende Datenfelder aus ECR:

- MwSt. - Steuersatz; Mussfeld; N 2+2 (für jeden Steuersatz zu wiederholen)

TAX+7+VAT+++:::20+S'

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

- Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG (DE5305 = AE), Kannfeld; A/N 3

Reverse Charge: Nur bei Leistungen, gemäß § 19 Abs. 1 UStG geht die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger über.

Wenn Reverse Charge, dann muss im TAX-Segment der Qualifier AE auf der Position angegeben werden!

TAX+7+VAT+++:::0+AE'

- Produzentenabgaben(Bier, Sekt) als Prozentangabe; Mussfeld - wenn Abgaben vorhanden; N 2+2; (für jede Art der Abgabe zu wiederholen)

TAX+6+GST+BIE'

TAX+6+GST+SEK'

Steuersatz, Steuerbasis und Steuerbetrag ist für jede Steuer- bzw. Abgabenart anzuführen.

Abbildung von Biersteuer auf Summenebene:

UNS+S'

MOA+79:245' Der Gesamtpositionsbetrag ergibt sich aus der Summe der Positionsbeträge (=mit der bereits enthaltenen Biersteuer).

MOA+176:49' Der gesamte Steuerbetrag wird hier mitgeteilt, natürlich ohne Biersteuer, weil diese ja bereits (im Positionsbetrag) enthalten ist.

MOA+39:294' Gesamtbetrag der Rechnung (inkl. MWST und inkl. Biersteuer)

TAX+7+VAT+++:::20+S'

MOA+125:245' Steuerbasis aller Positionsbeträge (inkl. Biersteuer)

MOA+124:49' Steuerbetrag = Gesamtpositionsbeträge (inkl. Biersteuer) x MwSt.-Satz

TAX+6+GST+BIE' Angabe der enthaltenen Biersteuer in Rechnung

MOA+125:0' Steuerbasis= 0 (Mussfeld in Rechnung)

MOA+124:38' Enthaltener Biersteuerbetrag in dieser Rechnung = Summe Biersteuerbeträge der Positionen

Abbildung von Schaumweinsteuer auf Summenebene:

UNS+S'

MOA+79:245' Der Gesamtpositionsbetrag ergibt sich aus der Summe der Positionsbeträge (= mit der bereits enthaltenen Sektsteuer).

MOA+176:49' Der gesamte Steuerbetrag wird hier mitgeteilt, natürlich ohne Sektsteuer, weil diese ja bereits (im Positionsbetrag) enthalten ist.

MOA+39:294' Gesamtbetrag der Rechnung (inkl. MWST und inkl. Sektsteuer)

TAX+7+VAT+++:::20+S'

MOA+125:245' Steuerbasis aller Positionsbeträge (inkl. Sektsteuer)

MOA+124:49' Steuerbetrag = Gesamtpositionsbeträge (inkl. Sektsteuer) x MwSt.-Satz

TAX+6+GST+SEK' Angabe der enthaltenen Sektsteuer in Rechnung

MOA+125:0' Steuerbasis= 0 (Mussfeld in Rechnung)

MOA+124:7.5' Enthaltener Sektsteuerbetrag in dieser Rechnung = Summe aller Sektsteuerbeträge der Positionen

Wichtig: Die Biersteuer/Schaumweinsteuer ist bereits im Nettopreis enthalten. Die Angabe vom Biersteuer-/Schaumweinsteuerbetrag hat nur einen informativen Charakter und wird nicht in der Preiskalkulation berücksichtigt! Bitte beachten Sie aber, dass die Biersteuer/Schaumweinsteuer im Bruttopreis dagegen nicht enthalten ist!

Alle bisherigen Geschäftsvereinbarungen und insbesondere die Vereinbarungen über die übermittelte Biersteuer/Schaumweinsteuer, werden allein durch die Einrechnung der Biersteuer/Schaumweinsteuer in den Nettopreis, nicht berührt! Dies betrifft insbesondere Vereinbarungen, ob Biersteuer/Schaumweinsteuer Teil der vereinbarten Konditionen (Skonti, Boni etc.) ist oder nicht! Somit ist es, trotz Einrechnung der Biersteuer/Schaumweinsteuer in den Nettopreis, weiterhin

alleinig den Geschäftspartnern überlassen, wie mit der Biersteuer/Schaumweinsteuer bezüglich Konditionen zu verfahren ist.

SG50 - M 10 - TAX-MOA				
MOA - M 4- Geldbetrag				
Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.				
Segmentnummer : 39				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516 Geldbetrag	M	M		
5025 Geldbetragsart, Qualifier	M an..3	M	*	125 = Steuerpflichtiger Betrag 124 = Steuerbetrag 79 =Gesamtpositionsbetrag 131 = Gesamtzu-/abschläge
5004 Geldbetrag	C n..18	R		Betrag
6345 Wahrung, codiert	C an..3	N		
6343 Wahrung, Qualifier	C an..3	N		
4405 Status, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Einzustellende Datenfelder aus ECR:				
- Steuer/Abgabenbasis (DE5025 = 125); Mufeld; N 11+2 MOA+125:8000'				
- Steuer/Abgabenbetrag (DE5025 = 124); Mufeld; N 11+2 MOA+124:800'				
- Summe aller Zu-/Abschläge pro MwSt.-Satz; Kannfeld; N 11+2 Der Betrag muss vorzeichengerecht bei Minuswerten (-) mitgeteilt werden MOA+131:-1.65'				
- Gesamtpositionsbetrag pro MwSt.-Satz (DE5025 = 79); Kannfeld; N 11+2: MOA+79:4000'				

UNT - M					1 - Nachrichten-Endeselement				
Funktion :					Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.				
Segmentnummer :					40				
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung				
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n..6	M		Gesamtanzahl der Segmente				
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M		Referenznummer aus dem UNH-Segment wiederholen.				
<u>Anmerkung zum Segment</u>									
Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN-EDIFACT.									
Beispiel: UNT+35+ME000001'									

UNZ - M					1 - Nutzdaten-Endesegment				
Funktion : Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.									
Segmentnummer : 41									
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung				
0036 Datenaustauschzähler		M n..6	M		Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei.				
0020 Datenaustauschreferenz		M an..14	M		Identisch mit dem DE 0020 im UNB-Segment.				
<u>Anmerkung zum Segment</u>									
Dieses Segment dient der Anzeige des Endes der Übertragungsdatei.									
DE 0036: Falls Nachrichtengruppen verwendet werden, wird hier deren Anzahl in der Übertragungsdatei angegeben. Wenn keine Nachrichtengruppen verwendet werden, steht hier die Anzahl der Nachrichten in der Übertragungsdatei.									
Beispiel: UNZ+5+12345555'									

BEISPIEL:

Minimale Ausprägung:

UNA:+.? '	Trennzeicheninformation
UNB+UNOC:3+5412345678908:14+8798765432106:14 +020102:1000+12345555++++EANCOM-ONLY'	Nutzdaten-Kopfsegment
UNH+90+INVOIC:D:96A:UN:EAN009'	Nachrichten-Kopfsegment
BGM+385+54+9'	Rechnungs-Nummer
DTM+137:20050107:102'	Nachrichtendatum
NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant:Name:Lieferant- Name:Lieferant- Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT'	Lieferant
RFF+VA:AT3929292'	UID Nr. des Lieferanten
NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer- Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'	Käufer
RFF+VA:AT3456815'	UID Nr. des Käufers
CUX+2:EUR:4'	Währung
LIN+1++9099999012560:EN'	1. Artikel
IMD+F+++::ARTIKELTEXT1'	Artikeltext
QTY+47:200'	Menge
MOA+66:1980'	Positionsbetrag
PRI+AAA:9.9'	Preis
RFF+DQ:32200'	Nummer des Lieferscheins
DTM+171:20050107:102'	Referenzdatum

RFF+ON:32298'	Referenznummer des Bestellung
DTM+171:20041011:102'	Referenzdatum
TAX+7+VAT+++:::20+S'	Mehrwertsteuer
LIN+2++9099999026543:EN'	2. Artikel
IMD+F+++:::ARTIKELTEXT2'	Artikeltext
QTY+47:70'	Menge
MOA+66:1260'	Positionsbetrag
PRI+AAA:18'	Preis
RFF+DQ:32201'	Nummer des Lieferscheins
DTM+171:20050107:102'	Referenzdatum
RFF+ON:32299'	Referenznummer des Bestellung
DTM+171:20041011:102'	Referenzdatum
TAX+7+VAT+++:::20+S'	Mehrwertsteuer
UNS+S'	Beginn Summenteil
MOA+79:3440'	Gesamtpositionswert
MOA+39:4128'	Gesamtrechnungsbetrag
TAX+7+VAT+++:::20+S'	Mehrwertsteuer
MOA+125:3440'	Steuerbasis
MOA+124:688'	Steuerbetrag
UNT+35+90'	Nachrichtenende
UNZ+1+12345555'	Nutzdaten-Endsegment

Maximale Ausprägung:

UNA:+.? '	Trennzeicheninformation
UNB+UNOC:3+5412345678908:14+8798765432106:14 +020102:1000+12345555++++EANCOM-ONLY'	Nutzdaten-Kopfsegment
UNH+90+INVOIC:D:96A:UN:EAN009'	Nachrichten-Kopfsegment
BGM+385+54+9'	Rechnungs-Nummer
DTM+137:20050107:102'	Nachrichtendatum
DTM+263:2005010120050115:718'	Abrechnungszeitraum
NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant:Name:Lieferant- Name:Lieferant- Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT'	Lieferant
RFF+VA:AT3929292'	UID Nr. des Lieferanten
NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer- Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'	Käufer
RFF+VA:AT3456815'	UID Nr. des Käufers
NAD+IV+9002233000001::9'	Rechnungsempfänger
CUX+2:EUR:4'	Währung
PAT+1++5:3:D:31'	Nettozahlungsziel
PAT+22++5:3:D:30'	Skontozahlungsziel
PCD+12:3'	Skontozahlungsziel in Prozent
PAT+22++66'	Valuta
DTM+209:20050605:102'	Valutadatum
LIN+1++9099999012560:EN'	1. Artikel
IMD+F+++:::ARTIKELTEXT1'	Artikeltext

IMD+C++RC::9'	Leergut Kennzeichen
QTY+47:200'	Menge
ALI+++5'	Nicht bonusfähig
DTM+35:20041017:102'	Lieferdatum
MOA+203:2400'	Positionsbetrag Brutto
PAT+22'	
PCD+12:3'	
PRI+AAA:9.9'	Preis
PRI+AAB:11.9'	Preis Brutto
RFF+DQ:32200'	Nummer des Lieferscheins
DTM+171:20050107:102'	Referenzdatum
RFF+ON:32298'	Referenznummer des Bestellung
DTM+171:20041011:102'	Referenzdatum
TAX+7+VAT+++:::20+S'	Mehrwertsteuer
NAD+DP+9012345000021::9'	Lieferanschrift
NAD+OB+9012345000258::9'	Besteller
ALC+A+++1+AA'	Abschlag 1 Kalkulationsstufe
PCD+12:4'	Prozentsatz
ALC+A+++2+AAM'	2. Kalkulationsstufe
MOA+204:98'	Abschlagsbetrag
LIN+2++9099999026543:EN'	2. Artikel
IMD+F+++:::ARTIKELTEXT2'	Artikeltext
QTY+47:70'	Menge
MOA+66:1260'	Positionsbetrag
PRI+AAA:18'	Preis
RFF+DQ:32201'	Nummer des Lieferscheins
DTM+171:20050108:102'	Referenzdatum
RFF+ON:32299'	Referenznummer des Bestellung
DTM+171:20041012:102'	Referenzdatum
TAX+7+VAT+++:::20+S'	Mehrwertsteuer
LIN+3++9054443134564:EN'	Displayartikel
IMD+C++SG::9'	Kennzeichen für Displayartikel
QTY+47:50'	Menge
MOA+66:200'	Positionsbetrag
PRI+AAA:4'	Preis
RFF+DQ:32202'	Nummer des Lieferscheins
DTM+171:20050109:102'	Referenzdatum
RFF+ON:32300'	Referenznummer des Bestellung
DTM+171:20041014:102'	Referenzdatum
TAX+7+VAT+++:::20+S'	Mehrwertsteuer
LIN+4++9099999300414:EN+1:3'	Artikel in dem Display
QTY+45E:2'	Menge 2 im Display
LIN+5++9099999300476:EN+1:3'	Artikel im Display
QTY+45E:1'	Menge 1 im Display
UNS+S'	Beginn Summenteil
MOA+36E:1460'	Warenwert
MOA+35E:1980'	Gebindewert
MOA+79:3440'	Gesamtpositionswert

MOA+176:688'	Gesamter Steuerbetrag
MOA+39:4128'	Gesamtrechnungsbetrag
TAX+7+VAT++++:::20+S'	Mehrwertsteuer
MOA+125:3440'	Steuerbasis
MOA+124:688'	Steuerbetrag
UNT+70+90'	Nachrichtenende
UNZ+1+12345555'	Nutzdaten-Endsegment

Beispiel zur Rabattabbildung auf Belegebene mit Reverse Charge Position:

UNA:+.? '	Trennzeicheninformation
UNB+UNOC:3+5412345678908:14+8798765432106:14 +020102:1000+12345555+++++EANCOM-ONLY'	Nutzdaten-Kopfsegment
UNH+90+INVOIC:D:96A:UN:EAN009'	Nachrichten-Kopfsegment
BGM+385+54+9'	Rechnungs-Nummer
DTM+137:20050107:102'	Nachrichtendatum
DTM+263:2005010120050115:718'	Abrechnungszeitraum
NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant:Name:Lieferant- Name:Lieferant- Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT'	Lieferant
RFF+VA:AT3929292'	UID Nr. des Lieferanten
NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer- Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'	Käufer
RFF+VA:AT3456815'	UID Nr. des Käufers
NAD+IV+9002233000001::9'	Rechnungsempfänger
CUX+2:EUR:4'	Währung
PAT+1++5:3:D:31'	Nettozahlungsziel
PAT+22++5:3:D:30'	Skontozahlungsziel
PCD+12:3'	Skontozahlungsziel in Prozent
PAT+22++66'	Valuta
DTM+209:20050605:102'	Valutadatum
ALC+A+++1+DI'	Abschlag (Rechnungsebene)
PCD+3:1.5'	Prozent
MOA+8:18.9'	Abschlag als Betrag
TAX+7+VAT++++:::20+S'	Mehrwertsteuer
ALC+C++++FC'	Zuschlag (Rechnungs- /Belegebene)
MOA+8:9.9'	Zuschlag als Betrag
TAX+7+VAT++++:::20+S'	Mehrwertsteuer
ALC+A+++1+DI'	Abschlag (Rechnungs- /Belegebene)
PCD+3:1.5'	Prozent
MOA+8:3'	Abschlag als Betrag
TAX+7+VAT++++:::0+AE'	Mehrwertsteuer
LIN+1++9099999012560:EN'	1. Artikel
IMD+F+++:::ARTIKELTEXT1'	Artikeltext

QTY+47:70'	Menge
DTM+35:20041017:102'	Lieferdatum
MOA+66:1260'	Positionsbetrag Brutto
PRI+AAA:18	Preis
RFF+DQ:32200'	Nummer des Lieferscheins
DTM+171:20050107:102'	Referenzdatum
RFF+ON:32298'	Referenznummer des Bestellung
DTM+171:20041011:102'	Referenzdatum
TAX+7+VAT+++:::20+S'	Mehrwertsteuer
NAD+DP+9012345000021::9'	Lieferanschrift
NAD+OB+9012345000258::9'	Besteller
LIN+2++9099999026543:EN'	2. Artikel
IMD+F+++:::ARTIKELTEXT2'	Artikeltext
QTY+47:50'	Menge
DTM+35:20041017:102'	Lieferdatum
FTX+REG+1+TXT:::294+ Reverse Charge gemäß ...'	Text für Reverse Charge
MOA+66:200'	Positionsbetrag
PRI+AAA:4'	Preis
RFF+DQ:32201'	Nummer des Lieferscheins
DTM+171:20050108:102'	Referenzdatum
RFF+ON:32299'	Referenznummer des Bestellung
DTM+171:20041012:102'	Referenzdatum
TAX+7+VAT+++:::0+AE'	Mehrwertsteuer
UNS+S'	Beginn Summenteil
MOA+79:1460'	Gesamtpositionswert
MOA+176:250.2'	Gesamter Steuerbetrag
MOA+39:1710.2'	Gesamtrechnungsbetrag
TAX+7+VAT+++:::20+S'	Mehrwertsteuer
MOA+125:1251'	Steuerbasis
MOA+124:250.2'	Steuerbetrag
TAX+7+VAT+++:::0+AE'	Mehrwertsteuer, Reverse Charge
MOA+125:197'	Steuerbasis
MOA+124:0'	Steuerbetrag
UNT+62+90'	Nachrichtenende
UNZ+1+12345555'	Nutzdaten-Endsegment

Bespiel für Belegrabatte mit Steuersatz

UNA:+.? '	Trennzeicheninformation
UNB+UNOC:3+5412345678908:14+8798765432106:14 +020102:1000+12345555++++EANCOM-ONLY'	Nutzdaten-Kopfsegment
UNH+90+INVOIC:D:96A:UN:EAN009'	Nachrichten-Kopfsegment
BGM+385+54+9'	Rechnungs-Nummer
DTM+137:20050107:102'	Nachrichtendatum

DTM+263:2005010120050115:718'	Abrechnungszeitraum
NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant:Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT'	Lieferant
RFF+VA:AT3929292'	UID Nr. des Lieferanten
NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'	Käufer
RFF+VA:AT3456815'	UID Nr. des Käufers
NAD+IV+9002233000001::9'	Rechnungsempfänger
CUX+2:EUR:4'	Währung
PAT+1++5:3:D:31'	Nettozahlungsziel
PAT+22++5:3:D:30'	Skontozahlungsziel
PCD+12:3'	Skontozahlungsziel in Prozent
PAT+22++66'	Valuta
DTM+209:20050605:102'	Valutadatum
ALC+A+++1+DI'	Abschlag (Rechnungsebene)
PCD+3:4'	Rabatte in Prozent
MOA+25:40.74'	Abschlagbasis
MOA+8:1.63'	Abschlag als Betrag
TAX+7+VAT+++:::20+S'	Mehrwertsteuer
LIN+1++9099999300222:EN'	Artikel
IMD+F+++:::Kürbisalzstangerl500g'	Artikeltext
QTY+47:70'	Verrechnete Menge
MOA+203:40.74'	Positionsbetrag
MOA+131:-1.26'	Gesamtabschlag/-zuschlagsbetrag
PRI+AAB:0.60'	Bruttopreis
PRI+AAA:0.582'	Nettopreis
RFF+ON:4711'	Bestellnummer des Kunden
RFF+DQ:1234'	Lieferscheinnummer
TAX+7+VAT+++:::20+S'	Mehrwertsteuer
ALC+A+++1+DI'	Kalkulationsstufe
PCD+12:3'	Prozentsatz
LIN+2++9099999300476:EN'	Artikel
IMD+A+++:::Salzstangerl500g'	Artikeltext
IMD+C++CU:::9'	Verbrauchereinheit
QTY+47:70'	Verrechnete Menge
MOA+203:40.32'	Positionsbetrag
MOA+131:-1.68'	Gesamtabschlag/-zuschlagsbetrag
PRI+AAB:0.60'	Bruttopreis
PRI+AAA:0.576'	Nettopreis
RFF+ON:4711'	Bestellnummer des Kunden
RFF+DQ:1234'	Lieferscheinnummer
TAX+7+VAT+++:::10+S'	Mehrwertsteuer
ALC+A+++1+DI'	1.Kalkulationsstufe
PCD+12:3'	Prozentsatz
ALC+A+++1+DI'	1.Kalkulationsstufe

PCD+12:1'	Prozentsatz
UNS+S'	Beginn Summenteil
MOA+79:81.06'	Gesamtpositionswert
MOA+39:92.91'	Gesamtrechnungsbetrag
MOA+131:-1.63'	Summe aller Zu-/Abschläge auf Belegebene
MOA+176:11.85'	Gesamter Steuerbetrag
TAX+7+VAT++++:::20+S'	Mehrwertsteuer
MOA+125:39.11'	Steuerbasis
MOA+124:7.82'	Steuerbetrag
MOA+131:-1.63'	Summe aller Zu-/Abschläge pro MwSt.-Satz
MOA+79:40.74'	Gesamtpositionsbetrag pro MwSt.-Satz
TAX+7+VAT++++:::10+S'	Mehrwertsteuer
MOA+125:40.32'	Steuerbasis
MOA+124:4.03'	Steuerbetrag
MOA+79:40.32'	Gesamtpositionsbetrag pro MwSt.-Satz
UNT+62+90'	Nachrichtenende