



**Nachrichtendefinition
INVOIC – Rechnung/Gutschrift
Baustoff-Austria
EANCOM 2002 (Syntax 3)
Version 1.0**

Message Type: INVOIC
Message Version: 011 (EANCOM)
Responsible Agency: GS1 Austria
Directory Name: EDIFACT
Directory Version: D.01B

Einleitung

Diese Anwendungsempfehlung beschreibt die elektronische **Rechnung/Gutschrift (INVOIC)**, wie sie von der Initiative Baustoff-Austria definiert wurde. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Dokumentation nicht die komplette Originalbeschreibung der entsprechenden Kapitel und weitere relevante Hinweise der EANCOM® 2002-Dokumentation ersetzt. Es handelt sich vielmehr um eine Beschreibung der zu verwendenden Segmente, Datenelemente und Codes für eine spezielle Aufgabenstellung.

Die vorliegende Dokumentation wurde von der GS1 Austria erstellt. Jegliche Haftungsansprüche gegenüber der GS1 Austria sind ausgeschlossen. Die Inhalte der Nachrichtenbeschreibung unterliegen dem Copyright der GS1 Austria und dürfen auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der GS1 Austria vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

Aufbau der Nachrichtenbeschreibung

1. Nachrichtenstruktur
2. Mappingtabelle
3. Segmentbeschreibung

Nachrichtenstruktur (Message Structure Chart)

Die Nachrichtenstruktur (Message Structure Chart) ist eine sequentielle Auflistung, die den Nachrichtentyp in der Reihenfolge anzeigt, in der die Daten für die Übertragung formatiert werden müssen.

Die Nachrichtenstruktur sollte immer von oben nach unten und von links nach rechts gelesen werden.

Beispiel einer Nachrichtenstruktur:

Diese Linien zeigen die Struktur einer Segmentgruppe in der Nachricht. Ist eine Segmentgruppe Bestandteil einer anderen Segmentgruppe, sind weitere Linien vorhanden.

Angabe des Segmentbezeichners in der Reihenfolge, in der er in der Nachricht vorkommt.

EDIFACT-Status des Segments. EDIFACT-Stati "M" (Muss) müssen in der Nachricht enthalten sein. EDIFACT-Stati "C" (Kann, Conditionally) werden in der Verantwortung des Anwenders in die Nachricht eingefügt.

Kennzeichnung von Segmenten, die in EANCOM® 2002 neu sind.

| Kopf-Teil | | | |
|-----------------------|----|---|-----------------------------|
| UNH | 1 | M | 1 NACHRICHTEN-KOPFSEGMENT |
| BGM | 2 | M | 1 Beginn der Nachricht |
| DTM | 3 | + | 1 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| SG1 | | C | 10 RFF-DTM |
| RFF | 4 | M | 1 Referenzangaben |
| DTM | 5 | C | 10 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| Positions-Teil | | | |
| SG2 | | C | 100 FTX-SG3 |
| FTX | 6 | M | 1 Freier Text |
| SG3 | | C | 100 NAD-SG4 |
| NAD | 7 | M | 1 Name und Anschrift |
| SG4 | * | C | 5 CTA-COM |
| CTA | 8 | M | 1 Ansprechpartner |
| COM | 9 | C | 5 Kommunikationsverbindung |
| Summen-Teil | | | |
| UNT | 10 | M | 1 NACHRICHTEN-ENDESEGMENT |

EDIFACT-Segmentname

EDIFACT-Segmentgruppennamen

Angabe wie oft das Segment an dieser Stelle in der Nachricht verwendet werden darf (z. B. "C 10" bedeutet, dass das Segment zwischen 0 und 10-mal verwendet werden kann; "M 10" bedeutet, dass das Segment mindestens einmal verwendet werden muss und bis zu 10-mal verwendet werden darf).

Laufende Nummer des Segments innerhalb eines EANCOM®-Nachrichtentyps.

Neue Struktur der Nachricht (z. B. Segmentgruppe verschoben)

Angabe des Abschnitts in einer Nachricht

Mappingtabelle

Die Mappingtabelle bietet einen schnellen Überblick über die definierten Felder und deren Zuordnung zu Segmenten innerhalb der jeweiligen EANCOM-Nachricht.

| Spalte | Inhalt |
|---------------------|---|
| Feldname | Kurzbezeichnung des Datenfeldes |
| Beschreibung | nähere Erläuterungen, Begriffsbestimmungen zum Datenfeld |
| Status | M = Muss-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht) K = Kann-Feld (kann in Abstimmung mit dem EDI-Partner verwendet werden) |
| Format | A/N = alphanumerisch N = numerisch mit Angabe der Vor- und Nachkommastellen z. B.: N 3+2 bedeutet 3 Vor- und 2 Nachkommastellen D = Datum-Uhrzeit: D2 = WW D8 = JJJJMMTT D12 = JJJJMMTTHHMM D24 = JJJJMMTTHHMMJJJJMMTTHHMM |
| Segment | Name des Segments, in welches dieses Feld einzustellen ist |
| Datenelement | Name des Datenelements, in welches dieses Feld einzustellen ist |

Segmentbeschreibung

Die Segmentbeschreibung legt die Verwendung der Segmente im Detail fest. Der Kopfteil der Segmentbeschreibung beinhaltet die gleichen Informationen pro Segment wie die Nachrichtenstruktur. (Segmentname, Status, Wiederholhäufigkeit, Segmentnummer).

Für die anschließenden Felder gilt:

| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Datenelement/ Datenelementgruppe | 4-stellige numerische Kennung und Name (gemäß EDIFACT) |
| EDIFACT | <p>Status gemäß EDIFACT</p> <p>M Mandatory</p> <p>C Conditional</p> <p>Format gemäß EDIFACT</p> <p>a alphabetische Zeichen</p> <p>n numerische Zeichen</p> <p>an alphanumerische Zeichen</p> <p>a3 3 alphabetische Zeichen fester Länge</p> <p>n3 3 numerische Zeichen fester Länge</p> <p>an3 3 alphanumerische Zeichen fester Länge</p> <p>a..3 bis zu 3 alphabetische Zeichen</p> <p>n..3 bis zu 3 numerische Zeichen</p> <p>an..3 bis zu 3 alphanumerische Zeichen</p> <p>Die Felder Status und Format sind als Information angeführt.</p> |
| ANW (Anwendung) | <p>Legt den Status einzelner Datenelementgruppen/Datenelemente fest</p> <p>M = Muss-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht)</p> <p>R = Muss-Feld (verpflichtender Teil der Nachricht)</p> <p>D = Abhängig (Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements von bestimmten Bedingungen abhängt, die in entsprechenden Hinweisen beschrieben sind.)</p> <p>O = Optional (Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements optional ist und die Verwendung dem Ermessen des Anwenders unterliegt; muss mit dem EDI-Partner abgesprochen werden)</p> <p>N = Nicht verwendet (Gibt an, dass dieses Element nicht verwendet wird; bei Gruppendatenelementen wird nur bei diesen der Status angegeben, dieser gilt für alle darin enthaltenen Datenelemente)</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| * (Restricted) | Ein (*) in dieser Spalte bedeutet, dass EANCOM bei diesem Feld nur bestimmte Codewerte zulässt (nur zur Information) |
| Beschreibung | Zusätzliche Information zu diesem Element. Es sind hier zulässige Qualifier angeführt. |

EANCOM Baustoff-Austria-Schnittstellenbeschreibung

Partneridentifikationen (NAD-Segment DE3035)

| Partnerrolle | Definition |
|-----------------------------|--|
| BY = Käufer | Ist eine MUSS-Angabe in den Baustoff-Nachrichten. Der Käufer geht mit dem Verkäufer (SU) einen bindenden Kaufvertrag ein und ist verpflichtet die Kaufsache zu übernehmen und den Kaufpreis zu zahlen. Der Käufer ist im Rahmen des EDI-Rahmenvertrags derjenige, an den Ware verkauft wurde und/oder eine Dienstleistung bereitgestellt wurde. Der Käufer ist Leistungsempfänger im umsatzsteuerlichen Sinn und derjenige, in dessen Auftrag die Leistung ausgeführt wird. Wenn neben dem SU=Lieferant nur der Käufer angegeben wird, dann ist Käufer auch Auftraggeber bzw. Besteller, Leistungsempfänger, Lieferort, Rechnungsempfänger sowie Zahlender. Der Käufer ist verpflichtet die Kaufsache zu übernehmen und den Kaufpreis zu zahlen. |
| SU = Lieferant | Ist eine MUSS-Angabe in den Baustoff-Nachrichten. Der Lieferant ist Verkäufer einer Kaufsache sowie Zahlungsempfänger und geht mit dem Käufer (BY) einen bindenden Kaufvertrag ein und ist verpflichtet dem Käufer die Kaufsache zu übergeben. Der Verkäufer ist jener Partner, der Dienstleistungen und/oder Waren anbietet oder besitzt und diese verschickt oder für den Handel verfügbar macht. Der Lieferant ist nach Umsatzsteuerrecht der leistende bzw. liefernde Unternehmer. |
| DP = Lieferanschrift | Die Lieferanschrift ist gleichzeitig Erfüllungsort, an welchem der Verkäufer den Kaufvertrag, hinsichtlich Gegenstand, Zeit und Ort, durch Übergabe der Kaufsache erfüllt. Der Lieferanschrift bzw. der Warenempfänger ist der Partner, an den die Waren gesendet wurden oder wo |

| | |
|----------------------------------|--|
| | die Dienstleistungen erbracht wurden. Die Lieferanschrift ist auch jener Ort, abweichend vom Käufer, die den Wareneingang bestätigt. Beim Streckengeschäft ist DP = UC! |
| UC = Endempfänger | Der Endempfänger wurde für die Abwicklung des Baustoff-Prozess bei Streckenbelieferung definiert. D.h. im Streckengeschäft entspricht der Lieferort/-anschrift = DP auch dem tatsächlichen Endempfänger = UC bzw. Warenübernehmer (z.B. Baustelle) |
| OB=Besteller | Dies ist jener Partner bei dem originär die Bedarfsfeststellung ermittelt wurde. Für das Handelsunternehmen ist durch diese Identifikation die eindeutige Zuweisung zum Initiator eines Bestellprozesses möglich. |
| IV =Rechnungsempfänger | Der Rechnungsempfänger ist der Partner, an den die Rechnung gerichtet wurde. Die Angabe des Rechnungsempfängers erfolgt nur, wenn dieser vom Käufer abweicht. Der Leistungsempfänger ist nach wie vor der Käufer (BY). Mit dieser Angabe wird mitgeteilt, wer im Auftrag des Käufers die Rechnungs- und Leistungsprüfung durchführt. |
| UD = Endverbraucher | Der Endverbraucher ist schlussendlich der Warenempfänger im Kommissionsgeschäft. |
| PW = Übernahmestelle | Die Übernahmestelle ist der Partner bzw. Standort, bei dem die Waren im Falle der Abholung aufgenommen oder übernommen werden. |
| LSP=Logistikdienstleister | Der Logistikdienstleister ist Unternehmer, welcher entweder vom Lieferanten (SU) oder vom Käufer (BY) mit Transport- und/oder Umschlagsprozessen beauftragt wurde. Der Logistikdienstleister wird angegeben, wenn er auch in den elektronischen Informationsaustausch zwischen Käufer und Lieferant integriert ist. |

Rechnung

| | | | | |
|-------------|----|----------|--------|---|
| UNA | 1 | C | 1 | Trennzeichen-Vorgabe |
| UNB | 2 | M | 1 | Nutzdaten-Kopfsegment |
| UNH | 3 | M | 1 | Nachrichten-Kopfsegment |
| BGM | 4 | M | 1 | Beginn der Nachricht |
| DTM | 5 | M | 2 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| FTX | 6 | C | 9 | Freier Text |
| SG1 | | M | 6 | RFF-DTM |
| RFF | 7 | M | 1 | Referenzangaben |
| DTM | 8 | C | 1 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| SG2 | | M | 9 | NAD-SG3-SG5 |
| NAD | 9 | M | 1 | Name und Anschrift |
| SG3 | | M | 2 | RFF |
| RFF | 10 | M | 1 | Referenzangaben |
| SG5 | | C | 1 | CTA-COM |
| CTA | 11 | M | 1 | Ansprechpartner |
| COM | 12 | C | 2 | Kommunikationsverbindung |
| SG7 | | M | 1 | CUX |
| CUX | 13 | M | 1 | Währungsangaben |
| SG8 | | C | 6 | PAT-DTM-PCD |
| PAT | 14 | M | 1 | Zahlungsbedingungen |
| DTM | 15 | C | 1 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| PCD | 16 | C | 1 | Prozentangaben |
| SG16 | | C | 20 | ALC-SG19-SG20-SG22 |
| ALC | 17 | M | 1 | Zu- oder Abschlag |
| SG19 | | C | 1 | PCD |
| PCD | 18 | M | 1 | Prozentangaben |
| SG20 | | C | 2 | MOA |
| MOA | 19 | M | 1 | Geldbetrag |
| SG22 | | C | 1 | TAX |
| TAX | 20 | M | 1 | Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben |
| SG26 | | M | 999999 | LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 |
| LIN | 21 | M | 1 | Positionsdaten |
| PIA | 22 | C | 3 | Zusätzliche Produktidentifikation |
| IMD | 23 | M | 4 | Produkt-/Leistungsbeschreibung |
| QTY | 24 | M | 3 | Menge |
| DTM | 25 | C | 1 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| FTX | 26 | C | 2 | Freier Text |
| SG27 | | C | 2 | MOA |
| MOA | 27 | M | 1 | Geldbetrag |
| SG29 | | C | 2 | PRI |
| PRI | 28 | M | 1 | Preisangaben |
| SG30 | | C | 6 | RFF-DTM |
| RFF | 29 | M | 1 | Referenzangaben |
| DTM | 30 | C | 1 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |

| | | | | |
|------|----|---|----|-------------------------------|
| SG34 | | C | 1 | TAX |
| TAX | 31 | M | 1 | Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben |
| SG35 | | C | 5 | NAD |
| NAD | 32 | C | 1 | Name und Anschrift |
| SG39 | | C | 15 | ALC-SG41-SG42 |
| ALC | 33 | M | 1 | Zu- oder Abschlag |
| SG41 | | C | 1 | PCD |
| PCD | 34 | M | 1 | Prozentangaben |
| SG42 | | C | 2 | MOA |
| MOA | 35 | M | 1 | Geldbetrag |
| UNS | 36 | M | 1 | Abschnitts-Kontrollsegment |
| SG50 | | M | 5 | MOA |
| MOA | 37 | M | 1 | Geldbetrag |
| SG52 | | M | 10 | TAX-MOA |
| TAX | 38 | M | 1 | Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben |
| MOA | 39 | M | 2 | Geldbetrag |
| UNT | 40 | M | 1 | Nachrichten-Endesegment |
| UNZ | 41 | M | 1 | Nutzdaten-Endesegment |

Zuordnung der definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

| Feldname | Beschreibung | Status | Format | Segment | Datenelement | | |
|----------------------------------|--|--------|---------|---------|--------------|------|-----------------------------------|
| Handelsrechnung/ Gutschrift | | M | A/N 3 | BGM | C002 | 1001 | Dokumentenname, Code |
| Rechnungs-/ Gutschriftsnummer | | M | A/N 16 | BGM | C106 | 1004 | Dokumentennummer |
| Rechnungs-/ Gutschriftsdatum | | M | D 8 | DTM | C507 | 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Lieferdatum | in der Rechnung | M | D 8 | DTM | C507 | 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Lieferdatum | in der Gutschrift | K | D 8 | DTM | C507 | 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Abrechnungszeitraum | | M | D 16 | DTM | C507 | 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Textschlüssel | zur Abbildung v. Durchschnittssteuersatz, Steuerfreie Ausfuhr, Innergemeinschaftliche Lieferung, Reverse Charge (Umkehr der Steuerschuld) etc. | K | A/N 5 | FTX | C107 | 4441 | Freier Text, Code |
| Steuerfreiheit als Textform | | K | A/N 512 | FTX | C108 | 4440 | Freier Text |
| Freitext | Beschaffungsinformation | K | A/N 350 | FTX | C108 | 4440 | Freier Text |
| Bestellnummer des Kunden | auf die sich Lieferung/Rechnung bezieht, Kannfeld bei Gutschriften | M | A/N 35 | SG1 RFF | C506 | 1154 | Referenz, Identifikation |
| Lieferscheinnummer | Kannfeld bei Gutschriften | M | A/N 35 | SG1 RFF | C506 | 1154 | Referenz, Identifikation |
| Referenzbelegnummer | Referenzrechnungsnummer bei Gutschriften | K | A/N 35 | SG1 RFF | C506 | 1154 | Referenz, Identifikation |

Zuordnung der definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

| Feldname | Beschreibung | Status | Format | Segment | Datenelement |
|----------------------------------|---|--------|--------|---------|---|
| Rahmenauftragsnummer | | K | A/N 35 | SG1 RFF | C506 1154 Referenz, Identifikation |
| Werbeaktionsnummer | | K | A/N 35 | SG1 RFF | C506 1154 Referenz, Identifikation |
| Objektnummer | | K | A/N 35 | SG1 RFF | C506 1154 Referenz, Identifikation |
| Bestelldatum | Datum der Bestellung | K | D8 | SG1 DTM | C507 2380 Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Käufer | GLN + Klartext (siehe Segmentbeschreibung) | M | N 13 | SG2 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |
| Lieferant | GLN + Klartext (siehe Segmentbeschreibung) | M | N 13 | SG2 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |
| Besteller | GLN + Klartext (siehe Segmentbeschreibung) | K | N 13 | SG2 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |
| Rechnungsempfänger | GLN, nur wenn abweichend vom Käufer | K | N 13 | SG2 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |
| Lieferort | GLN, wenn keine GLN, Name und Anschrift in Freitext | K | N 13 | SG2 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |
| Endempfänger | GLN, wenn keine GLN, Name und Anschrift in Freitext | K | N 13 | SG2 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |
| Endverbraucher | GLN, wenn keine GLN, Name und Anschrift in Freitext | K | N 13 | SG2 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |
| Übernahmestelle (Selbstabholung) | GLN, wenn keine GLN, Name und Anschrift in Freitext | K | N 13 | SG2 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |

Zuordnung der definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

| Feldname | Beschreibung | Status | Format | Segment | Datenelement |
|---------------------------------------|--|--------|---------|----------|---|
| Frächter/Spediteur | GLN, wenn keine GLN, Name und Anschrift in Freitext | K | N 13 | SG2 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |
| Umsatzsteuer ID | | M | A/N 20 | SG3 RFF | C506 1154 Referenz, Identifikation |
| Interne Kundennummer | in Verbindung mit Rechnungsempfänger und/oder Käufer | K | A/N 35 | SG3 RFF | C506 1154 Referenz, Identifikation |
| Auftragskontakt | In Verbindung mit Lieferanten, Lieferort, Besteller, Endempfänger | K | A/N 35 | SG5 CTA | C056 3412 Abteilung oder Bearbeiter |
| Kommunikationsadresse | E-Mail und/oder Telefon Nr. | K | A/N 512 | SG5 COM | C076 3148 Kommunikationsadresse, Identifika |
| Währung | | M | A/N 3 | SG7 CUX | C504 6345 Währung, Code |
| Netto-Zahlungsziel | generelles Zahlungsziel in Tagen | K | N 3 | SG8 PAT | C112 2152 Zeitspanne, Menge |
| Zahlungsziel Skonto | Skonto-Zahlungsziel in Tagen | K | N 3 | SG8 PAT | C112 2152 Zeitspanne, Menge |
| Fälligkeitsdatum | | K | D 8 | SG8 DTM | C507 2380 Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug | | K | D 8 | SG8 DTM | C507 2380 Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Valuta-Datum | Datum, an dem das generelle Zahlungsziel beginnt, nur wenn ungleich Rechnungsdatum | K | D 8 | SG8 DTM | C507 2380 Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Skonto-Prozentsatz | | K | N 2+2 | SG8 PCD | C501 5482 Prozentsatz |
| Art des Zu/ Abschlages auf Belegebene | | K | A/N 3 | SG16 ALC | C214 7161 Besondere Dienste/Leistungen, Co |

Zuordnung der definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

| Feldname | Beschreibung | Status | Format | Segment | Datenelement |
|--|--|--------|--------|----------|---|
| Rabatte Prozent | Feldwiederholung möglich (nur zur Information) | K | N 2+2 | SG19 PCD | C501 5482 Prozentsatz |
| Rabatte Betrag | Feldwiederholung möglich (nur zur Information) | K | N 7+3 | SG20 MOA | C516 5004 Geldbetrag |
| Basisbetrag | | K | N 7+3 | SG20 MOA | C516 5004 Geldbetrag |
| Zuordnung Kondition: UST-Satz | | K | N 2+2 | SG22 TAX | C243 5278 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate |
| Artikel | EAN mit der bestellt wurde | M | N 14 | SG26 LIN | C212 7140 Produkt-/Leistungsnummer |
| Zolltarifnummer | | K | A/N 20 | SG26 PIA | C212 7140 Produkt-/Leistungsnummer |
| Interne Artikelnummer des Lieferanten | interne Nummer des Lieferanten, wenn keine GTIN vorhanden | M | A/N 35 | SG26 PIA | C212 7140 Produkt-/Leistungsnummer |
| Interne Artikelnummer des Käufers | vergeben vom Lieferanten oder vom Käufer | K | A/N 35 | SG26 PIA | C212 7140 Produkt-/Leistungsnummer |
| Farbe | Code aus Industriecodelliste | K | A/N 17 | SG26 IMD | C273 7009 Produkt-/Leistungsbeschreibung, C |
| Kennzeichen für Sortiments-/ Displayeinheit (gemischtes Sortiment) | | K | A/N 3 | SG26 IMD | C273 7009 Produkt-/Leistungsbeschreibung, C |
| Kennung der Industriecodelliste | | K | A/N 3 | SG26 IMD | C273 1131 Codelliste, Code |

Zuordnung der definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

| Feldname | Beschreibung | Status | Format | Segment | Datenelement | | |
|---|---|--------|---------|----------|--------------|------|-----------------------------------|
| Artikelbezeichnung | Artikelkurztext | M | A/N 70 | SG26 IMD | C273 | 7008 | Produkt-/Leistungsbeschreibung |
| Artikelbezeichnung | Artikellangtext | K | A/N 256 | SG26 IMD | C273 | 7008 | Produkt-/Leistungsbeschreibung |
| Farbe des Artikels im freien Textformat | | K | A/N 70 | SG26 IMD | C273 | 7008 | Produkt-/Leistungsbeschreibung |
| Liefermenge | Liefermenge mit Verrechnung bezogen auf EAN | M | N 7+3 | SG26 QTY | C186 | 6060 | Menge |
| Liefermenge | Liefermenge ohne Verrechnung bezogen auf EAN | M | N 7+3 | SG26 QTY | C186 | 6060 | Menge |
| Gelieferte Menge | Mussfeld bei der Abbildung der Display-/Sortimentsunterpositionen für die Hauptposition | K | N 7+3 | SG26 QTY | C186 | 6060 | Menge |
| Maßeinheit | nur bei mengenvariablen Produkten (Einheit ungleich Stück) | K | A/N 3 | SG26 QTY | C186 | 6411 | Maßeinheit, Code |
| Lieferdatum | Kannfeld bei Gutschrift, Mussfeld bei Rechnung, wenn mehrere Lieferungen. | M | D 8 | SG26 DTM | C507 | 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| Steuerfreiheit/ Reverse Charge als Textform | | K | A/N 512 | SG26 FTX | C108 | 4440 | Freier Text |
| Freitext | Beschaffungsinformation | K | A/N 350 | SG26 FTX | C108 | 4440 | Freier Text |
| Positionsbetrag | =Liefermenge x Rechnungs-EK-Preis | M | N 10+3 | SG27 MOA | C516 | 5004 | Geldbetrag |
| Summe Zu-/ Abschlage pro Position | | K | N 10+3 | SG27 MOA | C516 | 5004 | Geldbetrag |

Zuordnung der definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

| Feldname | Beschreibung | Status | Format | Segment | Datenelement |
|--------------------------|--|--------|--------|----------|---|
| Rechnungs-EK-Preis | Nettopreis bezogen auf EAN incl. Abgaben | M | N 7+3 | SG29 PRI | C509 5118 Preis, Betrag |
| Brutto-EK-Preis | Brutto-Einkaufspreis bezogen auf EAN | K | N 7+3 | SG29 PRI | C509 5118 Preis, Betrag |
| Bestellnummer des Kunden | auf die sich Lieferung/Rechnung bezieht, Kannfeld bei Gutschriften | M | A/N 35 | SG30 RFF | C506 1154 Referenz, Identifikation |
| Lieferscheinnummer | Kannfeld bei Gutschriften | M | A/N 35 | SG30 RFF | C506 1154 Referenz, Identifikation |
| Referenzbelegnummer | Referenzrechnungsnummer bei Gutschriften | K | A/N 35 | SG30 RFF | C506 1154 Referenz, Identifikation |
| Rahmenauftragsnummer | | K | A/N 35 | SG30 RFF | C506 1154 Referenz, Identifikation |
| Werbeaktionsnummer | | K | A/N 35 | SG30 RFF | C506 1154 Referenz, Identifikation |
| Objektnummer | | K | A/N 35 | SG30 RFF | C506 1154 Referenz, Identifikation |
| Bestelldatum | Datum der Bestellung | K | D8 | SG30 DTM | C507 2380 Datum oder Uhrzeit oder Zeitspann |
| MwSt.-Satz | in Prozent | M | N 2+2 | SG34 TAX | C243 5278 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate |
| Lieferort | GLN, wenn keine GLN, Name und Anschrift in Freitext | K | N 13 | SG35 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |
| Endempfänger | GLN, wenn keine GLN, Name und Anschrift in Freitext | K | N 13 | SG35 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |
| Endverbraucher | GLN, wenn keine GLN, Name und Anschrift in Freitext | K | N 13 | SG35 NAD | C082 3039 Beteiligter, Identifikation |

Zuordnung der definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

| Feldname | Beschreibung | Status | Format | Segment | Datenelement | | |
|---|--|--------|--------|----------|--------------|------|-----------------------------|
| Übernahmestelle (Selbstabholung) | GLN, wenn keine GLN, Name und Anschrift in Freitext | K | N 13 | SG35 NAD | C082 | 3039 | Beteiligter, Identifikation |
| Frächter/Spediteur | GLN, wenn keine GLN, Name und Anschrift in Freitext | K | N 13 | SG35 NAD | C082 | 3039 | Beteiligter, Identifikation |
| Zu-/Abschläge Prozent | | K | N 2+2 | SG41 PCD | C501 | 5482 | Prozentsatz |
| Zu-/Abschlag Betrag | Feldwiederholung möglich (nur zur Information) | K | N 7+3 | SG42 MOA | C516 | 5004 | Geldbetrag |
| Abschlags-/ Zuschlagsbasis | | K | N 7+3 | SG42 MOA | C516 | 5004 | Geldbetrag |
| Gesamtpositionsbetrag | Summe der Positionswerte | M | N 11+2 | SG50 MOA | C516 | 5004 | Geldbetrag |
| Summe Steuern und Abgaben | | K | N 11+2 | SG50 MOA | C516 | 5004 | Geldbetrag |
| Skonto-Betrag | nur von Brutto-Warenwert (incl. MwSt.) | K | N 11+2 | SG50 MOA | C516 | 5004 | Geldbetrag |
| Rechnungsendbetrag | | M | N 11+2 | SG50 MOA | C516 | 5004 | Geldbetrag |
| Summe Zu-/ Abschläge auf Belegebene | | K | N 11+2 | SG50 MOA | C516 | 5004 | Geldbetrag |
| MwSt.-Satz | | M | N 2+2 | SG52 TAX | C243 | 5278 | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate |
| MwSt./Abgaben- Basis | | M | N 11+2 | SG52 MOA | C516 | 5004 | Geldbetrag |

Zuordnung der definierten Felder in EANCOM

BUSINESS TERMS

| Feldname | Beschreibung | Status | Format | Segment | Datenelement |
|--------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------------------|
| MwSt./Abgaben- Betrag | | M | N 11+2 | SG52 MOA | C516 5004 Geldbetrag |

| UNA - C | | 1 - Trennzeichen-Vorgabe | | |
|--|---------|--|---|--|
| Funktion : | | Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet werden. | | |
| Segmentnummer : | | 1 | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| UNA1 Gruppenelement-Trennzeichen | M an1 | M | * | Wird verwendet als Trennzeichen zwischen Gruppenelementen innerhalb einer Datenelementgruppe (Standardwert: ":") |
| UNA2 Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen | M an1 | M | * | Wird verwendet als Trennzeichen zwischen zwei einzelnen Datenelementen oder zwischen Datenelementgruppen (Standardwert: "+") |
| UNA3 Dezimalzeichen | M an1 | M | * | Wird verwendet zur Angabe des Zeichens, welches als Dezimalzeichen verwendet wird (Standardwert: "."). |
| UNA4 Freigabezeichen | M an1 | M | * | Wird verwendet zur Wiederherstellung der ursprünglichen Bedeutung des Zeichens (Standardwert: "?"). |
| UNA5 Reserviert für spätere Verwendung | M an1 | M | * | Standardwert: Leerzeichen |
| UNA6 Segment-Endezeichen | M an1 | M | * | Wird verwendet zur Angabe des Segmentendes (Standardwert: "'") |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment wird benutzt, um den Empfänger der Übertragungsdatei darüber zu informieren, dass andere Trennzeichen als die Standardtrennzeichen benutzt werden. | | | | |
| Bei Verwendung der Standard-Trennzeichen muss das UNA-Segment nicht gesendet werden. Wenn es gesendet wird, muss es dem UNB-Segment unmittelbar vorangehen und die vier Trennzeichen (Positionen UNA1, UNA2, UNA4 und UNA6) enthalten, die vom Sender der Übertragungsdatei ausgewählt wurden. | | | | |
| Unabhängig davon, ob ein oder mehrere Trennzeichen geändert wurden, müssen alle Datenelemente dieses Segments gefüllt werden (d. h. wenn Standardwerte zusammen mit anwenderdefinierten Werten verwendet werden, müssen sowohl Standard- als auch anwenderdefinierte Werte angegeben werden). | | | | |
| Die Angabe der Trennzeichen im UNA-Segment erfolgt ohne Verwendung von Trennzeichen zwischen den Datenelementen. | | | | |
| Die Anwendung des UNA-Segments ist erforderlich, wenn andere Zeichensätze als Zeichensatz A verwendet werden. | | | | |
| Beispiel: UNA:+.?' | | | | |

| UNB - M | | 1 - Nutzdaten-Kopfsegment | | | |
|---|---|---|----------|---|--|
| Funktion : | | Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben. | | | |
| Segmentnummer : | | 2 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| S001 | Syntax-Bezeichner | M | M | | |
| 0001 | Syntax-Kennung | M a4 | M | * | UNOA = UN/ECE Zeichensatz A UNOB = UN/ECE Zeichensatz B UNOC = UN/ECE Zeichensatz C UNOD = UN/ECE Zeichensatz D UNOE = UN/ECE Zeichensatz E UNOF = UN/ECE Zeichensatz F |
| 0002 | Syntax-Versionsnummer | M n1 | M | * | 3 = Version 3 |
| S002 | Absender der Übertragungsdatei | M | M | | |
| 0004 | Absenderbezeichnung | M an..35 | M | | GLN (n13) |
| 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | C an..4 | R | * | 14 = EAN International |
| 0008 | Adresse für Rückleitung | C an..14 | | | |
| S003 | Empfänger der Übertragungsdatei | M | M | | |
| 0010 | Empfängerbezeichnung | M an..35 | M | | GLN (n13) |
| 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | C an..4 | R | * | 14 = EAN International. |
| 0014 | Weiterleitungsadresse | C an..14 | O | | |
| S004 | Datum/Uhrzeit der Erstellung | M | M | | |
| 0017 | Datum der Erstellung | M n6 | M | | JJMMTT |
| 0019 | Uhrzeit der Erstellung | M n4 | M | | HHMM |
| 0020 | Datenaustauschreferenz | M an..14 | M | | Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei (Interchange). Vergeben vom Sender. |
| S005 | Referenz/Paßwort des Empfängers | C | O | | |
| 0022 | Referenz oder Paßwort des Empfängers | M an..14 | M | | |
| 0025 | Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier | C an2 | O | | |
| 0026 | Anwendungsreferenz | C an..14 | O | | Angabe des Nachrichtentyps, falls die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält |
| 0029 | Verarbeitungspriorität, Code | C a1 | O | | |
| 0031 | Bestätigungsanforderung | C n1 | O | | |
| 0032 | Austauschvereinbarungskennung | C an..35 | O | | EANCOM.... |
| 0035 | Test-Kennzeichen | C n1 | O | | 1 = Testübertragung |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| Dieses Segment dient sowohl als Umschlag für die Übertragungsdatei als auch zur Identifikation des Empfängers und des Senders der Übertragungsdatei. Das Prinzip des UNB-Segments ist gleich dem eines physischen Umschlags, der einen oder mehrere Briefe oder Dokumente umschließt und angibt, an wen er gesendet werden soll bzw. von wem der Umschlag | | | | | |

gekommen ist.

DE 0001: Der empfohlene (Standard-) Zeichensatz zur Anwendung von EANCOM® im internationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz A (UNOA). Sollten Anwender andere Zeichensätze als Zeichensatz A verwenden wollen, sollte eine Vereinbarung diesbezüglich vor Beginn des Datenaustausches auf bilateraler Basis geschlossen werden.

DE 0004 und DE 0010: In EANCOM® wird die Verwendung der Globalen Lokationsnummer Global Location Number (GLN) zur Identifikation des Senders und Empfängers der Übertragungsdatei empfohlen.

DE 0008: Die Adresse für Rückleitung stellt der Sender bereit, um den Empfänger der Übertragungsdatei über die Adresse im System des Senders zu informieren, an die die Antwortdateien gesendet werden müssen. Es wird empfohlen, die GLN für diesen Zweck zu verwenden.

DE 0014: Die Weiterleitungsadresse, die ursprünglich vom Empfänger der Übertragungsdatei bereitgestellt wurde, wird vom Sender benutzt, um dem Empfänger die Adresse im System des Empfängers mitzuteilen, an die die Übertragungsdatei geleitet werden soll. Es wird empfohlen, die GLN für diesen Zweck zu verwenden.

DEG S004: Datums- und Zeitangaben in dieser Datenelementgruppe entsprechen dem Datum und der Uhrzeit, an dem der Sender die Übertragungsdatei erstellt hat. Diese Datums- und Zeitangaben müssen nicht notwendigerweise mit den Datums- und Zeitangaben der enthaltenen Nachrichten übereinstimmen.

DE 0020: Die Datenaustauschreferenznummer wird vom Sender der Übertragungsdatei generiert und dient der eindeutigen Identifikation jeder Übertragungsdatei. Sollte der Sender der Übertragungsdatei Datenaustauschreferenzen wiederverwenden wollen, wird empfohlen, jede Nummer für mindestens drei Monate nicht zu verwenden, bevor sie wieder benutzt wird. Zur Sicherstellung der Eindeutigkeit sollte die Datenaustauschreferenz immer mit der Absenderidentifikation (DE 0004) verbunden werden.

DEG S005: Die Anwendung eines Passwortes muss von den Datenaustauschpartnern vorab bilateral vereinbart werden.

DE 0026: Dieses Datenelement wird zur Identifikation des Anwendungsprogramms im System des Empfängers benutzt, an das die Übertragungsdatei geleitet wird. Dieses Datenelement darf nur benutzt werden, wenn die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält (z. B. nur Rechnungen). Die verwendete Referenz in diesem Datenelement wird vom Sender der Übertragungsdatei festgelegt.

DE 0031: Dieses Datenelement wird benutzt, um anzugeben, ob eine Bestätigung gefordert wird. Zur Bestätigung des Erhalts einer Übertragungsdatei sollten die EANCOM®-Nachrichten APERAK oder CONTRL verwendet werden. Die EANCOM®-Nachricht CONTRL kann zusätzlich benutzt werden, um anzugeben, dass eine Übertragungsdatei wegen Syntaxfehlern zurückgewiesen wurde.

DE 0032: Dieses Datenelement wird zur Identifikation aller zugrunde liegender Vereinbarungen benutzt, die den Datenaustausch kontrollieren. In EANCOM® muss die Identifikation solcher Vereinbarungen mit den Buchstaben 'EANCOM' beginnen, und die verbleibenden Zeichen innerhalb des Datenelements werden entsprechend der bilateralen Vereinbarung gefüllt werden.

Beispiel:

UNB+UNOA:3+5412345678908:14+8798765432106:14+220102:1000+12345555+++++EANCOM'

| UNH - M 1 - Nachrichten-Kopfsegment | | | | |
|--|----------|----------|---|--|
| Funktion : Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben. | | | | |
| Segmentnummer : 3 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 0062 Nachrichten-Referenznummer | M an..14 | M | | Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachricht im Datenaustausch. Identisch mit DE0062 im UNT, vergeben vom Sender. |
| S009 Nachrichten-Kennung | M | M | | |
| 0065 Nachrichtentyp-Kennung | M an..6 | M | * | INVOIC = Rechnung |
| 0052 Versionsnummer des Nachrichtentyps | M an..3 | M | * | D = Entwurfs-Version |
| 0054 Freigabenummer des Nachrichtentyps | M an..3 | M | * | 01B = Ausgabe 2001 - B |
| 0051 Verwaltende Organisation | M an..2 | M | * | UN = UN/CEFACT |
| 0057 Anwendungscode der zuständigen Organisation | C an..6 | R | * | EAN011 = EAN Versionsnummer |
| 0068 Allgemeine Zuordnungs-Referenz | C an..35 | N | | |
| S010 Status der Übermittlung | C | N | | |
| 0070 Übermittlungsfolgenummer | M n..2 | | | |
| 0073 Erste und letzte Übermittlung | C a1 | | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Beispiel: UNH+ME00001+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' | | | | |

| BGM - M | | 1 - Beginn der Nachricht | | |
|---|----------|--|---|--|
| Funktion : | | Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer. | | |
| Segmentnummer : | | 4 | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C002 Dokumenten-/ Nachrichtenname | C | R | | |
| 1001 Dokumentenname, Code | C an..3 | R | * | 380 = Handelsrechnung 381 = Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 1000 Dokumentenname | C an..35 | N | | |
| C106 Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation | C | R | | |
| 1004 Dokumentennummer | C an..35 | R | | Nummer der Rechnung/Gutschrift; vergeben vom Sender des Dokuments |
| 1056 Versionsnummer | C an..9 | N | | |
| 1060 Revisionsnummer | C an..6 | N | | |
| 1225 Nachrichtenfunktion, Code | C an..3 | R | * | 9 = Original 7 = Duplikat |
| 4343 Art der Antwort, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Nachrichtentyp - Rechnung (DE1001 = 380), Mussfeld *); A/N 3 | | | | |
| - Rechnungsnummer (DE1004); Mussfeld; A/N 35 | | | | |
| BGM+380+200099+9' | | | | |
| - Nachrichtentyp - Gutschrift (DE1001 = 381); Mussfeld *); A/N 3 | | | | |
| - Gutschriftsnummer (DE1004); Mussfeld; A/N 35 | | | | |
| BGM+381+300200+9' | | | | |
| *) Einer der beiden Nachrichtentypen (mit Dokumentennummer) muss eingestellt werden. Die INVOIC kann als Rechnung oder als Gutschrift verwendet werden. | | | | |

| DTM - M | | 2 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | | |
|--|--|---|----------|---|---|
| Funktion : | | Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | | |
| Segmentnummer : | | 5 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit 35 = Lieferdatum/-zeit, tatsächliches 263 = Abrechnungszeitraum |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C an..35 | R | | |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C an..3 | R | * | 102 = JJJJMMTT 718 = JJJJMMTT-JJJJMMTT |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| - Rechnungsdatum - Gutschriftsdatum (DE2005 = 137); Mussfeld; D 8 DTM+137:20220522:102' | | | | | |
| - Lieferdatum (DE2005 = 35); Mussfeld bei Rechnung (Qualifier=380); Kannfeld bei Gutschrift (Qualifier=381); D 8 *) DTM+35:20220615:102' | | | | | |
| - Abrechnungszeitraum, Von-/Bis Zeitraum der Lieferung bzw. Leistungserstellung (DE2005 = 263); D 16 **) DTM+263:2022061520220630:718' | | | | | |
| *) Das Lieferdatum (DTM+35) muss auf der Kopfebene angegeben werden, wenn nur eine Lieferung in der Rechnung abgebildet wird. Wenn mehrere Lieferungen in einer Rechnung zusammengefasst werden, muss das Lieferdatum zu jedem Artikel auf der Positionsebene angegeben werden. | | | | | |
| **) Der Abrechnungszeitraum (DTM+263) muss angegeben werden, wenn mehrere Lieferungen in einer Rechnung zusammengefasst werden. | | | | | |

| FTX - C | | 9- Freier Text | | |
|--|-----------|--|---|--|
| Funktion : | | Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text. | | |
| Segmentnummer : | | 6 | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 4451 Textbezug, Qualifier | M an..3 | M | * | REG = Meldeinformation PUR = Beschaffungsinformation |
| 4453 Textfunktion, Code | C an..3 | D | * | 1 = Text für nachfolgenden Gebrauch |
| C107 Text-Referenz | C | D | | |
| 4441 Freier Text, Code | M an..17 | M | * | DSS = Durchschnittssteuersatz gemäß § 22 Abs. 1 UStG S67 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG S69 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 UStG IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG SA7 = Steuerfreie Ausfuhr gem. § 7 UStG IGLDE = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß §4 Nr. 1b i. V. m. §6a UStG, EUST befreit, aber erwerbsteuerpflichtig LES = Reverse Charge, Schrott, Bauleistungen TXT = Identifikation der Steuerfreiheit in Textform (siehe Anmerkung) |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | M | * | 294 = GS1 Austria |
| C108 Text | C | D | | |
| 4440 Freier Text | M an..512 | M | | |
| 4440 Freier Text | C an..512 | N | | |
| 4440 Freier Text | C an..512 | N | | |
| 4440 Freier Text | C an..512 | N | | |
| 4440 Freier Text | C an..512 | N | | |
| 3453 Sprachename, Code | C an..3 | N | | |
| 4447 Textformat, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Die Anwendung dieses Segments in freier Form ist nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert. | | | | |
| Freitext/Rechnungsinformation (DE4440); Kannfeld; A/N 350 FTX+PUR+++FREIE BESCHAFFUNGSINFORMATION | | | | |
| Anmerkung: Das Segment FTX ist bei Steuerermäßigungsgründen im Fall von Rechnungen ohne Papiersammelrechnung obligatorisch anzugeben (Muss) | | | | |
| Die beste Möglichkeit für solche Verweise stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. | | | | |
| Die Standardtextschlüssel sind von GS1 Austria (DE3055 = 294) gepflegt und sind im DE 4451 wie folgt definiert: | | | | |
| DSS = Durchschnittssteuersatz gemäß § 22 Abs. 1 UStG Durchschnittssteuersatz (12% Ust) bei pauschalierten Landwirten FTX+REG+1+DSS::294' | | | | |
| S67 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG | | | | |

Steuerfrei (unter Umsatzgrenze): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 ist die Lieferung bzw. Leistung steuerfrei
FTX+REG+1+S67::294'

S69 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 UStG

Steuerfrei (Glückspielumsätze, Brieflose): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 ist die Lieferung bzw. Leistung steuerfrei
FTX+REG+1+S69::294'

IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG

Innergemeinschaftliche Lieferung: Steuerfreie Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG
FTX+REG+1+IGL::294'

SA7 = Steuerfreie Ausfuhr gem. § 7 UStG

Bei Exporten in ein Drittland: Steuerfreie Ausfuhrlieferung gem. § 7 UStG
FTX+REG+1+SA7::294'

IGLDE = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß §4 Nr. 1b i. V. m. §6a UStG, EUST befreit, aber erwerbsteuerpflichtig
FTX+REG+1+IGLDE::294'

LES = Reverse Charge (z.B. Schrott, Bauleistungen) gemäß § 19 Abs. 1 UStG

Revers Charge: Nur bei Leistungen, gemäß § 19 Abs. 1 UStG geht die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger über
FTX+REG+1+LES::294'

TXT = Identifikation der Steuerfreiheit in Textform in Kombination mit DE 4440, Kannfeld; A/N 512

Achtung: Wenn die Steuerfreiheit als Text übermittelt wird dann darf kein zusätzlicher Standardcode für die Steuerfreiheit übermittelt werden!

FTX+REG+1+TXT::294+ Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG '

| SG1 - M | 6 - RFF-DTM | | | |
|---|---------------------|-----|---|--|
| RFF - M | 1 - Referenzangaben | | | |
| Funktion : Zur Angabe einer Referenz. | | | | |
| Segmentnummer : 7 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C506 Referenz | M | M | | |
| 1153 Referenz, Qualifier | M an..3 | M | * | ON = Bestellnummer DQ = Lieferscheinnummer IV = Rechnungsnummer BO = Rahmenauftragsnummer AER = Projektspezifikationsnummer PD = Nummer der Werbeaktion |
| 1154 Referenz, Identifikation | C an..70 | R | | |
| 1156 Zeilennummer | C an..6 | N | | |
| 4000 Referenzversion, Identifikation | C an..35 | N | | |
| 1060 Revisionsnummer | C an..6 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Bestellnummer des Kunden (DE1153 = ON); Mussfeld bei Rechnung; (Kannfeld bei Gutschrift); *) A/N 35 RFF+ON:4711' | | | | |
| - Lieferscheinnummer (DE1153 = DQ); Mussfeld bei Rechnung; (Kannfeld bei Gutschrift); *) A/N 35 RFF+DQ:1234' | | | | |
| - Referenzrechnungsnummer bei Gutschriften (DE1153 = IV); Kannfeld bei Gutschrift (entfällt bei der Rechnung);*) A/N 35 RFF+IV:5678' | | | | |
| -Nummer des Rahmenauftrages (DE1153 = BO); Kannfeld; *) A/N 35 RFF+BO:OBJ4711' | | | | |
| -Nummer der Werbeaktionsnummer (DE1153 = PD); Kannfeld; *) A/N 35 RFF+PD:5432' | | | | |
| -Nummer des Objektes (DE1153 = AER); Kannfeld; *) A/N 35 RFF+AER:BR32498' | | | | |
| *) Diese Informationen werden auf der Positionsebene angegeben, wenn mehrere Lieferungen in einer Rechnung zusammengefasst werden. | | | | |

| SG1 - M 6 - RFF-DTM | | | | | |
|--|---|----------|----------|---|---------------------------|
| DTM - C 1 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | | | | |
| Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | | | | |
| Segmentnummer : 8 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 171 = Referenzdatum/-zeit |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C an..35 | R | | |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C an..3 | R | * | 102 = JJJMMTT |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| - Datum der Bestellung; Kannfeld; D 8 DTM+171:20220602:102' | | | | | |

| SG2 - M | 9 - NAD-SG3-SG5 | | | |
|--|---|----------|---|---|
| NAD - M | 1 - Name und Anschrift | | | |
| Funktion : | Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207. | | | |
| Segmentnummer : | 9 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 3035 Beteiligter, Qualifier | M an..3 | M | * | BY = Käufer SU = Lieferant OB = Bestellt von IV = Rechnungsempfänger DP = Lieferanschrift UC = Endempfänger UD = Endverbraucher PW = Übernahmestelle LSP = Logistikdienstleister (EAN-Code) |
| C082 Identifikation des Beteiligten | C | D | | |
| 3039 Beteiligter, Identifikation | M an..35 | R | | GLN - Format n13 |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | D | * | 9 = EAN (International Article Numbering Association) |
| C058 Name und Anschrift | C | N | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | M an..35 | | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | | |
| C080 Name des Beteiligten | C | D | | |
| 3036 Beteiligter | M an..35 | M | | |
| 3036 Beteiligter | C an..35 | O | | |
| 3036 Beteiligter | C an..35 | O | | |
| 3036 Beteiligter | C an..35 | N | | |
| 3036 Beteiligter | C an..35 | N | | |
| 3045 Format für den Namen des Beteiligten, Code | C an..3 | N | | |
| C059 Straße | C | D | | |
| 3042 Straße und Hausnummer oder Postfach | M an..35 | M | | |
| 3042 Straße und Hausnummer oder Postfach | C an..35 | O | | |
| 3042 Straße und Hausnummer oder Postfach | C an..35 | O | | |
| 3042 Straße und Hausnummer oder Postfach | C an..35 | N | | |
| 3164 Ort | C an..35 | D | | |
| C819 Region/Bundesland, Einzelheiten | C | N | | |

| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
|--|----------|----------|---|--------------|
| 3229 Name einer Region/eines Bundeslandes, Code | C an..9 | | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | | | |
| 3228 Region/Bundesland | C an..70 | | | |
| 3251 Postleitzahl, Code | C an..17 | D | | |
| 3207 Ländername, Code | C an..3 | D | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| <p>- Käufer (DE3035 = BY); Mussfeld; N 13 Ob Firmenname und Anschrift zusätzlich zur GLN verpflichtend ist, muss mit dem Rechnungsempfänger abgestimmt werden! NAD+BY+901234500004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT' Wurde eine interne Kundennummer vereinbart so wird im folgenden RFF+YC1 Segment der Käufer zusätzlich durch eine interne Kundennummer identifiziert. RFF+YC1:12345'</p> | | | | |
| <p>- Lieferant (DE3035 = SU); Mussfeld; N 13 Ob Firmenname und Anschrift zusätzlich zur GLN verpflichtend ist, muss mit dem Rechnungsempfänger abgestimmt werden! NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant-Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT'</p> | | | | |
| <p>-Besteller (DE3035 = OB); Kannfeld; N 13 Ob Firmenname und Anschrift zusätzlich zur GLN verpflichtend ist, muss mit dem Rechnungsempfänger abgestimmt werden! NAD+OB+9012345000011::9++Besteller-Name:Besteller-Name:Besteller-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT'</p> | | | | |
| <p>- Rechnungsempfänger (DE3035 = IV); Kannfeld; N 13 NAD+IV+9012345000059::9' Dieser Qualifier wird nur verwendet, wenn der Rechnungsempfänger abweichend vom Käufer (BY) ist!</p> | | | | |
| <p>Wurde eine interne Kundennummer vereinbart so wird im folgenden RFF+YC1 Segment der Rechnungsempfänger zusätzlich durch eine interne Kundennummer identifiziert. RFF+YC1:12345'</p> | | | | |
| <p>- Lieferort (DE3035 = DP); Kannfeld; N 13 Bei Lieferanschriften, die keine GLN haben, wird die Adresse als Klartext angegeben. NAD+DP+9012345000028::9' NAD+DP+++Lieferanschrift-Name:Lieferanschrift-Name:Lieferanschrift-Name+MUSTERPLATZ130+WIEN++1160+AT'</p> | | | | |
| <p>- Endempfänger (DE3035 = UC); Kannfeld; N 13 Bei Endempfänger, die keine GLN haben, wird die Adresse als Klartext angegeben. NAD+UC+9012345000123::9' NAD+UC+++Endempfänger-Name:Endempfänger-Name:Endempfänger-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1180+AT'</p> | | | | |
| <p>- Endverbraucher (DE3035 = UD); Kannfeld; N 13 Bei Endkunden, die keine GLN haben, wird die Adresse als Klartext angegeben. NAD+UD+9012345000066::9' NAD+UD+++Endverbraucher-Name:Endverbraucher-Name:Endverbraucher-Name+MUSTERPLATZ1+WIEN++1020+AT'</p> | | | | |
| <p>-Übernahmestelle (bei Selbstabholung) (DE3035 = PW); Kannfeld; N 13 Bei Übernahmestellen, die keine GLN haben, wird die Adresse als Klartext angegeben. NAD+PW+9012345000127::9' NAD+PW+++Übernahmestelle-Name:Übernahmestelle-Name:Übernahmestelle-Name+MUSTERPLATZ3+WIEN++1190+AT'</p> | | | | |

-Logistikdienstleister (Frächter, Spediteur) (DE3035 = LSP); Kannfeld; N 13
Bei Logistikdienstleister, die keine GLN haben, wird die Adresse als Klartext angegeben.
NAD+LSP+9012345000110::9'
NAD+LSP+++Logistikdienstleister-Name:Logistikdienstleister-Name:Logistikdienstleister-
Name+MUSTERPLATZ3+WIEN++1190+AT'

Bezüglich Partnerrollen für die einzelnen Baustoffprozesse gibt es im ANHANG eine Detailerklärung:

In der Baustoffbranche gibt es folgende Prozesse:

- Lagergeschäft
- Abholung
- Kommissionsgeschäft
- Streckengeschäft
- Exkurs: Hagebau
- Exkurs: Eurobaustoff

| SG2 - M | 9 - NAD-SG3-SG5 | | | |
|---|----------------------------|----------|---|---|
| SG3 - M | 2 - RFF | | | |
| RFF - M | 1 - Referenzangaben | | | |
| Funktion : | Zur Angabe einer Referenz. | | | |
| Segmentnummer : | 10 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C506 Referenz | M | M | | |
| 1153 Referenz, Qualifier | M an..3 | M | * | VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer YC1 = Zusätzliche Partneridentifikation (EAN-Code) |
| 1154 Referenz, Identifikation | C an..70 | R | | |
| 1156 Zeilennummer | C an..6 | N | | |
| 4000 Referenzversion, Identifikation | C an..35 | N | | |
| 1060 Revisionsnummer | C an..6 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, in Verbindung mit BY, SU und IV (DE1154); Mussfeld; A/N 20 RFF+VA:AT3929292' | | | | |
| - interne Kundennummer (nur in Verbindung mit NAD+IV und/oder NAD+BY möglich); Kannfeld; A/N 20 RFF+YC1:12345' | | | | |

| SG2 - M | 9 - NAD-SG3-SG5 | | | |
|---|--|----------|---|----------------------|
| SG5 - C | 1 - CTA-COM | | | |
| CTA - M | 1 - Ansprechpartner | | | |
| Funktion : | Zur Angabe einer Person oder einer Abteilung, die als Ansprechpartner dient. | | | |
| Segmentnummer : | 11 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 3139 Funktion des Ansprechpartners, Code | R an..3 | R | * | OC = Auftragskontakt |
| C056 Abteilung oder Bearbeiter | C | M | | |
| 3413 Abteilung oder Bearbeiter, Code | C an..17 | N | | |
| 3412 Abteilung oder Bearbeiter | C an..35 | M | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Ansprechpartner (DE3139 = OC); Kannfeld; A/N 35 CTA+OC+:MAX MUSTERMANN' | | | | |
| Das CTA Segment kann nur in Verbindung mit dem Lieferanten (NAD+SU), Lieferort (NAD+DP), mit dem Besteller (NAD+OB) und dem Endempfänger (NAD+UC) verwendet werden. | | | | |

| SG2 - M | 9 - NAD-SG3-SG5 | | | |
|--|---|----------|---|--------------------------------------|
| SG5 - C | 1 - CTA-COM | | | |
| COM - C | 2 - Kommunikationsverbindung | | | |
| Funktion : | Zur Angabe einer Kommunikationsnummer einer Abteilung oder einer Person, die als Ansprechpartner dient. | | | |
| Segmentnummer : | 12 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C076 Kommunikationsverbindung | M | M | | |
| 3148 Kommunikationsadresse, Identifikation | M an..512 | M | | |
| 3155 Kommunikationsadresse, Qualifier | M an..3 | M | * | EM = Electronic Mail TE = Telefon |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Das COM-Segment enthält die Telefonnummer/E-Mail-Adresse des Ansprechpartners (DE3148); Kannfeld; A/N 512 | | | | |
| COM+003222271020:TE' COM+EINKAUF@TESTFIRMA.AT:EM' | | | | |
| Beispiel: In diesem Beispiel wird der Ansprechpartner, die Telefonnummer und E-Mail-Adresse vom Lieferanten für die Rechnung übermittelt. NAD+SU+9012345000004::9' CTA+OC+:MUELLER' COM+0147112020:TE' COM+E.MUELLER@TEST.COM:EM' | | | | |
| Das COM Segment kann nur in Verbindung mit dem Lieferanten (NAD+SU), Lieferort (NAD+DP), mit dem Besteller (NAD+OB) und dem Endempfänger (NAD+UC) verwendet werden. | | | | |

| SG7 - M 1 - CUX | | | | |
|---|---------|----------|---|------------------------------------|
| CUX - M 1 - Währungsangaben | | | | |
| Funktion : Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse. | | | | |
| Segmentnummer : 13 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C504 Währungsangaben | C | R | | |
| 6347 Währungsverwendung, Qualifier | M an..3 | M | * | 2 = Referenzwährung |
| 6345 Währung, Code | C an..3 | R | | EUR = Europäischer Euro (EAN-Code) |
| 6343 Währung, Qualifier | C an..3 | R | * | 4 = Währung der Rechnung |
| 6348 Währungsumrechnungsbasis | C n..4 | N | | |
| C504 Währungsangaben | C | N | | |
| 6347 Währungsverwendung, Qualifier | M an..3 | | | |
| 6345 Währung, Code | C an..3 | | | |
| 6343 Währung, Qualifier | C an..3 | | | |
| 6348 Währungsumrechnungsbasis | C n..4 | | | |
| 5402 Wechselkurs | C n..12 | N | | |
| 6341 Devisen-Börsenplatz, Identifikation | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Währung; Mussfeld; A/N 3 | | | | |
| CUX+2:EUR:4' | | | | |

| SG8 - C | 6 - PAT-DTM-PCD | | | |
|---|---|----------|---|--|
| PAT - M | 1 - Zahlungsbedingungen | | | |
| Funktion : | Zur Angabe der Zahlungsbedingungen. | | | |
| | Hinweise: 1. Das Segment ist zur Löschung im Verzeichnis D.02B markiert. | | | |
| Segmentnummer : | 14 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 4279 Zahlungsbedingung, Qualifier | M an..3 | M | * | 1 = Wie üblich 22 = Abzug |
| C110 Zahlungsbedingungen | C | N | | |
| 4277 Zahlungsbedingungen, Identifikation | M an..17 | | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | | | |
| 4276 Zahlungsbedingungen | C an..35 | | | |
| 4276 Zahlungsbedingungen | C an..35 | | | |
| C112 Zeitangaben zu Zahlungsbedingungen | C | R | | |
| 2475 Zahlungsbezugstermin, Code | M an..3 | M | * | 5 = Rechnungsdatum 66 = Angegebenes Datum |
| 2009 Zeitbezug, Code | C an..3 | D | * | 3 = Nach Referenz |
| 2151 Art der Zeitspanne, Code | C an..3 | D | * | D = Tag |
| 2152 Zeitspanne, Menge | C n..3 | D | | Zahlungsziel in Tagen |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Netto-Zahlungsziel in Tagen; Kannfeld; N 3 | | | | |
| - Fälligkeitsdatum der Rechnung; Kannfeld; D8 | | | | |
| PAT+1++5:3:D:31' | | | | |
| DTM+13:20221012:102' | | | | |
| - Skonto-Zahlungsziel in Tagen; Kannfeld; N 3; 4 Wiederholungen möglich - gemeinsam mit nachfolgendem PCD-Segment zu benutzen. Es kann zusätzlich das Skontodatum angegeben werden. | | | | |
| PAT+22++5:3:D:30' | | | | |
| DTM+12:20221008:102' | | | | |
| PCD+12:3' | | | | |
| PAT+22++5:3:D:40' | | | | |
| DTM+12:20221108:102' | | | | |
| PCD+12:1' | | | | |
| - Valutadatum; Kannfeld; D 8; gemeinsam mit nachfolgendem DTM-Segment zu benutzen | | | | |
| PAT+22++66' | | | | |
| DTM+209:20220605:102' | | | | |

| SG8 - C | | 6 - PAT-DTM-PCD | | | |
|--|---|---|----------|---|---|
| DTM - C | | 1 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | | |
| Funktion : | | Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | | |
| Segmentnummer : | | 15 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 209 = Valutadatum 12 = Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug 13 Fälligkeitsdatum |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C an..35 | R | | |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C an..3 | R | * | 102 = JJJMMTT |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| -Skontodatum (DE2005 = 12); Kannfeld; D 8 siehe PAT-Segment. DTM+12:20131014:102' | | | | | |
| - Fälligkeitsdatum (DE2005 = 13); Kannfeld; D 8 siehe PAT-Segment. DTM+13:20131014:102' | | | | | |
| - Valutadatum; Kannfeld; D 8; siehe PAT-Segment. DTM+209:20220603:102' | | | | | |

| SG8 - C 6 - PAT-DTM-PCD | | | | |
|---|----------|----------|---|-------------------|
| PCD - C 1 - Prozentangaben | | | | |
| Funktion : Zur Angabe von Prozentinformationen. | | | | |
| Segmentnummer : 16 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C501 Prozentangaben | M | M | | |
| 5245 Prozentsatz, Qualifier | M an..3 | M | * | 12 = Abzug |
| 5482 Prozentsatz | C n..10 | R | | Skontoprozentsatz |
| 5249 Prozentangabe-Basis, Code | C an..3 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Skontoprozentsatz; Kannfeld; N 2+2; siehe PAT-Segment. PCD+12:3' | | | | |

| SG16 - C | | 20 - ALC-SG19-SG20-SG22 | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------|---|---|
| ALC - M | | 1 - Zu- oder Abschlag | | | |
| Funktion : | | Zur Angabe des Zu- oder Abschlages. | | | |
| Segmentnummer : | | 17 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 5463 | Zu- oder Abschlag, Qualifier | M an..3 | M | * | A = Abschlag C = Zuschlag |
| C552 | Zu-/Abschlagsinformation | C | N | | |
| 1230 | Zu- oder Abschlag, Nummer | C an..35 | | | |
| 5189 | Zu- oder Abschlag, Code | C an..3 | | | |
| 4471 | Zahlungsausgleichsmittel, Code | C an..3 | N | | |
| 1227 | Kalkulations-Folge, Code | C an..3 | D | | 1 = Erste Kalkulationsstufe 2 = Zweite Kalkulationsstufe etc. |
| C214 | Identifikation besonderer Dienste und Leistungen | C | R | | |
| 7161 | Besondere Dienste/Leistungen, Code | C an..3 | R | | DI = Rabatt FC = Frachtgebühren |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 7160 | Besondere Dienste/Leistungen | C an..35 | N | | |
| 7160 | Besondere Dienste/Leistungen | C an..35 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| Die ALC Segmentgruppe gilt zur Angabe für Zu- und Abschlägen auf Summenebene. | | | | | |
| Je Belegkondition wird eine eigene Segmentgruppe 16 erstellt. Wird Skonto bei der Fakturierung gekürzt, ist dafür ebenfalls eine SG 16 zu verwenden. | | | | | |
| Das MOA-Segment der SG 20 ist eine Muss-Angabe, um Rundungsdifferenzen zu vermeiden. | | | | | |
| Die Zu-/Abschläge im Kopfteil der Rechnung sind unabhängig von denen im Positionsteil, d.h. ALC im Positionsteil überschreibt nicht ALC im Kopfteil. | | | | | |
| - Zu- und Abschläge auf Summenebene; Kalkulationsstufe, wenn mehr als eine Kalkulationsstufe angegeben wird ALC+A+++1+DI' | | | | | |
| - Nebenkosten (z.B. Frachtkosten) auf Summenebene: ohne Kalkulationsstufe: ALC+A+++FC' | | | | | |
| Anmerkung: Für weitere Codes zum DE7161 siehe Codeliste. | | | | | |

| SG16 - C | 20 - ALC-SG19-SG20-SG22 | | | |
|--|--------------------------------------|----------|---|-----------------------|
| SG19 - C | 1 - PCD | | | |
| PCD - M | 1 - Prozentangaben | | | |
| Funktion : | Zur Angabe von Prozentinformationen. | | | |
| Segmentnummer : | 18 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C501 Prozentangaben | M | M | | |
| 5245 Prozentsatz, Qualifier | M an..3 | M | * | 3 = Zu- oder Abschlag |
| 5482 Prozentsatz | C n..10 | R | | Prozentsatz |
| 5249 Prozentangabe-Basis, Code | C an..3 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Rabatte in Prozent; Kannfeld; N 2+2; (siehe ALC-Segment) PCD+3:10' | | | | |
| Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge in der aktuellen ALC-Segmentgruppe benutzt. Werden prozentuale Zu-/Abschläge berechnet, muss auch ein MOA-Segment (DE 5025 = 8) mit dem monetären Wert folgen. | | | | |

| SG16 - C | 20 - ALC-SG19-SG20-SG22 | | | |
|---|--------------------------------|----------|---|--|
| SG20 - C | 2 - MOA | | | |
| MOA - M | 1 - Geldbetrag | | | |
| Funktion : | Zur Angabe eines Geldbetrages. | | | |
| Segmentnummer : | 19 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C516 Geldbetrag | M | M | | |
| 5025 Geldbetrag, Qualifier | M an..3 | M | * | 8 = Zu- oder Abschlagsbetrag 25 = Basisbetrag |
| 5004 Geldbetrag | C n..35 | R | | Betrag |
| 6345 Wahrung, Code | C an..3 | N | | |
| 6343 Wahrung, Qualifier | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Zuschlags-/Abschlagsbasis; Kannfeld; N 7+3 MOA+25:2000' | | | | |
| - Rabatte als Betrag; Kannfeld; N 7+3 MOA+8:2000' | | | | |
| Dieses Segment wird benutzt, um den Basisbetrag zur Errechnung eines Zu-/Abschlags mitzuteilen und um monetare Zu-/Abschlage in der aktuellen ALC-Segmentgruppe darzustellen. | | | | |

| SG16 - C | 20 - ALC-SG19-SG20-SG22 | | | |
|---|--|----------|---|---|
| SG22 - C | 1 - TAX | | | |
| TAX - M | 1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben | | | |
| Funktion : | Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen. | | | |
| Segmentnummer : | 20 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 5283 Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 7 = Steuer |
| C241 Zoll-/Steuer-/Gebührenart | C | D | | |
| 5153 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code | C an..3 | R | * | VAT = Mehrwertsteuer |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5152 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art | C an..35 | N | | |
| C533 Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren | C | N | | |
| 5289 Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code | M an..6 | | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | | | |
| 5286 Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis | C an..15 | N | | |
| C243 Zoll-/Steuer-/Gebühren | C | D | | |
| 5279 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code | C an..7 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5278 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate | C an..17 | R | | Aktueller Steuersatz |
| 5273 Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code | C an..12 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5305 Zoll-/Steuer-/Gebührentyp, Code | C an..3 | O | * | E = Steuerbefreit S = Einheitssatz AE = Verlagerung der Umsatzsteuerschuld (VAT Reverse Charge) |
| 3446 Steuernummer | C an..20 | N | | |
| 1227 Kalkulations-Folge, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - MwSt.-Satz; Mussfeld; N 2+2 TAX+7+VAT+++:::20+S' | | | | |

- Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG (DE5305 = AE), Kannfeld; A/N3
Reverse Charge: Nur bei Leistungen, gemäß § 19 Abs. 1 UStG geht die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger über.
Wenn Reverse Charge und Zu- und Abschläge auf Belegebene, dann muss im TAX-Segment der Qualifier AE auch auf der Position angegeben werden!
TAX+7+VAT+++:::0+AE'

Segmentstatus: Abhängig, muss dann angegeben werden, wenn die Rechnung mehr als einen Steuersatz enthält.

Dieses Segment kennzeichnet, welchem Steuersatz die Zu- und Abschläge zugeordnet sind.

Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | | | |
|--|----------|----------|---|--|
| LIN - M 1 - Positionsdaten | | | | |
| Funktion : Zur Angabe einer Position und der Unterposition. Segmentnummer : 21 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 1082 Positionsnummer | C an..6 | R | | Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Rechnung. Die Nummer muss innerhalb der Nachricht eindeutig und aufsteigend sein. |
| 1229 Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code | C an..3 | N | | |
| C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | D | | |
| 7140 Produkt-/Leistungsnummer | C an..35 | R | | Format n..14 |
| 7143 Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code | C an..3 | R | * | SRV = EAN.UCC Internationale Artikelnummer |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| C829 Unterpositions-Informationen | C | D | | |
| 5495 Anzeige für Unterposition, Code | C an..3 | M | * | 1 = Unterpositionsinformation |
| 1082 Positionsnummer | C an..6 | M | | |
| 1222 Ebene, Nummer | C n..2 | N | | |
| 7083 Unterpositions-Zuordnung, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Artikelidentifikation nach EAN (DE7140); Mussfeld*); N 14 LIN+1++9012345000103:SRV' | | | | |
| - Abbildung von Displayartikel LIN+2++9099999000021:SRV+1:1' | | | | |
| Das LIN-Segment kennzeichnet den Beginn des Positionsteils der Rechnung und die Identifikation des verrechneten Artikels. | | | | |
| *) Für den Fall, dass keine GTIN verwendet werden kann, ist das LIN-Segment und das nachfolgende PIA-Segment (Identifikation des Artikels durch eine interne Lieferantenummer) wie folgt darzustellen: LIN+2' PIA+5+973838:SA' | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | | | | |
|---|---|----------|----------|---|--|
| PIA - C 3- Zusätzliche Produktidentifikation | | | | | |
| Funktion : Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen. | | | | | |
| Segmentnummer : 22 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 4347 | Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier | M an..3 | M | * | 1 = Zusätzliche Produktidentifikation 5 = Produktidentifikation |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | M | M | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C an..35 | R | | |
| 7143 | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code | C an..3 | M | * | HS = Zolltarifsystem (Harmonised System) SA = Artikelnummer des Lieferanten IN = Artikelnummer des Käufers |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | N | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C an..35 | | | |
| 7143 | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code | C an..3 | | | |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | N | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C an..35 | N | | |
| 7143 | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code | C an..3 | | | |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | N | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C an..35 | | | |
| 7143 | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code | C an..3 | | | |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation | C | N | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C an..35 | | | |
| 7143 | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code | C an..3 | | | |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |

| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
|--|---------|-----|---|--------------|
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| <p><u>Anmerkung zum Segment</u></p> <p>-Interne Artikelnummer des Käufers (DE4347 = 1 und DE7143=IN) Kannfeld; A/N 35 PIA+1+ABF5682:IN'</p> <p>- Interne Artikelnummer des Lieferanten (DE4347=1 oder 5 und DE7143 = SA), Mussfeld *); A/N 35 PIA+1+9438444:SA' oder PIA+5+9438444:SA'</p> <p>- Zolltarifnummer (DE7143=HS) Kannfeld; A/N 20 Synonym für: Warennummer, TARIC Nr., KN-Code PIA+1+44091018:HS'</p> <p>*) Wenn im LIN-Segment keine GTIN vorhanden ist, dann muss der Artikel über die interne Artikelnummer des Lieferanten identifiziert werden. In diesem Fall enthält das LIN-Segment lediglich die Positionsnummer.</p> <p>LIN+2' PIA+5+973838:SA'</p> | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | | | | |
|--|---|-----------|----------|---|--|
| IMD - M 4- Produkt-/Leistungsbeschreibung | | | | | |
| Funktion : Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format. Segmentnummer : 23 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 7077 | Beschreibungsformat, Code | C an..3 | R | * | A = Freies Format-Kurztext F = Freies Format-Langtext B = Code und Text C = Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation) |
| C272 | Produkt/Leistung | C | D | | |
| 7081 | Produkt/Leistung, Code | C an..3 | M | * | 35 = Farbe |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| C273 | Produkt-/Leistungsbeschreibung | C | R | | |
| 7009 | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code | C an..17 | D | * | Code aus Industriecodeliste SG = Sortiments-/Displayeinheit (gemischtes Sortiment) (EAN-Code) |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | D | | Nummer der Industriecodeliste |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | D | * | 90 = Vergeben vom Hersteller 91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 9 = EAN (International Article Numbering Association) |
| 7008 | Produkt-/Leistungsbeschreibung | D an..256 | D | | |
| 7008 | Produkt-/Leistungsbeschreibung | C an..256 | N | | |
| 3453 | Sprachenname, Code | C an..3 | N | | |
| 7383 | Oberfläche oder Schicht, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| - Artikelkurztext; Mussfeld; A/N 70 *) IMD+A+++::ARTIKELKURZTEXT' | | | | | |
| - Artikelangtext (DE7008); Kannfeld; A/N 256 IMD+F+++::ARTIKELTEXT1' | | | | | |
| - Kennzeichen für Sortiments-/Displayeinheit (DE7009=SG); Kannfeld; A/N 3 IMD+C++SG::9' | | | | | |
| Farbabbildung eines Artikels: | | | | | |
| Das IMD-Segment wird verwendet, wenn die Farbidentifizierung des Artikels nicht ausschließlich über die EAN-Artikelnummer erfolgen kann. Die Farbe kann, entweder als Farbcode und dazugehöriger Codeliste oder als Freitext, angegeben werden. | | | | | |
| Der Artikel kann mit einem herstellereigenen Code (DE7009) spezifiziert werden. Die Codes im DE7009 müssen von der Industrie bekannt gegeben werden. Im DE1131 kann die Kennung dieser Codeliste übermittelt werden. Das DE3055 legt fest, dass diese Codeliste von dem Hersteller oder Lieferanten vergeben wurde. DE7081, DE7009, DE1131 und DE3055 werden befüllt. DE7008 bleibt leer. | | | | | |

Angabe der Farbe codiert:

- Farbe des Artikels. codiert, Identifizierung mittels Industriecodelliste (DE7009); Kannfeld; A/N 17
- Kennung der Industriecodelliste (DE1131); A/N 3

Beispiel: Es wird ein Farbcode =4711 aus der Hersteller-Codelliste = 001 und 90 übertragen.

IMD+B+35+4711:001:90'

Angabe der Farbe als Freitext:

- Farbe des Artikels im freien Textformat (DE7008), Kannfeld; A/N 70

IMD+B+35+:::Schwarz-Metallic'

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | | | |
|--|---|----------|---|---|
| QTY - M 3- Menge | | | | |
| Funktion : Zur Angabe einer zugehörigen Menge. | | | | |
| Segmentnummer : 24 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C186 Mengenangaben | M | M | | |
| 6063 Menge, Qualifier | M an..3 | M | * | 47 = Berechnete Menge 192 = Menge ohne Berechnung 46 = Gelieferte Menge |
| 6060 Menge | M an..35 | M | | |
| 6411 Maßeinheit, Code | C an..3 | D | | KGM = Kilogramm |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Liefermenge mit Verrechnung (DE6063 = 47); Mussfeld*); N 7+3 QTY+47:250' | | | | |
| Liefermenge ohne Berechnung (DE6063 = 192); Mussfeld *); N 7+3 QTY+192:100' | | | | |
| *) Eine der beiden Liefermengen (mit Verrechnung/ohne Verrechnung) muss vorhanden sein, auch beide gleichzeitig sind möglich. | | | | |
| - Gelieferte Menge (DE6063 = 46); Kannfeld; N7+3 QTY+46:240' | | | | |
| - Das QTY+46 Segment sollte bei der Abbildung von mengenvariablem Artikel verwendet werden. | | | | |
| - Das QTY+46 muss bei der Abbildung der fakturierten Unterpositionen (Display-/Sortimentsunterpositionen) für die Hauptposition der bestellten Sortiments-/Displayeinheit verwendet werden. (siehe Beispiel unten) | | | | |
| <u>Mengenvariable Produkte</u> | | | | |
| Qualifier 46 wird bei mengenvariablen Gütern verwendet (z.B. Bestelleinheit = Stück und Verrechnungseinheit = KGM), d. h. es wird zusätzlich zur Liefermenge mit Verrechnung (47) die Gelieferte Menge in Bestelleinheiten angegeben DE 6411: Maßeinheit bei mengenvariablen Produkten (Einheit ungleich Stück); weitere Codes siehe Codeliste. | | | | |
| <u>Abbildung vom Display-/Sortimentsunterpositionen</u> | | | | |
| Der Hauptartikel in der Display-/Sortimentsunterpositionen Abbildung wird umgewertet d.h. ohne Preisangaben, Positionsbetrag und MwSt.-Satz abgebildet und die einzelnen Displayartikel werden fakturiert. Die Display-/Sortiments-Einzelartikel werden mit allen notwendigen Informationen (PRI, QTY+47, MOA+203, TAX, ALC usw.) für die Verrechnung übermittelt. | | | | |
| Die Hauptartikel in der Display-/Sortimentsunterpositionen Abbildung enthalten nur ein LIN Segment, PIA Segment, IMD Segment und ein QTY+46 Segment. | | | | |
| Im Hauptartikel muss das Segment IMD+C++SG::9' (Kennzeichen für Displayartikel) angegeben werden. | | | | |
| Beispiel: | | | | |
| LIN+5++4304984471303:SRV' | Der Hauptartikel ist nicht fakturiert. | | | |
| PIA+1+47130:SA' | Lief.-interne Artikel-Nr. | | | |
| IMD+A++::: Artikeltext' | Artikeltext | | | |
| IMD+C++SG::9' | Kennzeichen für Displayartikel | | | |
| QTY+46:20:PCE' | Anzahl gelieferter Display-Sortimentseinheiten | | | |
| LIN+6++4304984471310:SRV+1:5' | Unterposition zum LIN+5 | | | |
| PIA+1+47131:SA' | Display-Einzelartikel mit Lieferanteninterner Artikel-Nr | | | |
| IMD+A++::: Artikeltext' | Artikeltext | | | |
| QTY+47:200:PCE' | Gesamtmenge der in allen Displays enthaltenen Display-Einzelartikel | | | |
| MOA+203:135.80' | Display-Unterposition wird fakturiert | | | |
| MOA+131:-4.20' | Display-Unterposition Artikelrabatt-Gesamtbetrag | | | |
| PRI+AAB:0.70:::1:PCE' | Bruttopreis für Display-Unterposition. | | | |
| PRI+AAA:0.679:::1:PCE' | Nettopreis für Display-Unterposition. | | | |
| TAX+7+VAT+++:::20+S' | MwSt.-Satz 20 % | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| ALC+A+1++1+DI' | Artikelrabatt 3% |
| PCD+3:3.00' | |
| LIN+7++4304984471327:SRV+1:5' | Unterposition zum LIN+5 |
| PIA+1+37131:SA' | Display-Einzelartikel mit Lieferanteninterner Artikel-Nr. |
| IMD+A+++:::Artikeltext' | Artikeltext |
| QTY+47:100:PCE' | Gesamtmenge der in allen Displays enthaltenen Display-Einzelartikel |
| MOA+203:250' | Display-Unterposition wird fakturiert |
| PRI+AAA:2.5:::1:PCE' | Nettopreis für Display-Unterposition. |
| TAX+7+VAT+++:::20+S' | MwSt.-Satz 20% |
| | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | | | | |
|--|---|----------|----------|---|---------------------------------------|
| DTM - C 1 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | | | | |
| Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. Segmentnummer : 25 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 35 = Lieferdatum/-zeit, tatsächliches |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C an..35 | R | | |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C an..3 | R | * | 102 = JJJJMMTT |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| - Lieferdatum (DE2005 = 35); Mussfeld bei Rechnung; Kannfeld bei Gutschrift; *) D 8 DTM+35:20220615:102' | | | | | |
| *) Das Lieferdatum muss zu jedem Artikel auf der Positionsebene angegeben werden, wenn mehrere Lieferungen in einer Rechnung zusammengefasst werden. | | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | | | |
|---|-----------|----------|---|--|
| FTX - C 2- Freier Text | | | | |
| Funktion : Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text. Segmentnummer : 26 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 4451 Textbezug, Qualifier | M an..3 | M | * | REG = Meldeinformation PUR = Beschaffungsinformation |
| 4453 Textfunktion, Code | C an..3 | D | * | 1 = Text für nachfolgenden Gebrauch |
| C107 Text-Referenz | C | D | | |
| 4441 Freier Text, Code | M an..17 | M | * | TXT = Identifikation der Steuerfreiheit in Textform (siehe Anmerkung) |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | M | * | 294 = GS1 Austria |
| C108 Text | C | M | | |
| 4440 Freier Text | M an..512 | M | | |
| 4440 Freier Text | C an..512 | N | | |
| 4440 Freier Text | C an..512 | N | | |
| 4440 Freier Text | C an..512 | N | | |
| 4440 Freier Text | C an..512 | N | | |
| 3453 Sprachename, Code | C an..3 | N | | |
| 4447 Textformat, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - TXT = Identifikation der Steuerfreiheit in Textform in Kombination mit DE 4440, Kannfeld; A/N 512 Achtung: Kann bei Rechnungspositionen bei denen die Steuerschuld der Umsatzsteuer auf den Leistungsempfänger übergeht, zusätzlich zum TAX-Segment (siehe SG34/TAX/DE 5305) auch als Text angegeben werden! FTX+REG+1+TXT::294+Reverse Charge' | | | | |
| - Freitext/Rechnungsinformation (DE4440); Kannfeld; A/N 350 FTX+PUR+++FREIE BESCHAFFUNGSINFORMATION' | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | | | |
|---|---------|----------|---|--|
| SG27 - C 2 - MOA | | | | |
| MOA - M 1 - Geldbetrag | | | | |
| Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages. | | | | |
| Segmentnummer : 27 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C516 Geldbetrag | M | M | | |
| 5025 Geldbetrag, Qualifier | M an..3 | M | * | 203 = Positionsbetrag 131 = Gesamtzu-/abschläge |
| 5004 Geldbetrag | C n..35 | R | | |
| 6345 Wahrung, Code | C an..3 | N | | |
| 6343 Wahrung, Qualifier | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Positionsbetrag; Mussfeld *); N 10+3 MOA+203:3500' | | | | |
| Dieses Segment dient der Angabe des Positionswertes. | | | | |
| Der Positionsbetrag errechnet sich immer aus dem im PRI-Segment angegebenen Nettopreis (AAA) durch Menge X Preis! | | | | |
| - Summe aller Zu-/Abschlage fur die aktuelle Position; Kannfeld; N 10+3 Der Betrag muss vorzeichengerecht bei Minuswerten (-) mitgeteilt werden MOA+131:-1.65' - Die Rabatte fur diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO. | | | | |
| *) Die Segmente MOA, PRI und TAX sind auf Status KANN gesetzt, da im Fall von Display-/Sortimentsunterpositionen die einzelnen Displayartikel fakturiert werden und nicht die Hauptartikel. Aus diesem Grund finden diese Segmente fur den Hauptartikel in der Display-/Sortimentsunterpositionen Abbildung auch keine Verwendung. Die Hauptartikel in der Display-/Sortimentsunterpositionen Abbildung enthalten nur ein LIN Segment, PIA Segment, IMD Segment und ein QTY+46 Segment (siehe Beispiel am Ende der Dokumentation sowie QTY Segment). | | | | |
| Fur den fakturierten Artikel gelten die Informationen in den Segmenten MOA, PRI und TAX weiterhin als Mussangaben. | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | | | |
|---|---------|----------|---|---|
| SG29 - C 2 - PRI | | | | |
| PRI - M 1 - Preisangaben | | | | |
| Funktion : Zur Angabe von Preisinformationen. | | | | |
| Segmentnummer : 28 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C509 Preisinformation | C | R | | |
| 5125 Preis, Qualifier | M an..3 | M | * | AAA = Nettokalkulation AAB = Bruttokalkulation |
| 5118 Preis, Betrag | C n..15 | R | | |
| 5375 Preisart, Code | C an..3 | N | | |
| 5387 Preisart, Code | C an..3 | N | | |
| 5284 Einzelpreis-Basismenge | C n..9 | O | | |
| 6411 Maßeinheit, Code | C an..3 | O | | |
| 5213 Unterpositions- Preisänderung, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Nettopreis (DE5125 = AAA); Mussfeld *); N 7+3 PRI+AAA:55' Nettopreis bezogen auf GTIN/ EAN inkl. aller Zu- und Abschläge und exkl. Steuer bzw. rabattierter Einkaufspreis ohne MwSt. nach Abzug aller Rabatte aber vor Skonto. | | | | |
| - Bruttopreis (DE5125 = AAB); Kannfeld; N 7+3 PRI+AAB:60' Brutto-Preis bezogen auf GTIN/EAN bzw. Listenpreis ohne MwSt. Bruttopreis ist der Preis vor Berücksichtigung aller Zu-/ Abschläge und ohne MwSt. | | | | |
| *) Die Segmente MOA, PRI und TAX sind auf Status KANN gesetzt, da im Fall von Display-/Sortimentsunterpositionen die einzelnen Displayartikel fakturiert werden und nicht die Hauptartikel. Aus diesem Grund finden diese Segmente für den Hauptartikel in der Display-/Sortimentsunterpositionen Abbildung auch keine Verwendung. Die Hauptartikel in der Display-/Sortimentsunterpositionen Abbildung enthalten nur ein LIN Segment, PIA Segment, IMD Segment und ein QTY Segment (siehe Beispiel am Ende der Dokumentation sowie QTY Segment). | | | | |
| Für den fakturierten Artikel gelten die Informationen in den Segmenten MOA, PRI und TAX weiterhin als Mussangaben. | | | | |

| SG26 - M | 9999999 - | LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | |
|--|-----------|---|---|--|
| SG30 - C | 6 - | RFF-DTM | | |
| RFF - M | 1 - | Referenzangaben | | |
| Funktion | : | Zur Angabe einer Referenz. | | |
| Segmentnummer | : | 29 | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C506 Referenz | M | M | | |
| 1153 Referenz, Qualifier | M an..3 | M | * | ON = Bestellnummer DQ = Lieferscheinnummer IV = Rechnungsnummer BO = Rahmenauftragsnummer AER = Projektspezifikationsnummer PD = Nummer der Werbeaktion |
| 1154 Referenz, Identifikation | C an..70 | R | | |
| 1156 Zeilennummer | C an..6 | N | | |
| 4000 Referenzversion, Identifikation | C an..35 | N | | |
| 1060 Revisionsnummer | C an..6 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Bestellnummer des Kunden (DE1153 = ON); Mussfeld bei Rechnung (Kannfeld bei Gutschrift); *) A/N 35 RFF+ON:4711' | | | | |
| - Lieferscheinnummer (DE1153 = DQ); Mussfeld bei Rechnung (Kannfeld bei Gutschrift); *) A/N 35 RFF+DQ:1234' | | | | |
| - Referenzrechnungsnummer bei Gutschriften (DE1153 = IV); Kannfeld bei Gutschrift (entfällt bei der Rechnung); *) A/N 35 RFF+IV:5678' | | | | |
| -Nummer des Rahmenauftrages (DE1153 = BO); Kannfeld; *) A/N 35 RFF+BO:OBJ4711' | | | | |
| -Nummer der Werbeaktionsnummer (DE1153 = PD); Kannfeld; *) A/N 35 RFF+PD:5432' | | | | |
| -Nummer des Objektes (DE1153 = AER); Kannfeld; *) A/N 35 RFF+AER:BR32498' | | | | |
| *) Diese Informationen werden auf der Positionsebene angegeben, wenn mehrere Lieferungen in einer Rechnung zusammengefasst werden. | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | | | | |
|--|---|----------|----------|---|---------------------------|
| SG30 - C 6 - RFF-DTM | | | | | |
| DTM - C 1 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | | | | |
| Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | | | | |
| Segmentnummer : 30 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | M | M | | |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 171 = Referenzdatum/-zeit |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | C an..35 | R | | |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code | C an..3 | R | * | 102 = JJJJMMTT |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| - Datum der Bestellung; Kannfeld; D 8 DTM+171:20060602:102' | | | | | |

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | | | | |
|--|--|----------|----------|---|---|
| SG34 - C 1 - TAX | | | | | |
| TAX - M 1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben | | | | | |
| Funktion : Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen. | | | | | |
| Segmentnummer : 31 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 5283 | Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 7 = Steuer |
| C241 | Zoll-/Steuer-/Gebührenart | C | M | | |
| 5153 | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code | C an..3 | R | * | VAT = Mehrwertsteuer |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5152 | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art | C an..35 | N | | |
| C533 | Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren | C | N | | |
| 5289 | Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code | M an..6 | N | | |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5286 | Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis | C an..15 | N | | |
| C243 | Zoll-/Steuer-/Gebühren | C | M | | |
| 5279 | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code | C an..7 | N | | |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5278 | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate | C an..17 | R | | Aktueller Steuersatz/Abgabensatz |
| 5273 | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code | C an..12 | N | | |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5305 | Zoll-/Steuer-/Gebührensatz, Code | C an..3 | O | | E = Steuerbefreit S = Einheitssatz AE = Verlagerung der Umsatzsteuerschuld (VAT Reverse Charge) |
| 3446 | Steuernummer | C an..20 | N | | |
| 1227 | Kalkulations-Folge, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| - MwSt.-Satz für die aktuelle Position; Mussfeld *); N 2+2 TAX+7+VAT+++:::20+S' | | | | | |

- Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG (DE5305 = AE), Kannfeld; *) A/N 3

Reverse Charge: Nur bei Leistungen, gemäß § 19 Abs. 1 UStG geht die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger über.

Wenn Reverse Charge, dann muss im TAX-Segment der Qualifier AE auf der Position angegeben werden! Zusätzlich kann Reverse Charge auch als Text in SG26/FTX Segment angegeben werden.

TAX+7+VAT+++:::0+AE'

Hinweis DE 5278 und 5305:

Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

*) Die Segmente MOA, PRI und TAX sind auf Status KANN gesetzt, da im Fall von Display-/Sortimentsunterpositionen die einzelnen Displayartikel fakturiert werden und nicht die Hauptartikel. Aus diesem Grund finden diese Segmente für den Hauptartikel in der Display-/Sortimentsunterpositionen Abbildung auch keine Verwendung. Die Hauptartikel in der Display-/Sortimentsunterpositionen Abbildung enthalten nur ein LIN Segment, PIA Segment, IMD Segment und ein QTY Segment (siehe Beispiel am Ende der Dokumentation sowie QTY Segment).

Für den fakturierten Artikel gelten die Informationen in den Segmenten IMD, MOA, PRI und TAX weiterhin als Mussangaben.

| SG26 - M | 9999999 - | LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | |
|--|---|---|---|---|
| SG35 - C | 5 - | NAD | | |
| NAD - C | 1 - | Name und Anschrift | | |
| Funktion : | Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207. | | | |
| Segmentnummer : | 32 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 3035 Beteiligter, Qualifier | M an..3 | M | * | DP = Lieferort UC = Endempfänger UD = Endverbraucher PW = Übernahmestelle LSP = Logistikdienstleister |
| C082 Identifikation des Beteiligten | C | D | | |
| 3039 Beteiligter, Identifikation | M an..35 | R | | GLN - Format n13 |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | D | * | 9 = EAN (International Article Numbering Association) |
| C058 Name und Anschrift | C | N | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | M an..35 | | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | | |
| 3124 Zeile für Name und Anschrift | C an..35 | | | |
| C080 Name des Beteiligten | C | D | | |
| 3036 Beteiligter | M an..35 | M | | |
| 3036 Beteiligter | C an..35 | O | | |
| 3036 Beteiligter | C an..35 | O | | |
| 3036 Beteiligter | C an..35 | N | | |
| 3036 Beteiligter | C an..35 | N | | |
| 3045 Format für den Namen des Beteiligten, Code | C an..3 | N | | |
| C059 Straße | C | D | | |
| 3042 Straße und Hausnummer oder Postfach | M an..35 | M | | |
| 3042 Straße und Hausnummer oder Postfach | C an..35 | O | | |
| 3042 Straße und Hausnummer oder Postfach | C an..35 | O | | |
| 3042 Straße und Hausnummer oder Postfach | C an..35 | N | | |
| 3164 Ort | C an..35 | D | | |
| C819 Region/Bundesland, Einzelheiten | C | N | | |
| 3229 Name einer Region/eines Bundeslandes, Code | C an..9 | | | |

| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
|--|----------|----------|---|--------------|
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | | | |
| 3228 Region/Bundesland | C an..70 | | | |
| 3251 Postleitzahl, Code | C an..17 | D | | |
| 3207 Ländername, Code | C an..3 | D | | |

Anmerkung zum Segment

- Lieferort (DE3035 = DP); Kannfeld; *) N 13

Bei Lieferanschriften, die keine GLN haben, wird die Adresse als Klartext angegeben.

NAD+DP+9012345000028:::9'

NAD+DP+++Lieferanschrift-Name:Lieferanschrift-Name:Lieferanschrift-Name+MUSTERPLATZ130+WIEN++1160+AT'

- Endempfänger (DE3035 = UC); Kannfeld; *) N 13

Bei Endempfänger, die keine GLN haben, wird die Adresse als Klartext angegeben.

NAD+UC+9012345000123:::9'

NAD+UC+++Endempfänger-Name:Endempfänger-Name:Endempfänger-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1180+AT'

- Endverbraucher (DE3035 = UD); Kannfeld; *) N 13

Bei Endkunden, die keine GLN haben, wird die Adresse als Klartext angegeben.

NAD+UD+9012345000066:::9'

NAD+UD+++Endverbraucher-Name:Endverbraucher-Name:Endverbraucher-Name+MUSTERPLATZ1+WIEN++1020+AT'

-Übernahmestelle (bei Selbstabholung) (DE3035 = PW); Kannfeld; *) N 13

Bei Übernahmestellen, die keine GLN haben, wird die Adresse als Klartext angegeben.

NAD+PW+9012345000127:::9'

NAD+PW+++Übernahmestelle-Name:Übernahmestelle-Name:Übernahmestelle-Name+MUSTERPLATZ3+WIEN++1190+AT'

-Logistikdienstleister (Frächter, Spediteur) (DE3035 = LSP); Kannfeld;*) N 13

Bei Logistikdienstleister, die keine GLN haben, wird die Adresse als Klartext angegeben.

NAD+LSP+9012345000110:::9'

NAD+LSP+++Logistikdienstleister-Name:Logistikdienstleister-Name:Logistikdienstleister-Name+MUSTERPLATZ3+WIEN++1190+AT'

*) Diese NAD Segmente werden auf der Positionsebene angegeben, wenn mehrere Lieferungen in einer Rechnung zusammengefasst werden.

Bezüglich Partnerrollen für die einzelnen Baustoffprozesse gibt es im ANHANG noch eine Detaillierung:

In der Baustoffbranche gibt es folgende Prozesse:

- Lagergeschäft
- Abholung
- Kommissionsgeschäft
- Streckengeschäft
- Exkurs: Hagebau
- Exkurs: Eurobaustoff

| SG26 - M 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | | | | |
|---|---|----------|----------|---|---|
| SG39 - C 15 - ALC-SG41-SG42 | | | | | |
| ALC - M 1 - Zu- oder Abschlag | | | | | |
| Funktion : Zur Angabe des Zu- oder Abschlages. | | | | | |
| Segmentnummer : 33 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 5463 | Zu- oder Abschlag, Qualifier | M an..3 | M | * | A = Abschlag C = Zuschlag |
| C552 | Zu-/Abschlagsinformation | C | N | | |
| 1230 | Zu- oder Abschlag, Nummer | C an..35 | | | |
| 5189 | Zu- oder Abschlag, Code | C an..3 | | | |
| 4471 | Zahlungsausgleichsmittel, Code | C an..3 | N | | |
| 1227 | Kalkulations-Folge, Code | C an..3 | D | | 1 = Erste Kalkulationsstufe 2 = Zweite Kalkulationsstufe etc. |
| C214 | Identifikation besonderer Dienste und Leistungen | C | R | | |
| 7161 | Besondere Dienste/Leistungen, Code | C an..3 | R | | DI = Rabatt |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 7160 | Besondere Dienste/Leistungen | C an..35 | N | | |
| 7160 | Besondere Dienste/Leistungen | C an..35 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| - Zu-/Abschläge; Kannfeld; A/N 3 | | | | | |
| Bei Angabe der Zu-/Abschläge in Prozent ALC-Segment mit PCD-Segment kombinieren (bei Angabe eines Rabattes als Betrag mit MOA-Segment). | | | | | |
| Beispiel: | | | | | |
| Abschlag 10% | | | | | |
| ALC+A++++DI' | | | | | |
| PCD+3:10' | | | | | |
| Abschlag als Betrag (Währung siehe CUX-Segment) | | | | | |
| ALC+A++++DI' | | | | | |
| MOA+8:20' | | | | | |
| Beispiele und Details der Rabattabbildung finden Sie unten im Anhang. | | | | | |

| SG26 - M | 9999999 - | LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | |
|---|-----------|---|---|-----------------------|
| SG39 - C | 15 - | ALC-SG41-SG42 | | |
| SG41 - C | 1 - | PCD | | |
| PCD - M | 1 - | Prozentangaben | | |
| Funktion | : | Zur Angabe von Prozentinformationen. | | |
| Segmentnummer | : | 34 | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C501 Prozentangaben | M | M | | |
| 5245 Prozentsatz, Qualifier | M an..3 | M | * | 3 = Zu- oder Abschlag |
| 5482 Prozentsatz | C n..10 | R | | Prozentsatz |
| 5249 Prozentangabe-Basis, Code | C an..3 | N | | |
| 1131 Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| - Zu-/Abschlag in Prozent; Kannfeld; N 2+2; (siehe ALC-Segment) | | | | |
| PCD+3:10' | | | | |
| Anmerkungen zur Rabattabbildung auf Positionsebene-bitte siehe ALC-Segment. | | | | |

| SG26 - M | 9999999 - | LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-FTX-SG27-SG29-SG30-SG34-SG35-SG39 | | |
|---|-----------|---|---|--|
| SG39 - C | 15 - | ALC-SG41-SG42 | | |
| SG42 - C | 2 - | MOA | | |
| MOA - M | 1 - | Geldbetrag | | |
| Funktion | : | Zur Angabe eines Geldbetrages. | | |
| Segmentnummer | : | 35 | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C516 Geldbetrag | M | M | | |
| 5025 Geldbetrag, Qualifier | M an..3 | M | * | 8 = Zu- oder Abschlagsbetrag 25 = Zuschlags-/Abschlagsbasis |
| 5004 Geldbetrag | C n..35 | R | | Betrag |
| 6345 Wahrung, Code | C an..3 | N | | |
| 6343 Wahrung, Qualifier | C an..3 | N | | |
| 4405 Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment wird benutzt, um den Basisbetrag zur Errechnung eines Zu-/Abschlags mitzuteilen. | | | | |
| - Abschlag-/Zuschlagsbetrag (DE5025 =8); Kannfeld; N 7+3 MOA+8:2000' | | | | |
| - Abschlags-/Zuschlagsbasis (DE5025 = 25); Kannfeld; N 7+3 MOA+25:798.336' | | | | |
| Anmerkungen zur Rabattabbildung auf Positionsebene-bitte siehe ALC-Segment. | | | | |

| UNS - M 1 - Abschnitts-Kontrollsegment | | | | |
|---|---------|----------|---|------------------------------------|
| Funktion : Dient dazu, den Kopfteil, den Positionsteil und den Summenteil innerhalb der Nachricht voneinander zu trennen. | | | | |
| Segmentnummer : 36 | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 0081 Abschnittskennung, codiert | M a1 | M | | S = Trennung Positions-/Summenteil |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Das Segment dient der Trennung von Positionsteil und Summenteil einer Nachricht. | | | | |
| Beispiel: UNS+S' | | | | |

| SG50 - M | | 5 - MOA | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------|---|--|
| MOA - M | | 1 - Geldbetrag | | | |
| Funktion : | | Zur Angabe eines Geldbetrages. | | | |
| Segmentnummer : | | 37 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C516 | Geldbetrag | M | M | | |
| 5025 | Geldbetrag, Qualifier | M an..3 | M | * | 79 = Gesamtpositionsbetrag 176 = Gesamter Zoll-/Steuer-/Gebührenbetrag der Nachricht 52 = Skontobetrag 77 = Rechnungsbetrag 131 = Gesamtzu-/abschläge |
| 5004 | Geldbetrag | C n..35 | R | | |
| 6345 | Währung, Code | C an..3 | N | | |
| 6343 | Währung, Qualifier | C an..3 | N | | |
| 4405 | Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| - Gesamtpositionsbetrag, Summe aus Warenwert und Gebindevwert (DE5025 = 79); Mussfeld; N 11+2: MOA+79:4000' | | | | | |
| - Gesamt- Steuer/Gebührenbetrag (DE5025 = 176); Kannfeld; N 11+2 MOA+176:4000' | | | | | |
| - Rechnungsbetrag (Gesamtpositionsbetrag zuzüglich Zuschläge und MwSt., abzüglich Abschläge) (DE5025 = 77); Mussfeld; N 11+2 MOA+77:4000' | | | | | |
| - Skontobetrag, nur vom Brutto-Warenwert (inkl. MwSt.) (DE5025 = 52); Kannfeld; N 11+2 MOA+52:200' | | | | | |
| - Summe aller Zu-/Abschläge auf Belegebene; Kannfeld; N 11+2 Der Betrag muss vorzeichengerecht bei Minuswerten (-) mitgeteilt werden MOA+131:-1.65' | | | | | |

| SG52 - M | | 10 - TAX-MOA | | | |
|---|--|--|----------|---|---|
| TAX - M | | 1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben | | | |
| Funktion : | | Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen. | | | |
| Segmentnummer : | | 38 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 5283 | Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier | M an..3 | M | * | 7 = Steuer |
| C241 | Zoll-/Steuer-/Gebührenart | C | R | | |
| 5153 | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code | C an..3 | R | * | VAT = Mehrwertsteuer |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5152 | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art | C an..35 | N | | |
| C533 | Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren | C | N | | |
| 5289 | Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code | M an..6 | N | | |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5286 | Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis | C an..15 | N | | |
| C243 | Zoll-/Steuer-/Gebühren | C | M | | |
| 5279 | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code | C an..7 | N | | |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5278 | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate | C an..17 | R | | Aktueller Steuersatz |
| 5273 | Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code | C an..12 | N | | |
| 1131 | Codeliste, Code | C an..17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | C an..3 | N | | |
| 5305 | Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code | C an..3 | O | | E = Steuerbefreit S = Einheitssatz AE = Verlagerung der Umsatzsteuerschuld (VAT Reverse Charge) |
| 3446 | Steuernummer | C an..20 | N | | |
| 1227 | Kalkulations-Folge, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| - MwSt. - Steuersatz; Mussfeld; N 2+2 (für jeden Steuersatz zu wiederholen) TAX+7+VAT+++:::20' | | | | | |
| - Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG (DE5305 = AE), Kannfeld; A/N 3 Reverse Charge: Nur bei Leistungen, gemäß § 19 Abs. 1 UStG geht die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger über. | | | | | |

Wenn Reverse Charge, dann muss im TAX-Segment der Qualifier AE auf der Position angegeben werden!

TAX+7+VAT+++::0+AE'

Hinweis DE 5278 und 5305:

Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.

Steuersatz, Steuerbasis und Steuerbetrag ist für jede Steuer- bzw. Abgabenart anzuführen.

| SG52 - M | | 10 - TAX-MOA | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------|---|--|
| MOA - M | | 2- Geldbetrag | | | |
| Funktion : | | Zur Angabe eines Geldbetrages. | | | |
| Segmentnummer : | | 39 | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| C516 | Geldbetrag | M | M | | |
| 5025 | Geldbetrag, Qualifier | M an..3 | M | * | 125 = Steuerpflichtiger Betrag 124 = Steuerbetrag |
| 5004 | Geldbetrag | C n..35 | R | | Betrag |
| 6345 | Währung, Code | C an..3 | N | | |
| 6343 | Währung, Qualifier | C an..3 | N | | |
| 4405 | Status, Code | C an..3 | N | | |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| - Steuer/Abgabenbasis (DE5025 = 125); Mussfeld; N 11+2 MOA+125:8000' | | | | | |
| - Steuer/Abgabenbetrag (DE5025 = 124); Mussfeld; N 11+2 MOA+124:800' | | | | | |

| UNT - M 1 - Nachrichten-Endeselement | | | | | |
|---|---|----------|----------|---|---|
| Funktion : Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen. Segmentnummer : 40 | | | | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 0074 | Anzahl der Segmente in einer Nachricht | M n..6 | M | | Gesamtanzahl der Segmente |
| 0062 | Nachrichten-Referenznummer | M an..14 | M | | Referenznummer aus dem UNH-Segment wiederholen. |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | | |
| Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN-EDIFACT. | | | | | |
| Beispiel: UNT+35+ME000001' | | | | | |

| UNZ - M | | 1 - Nutzdaten-Endesegment | | |
|--|----------|--|---|--|
| Funktion : | | Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen. | | |
| Segmentnummer : | | 41 | | |
| Datenelementgruppe/Datenelement | EDIFACT | ANW | * | Beschreibung |
| 0036 Datenaustauschzähler | M n..6 | M | | Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei. |
| 0020 Datenaustauschreferenz | M an..14 | M | | Identisch mit dem DE 0020 im UNB-Segment. |
| <u>Anmerkung zum Segment</u> | | | | |
| Dieses Segment dient der Anzeige des Endes der Übertragungsdatei. | | | | |
| DE 0036: Falls Nachrichtengruppen verwendet werden, wird hier deren Anzahl in der Übertragungsdatei angegeben. Wenn keine Nachrichtengruppen verwendet werden, steht hier die Anzahl der Nachrichten in der Übertragungsdatei. | | | | |
| Beispiel: UNZ+5+12345555' | | | | |

ANHANG

In der Baustoffbranche gibt es folgende Prozesse: **Lagergeschäft, Abholung, Kommissionsgeschäft, Streckengeschäft, Exkurs: Hagebau, Exkurs: Eurobaustoff**. Es ist zu berücksichtigen, dass bei unterschiedlichen Prozessen unterschiedliche Partner angegeben werden müssen.

1) Lagergeschäft

Es müssen für den Prozess Lagergeschäft folgende Partner angegeben werden: **Käufer** (NAD+BY), **Lieferant** (NAD+SU), **Lieferanschrift** (NAD+DP)

| EANCOM | BESCHREIBUNG |
|--|-------------------------|
| | |
| UNH+342+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' | Nachrichten-Kopfsegment |
| BGM+380+4448+9' | Rechnungsnummer |
| ... | |
| NAD+BY+9000096000008::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer- | Käufer |

| | |
|--|-----------------|
| Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT ' | |
| NAD+SU+9099999999991::9++Lieferant:Na me:Lieferant-Name:Lieferant- Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+A T' | Lieferant |
| NAD+DP+9000096000008::9' | Lieferanschrift |
| ... | |

2) Abholung:

Es müssen für den Prozess Abholung folgende Partner angegeben werden: **Käufer** (NAD+BY), **Lieferant** (NAD+SU) **Abholstelle** (NAD+PW).

| EANCOM | BESCHREIBUNG |
|--|-------------------------|
| ... | |
| UNH+342+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' | Nachrichten-Kopfsegment |
| BGM+380+4448+9' | Rechnungsnummer |
| ... | |
| ... | |
| NAD+BY+9000096000008::9++Käufer- Name:Käufer-Name:Käufer- Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+A T' | Käufer |
| NAD+SU+9099999999991::9++Lieferant: Name:Lieferant-Name:Lieferant- Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+ AT' | Lieferant |
| NAD+PW+9000096000008::9' | Abholstelle |
| ... | |

3) Kommissionsgeschäft:

Es müssen für den Prozess Kommissionsgeschäft folgende Partner angegeben werden: **Käufer** (NAD+BY), **Lieferant** (NAD+SU), **Lieferanschrift** (NAD+DP) sowie **Endverbraucher** (NAD+UD).

| EANCOM | BESCHREIBUNG |
|---|-------------------------|
| ... | |
| UNH+342+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' | Nachrichten-Kopfsegment |
| BGM+380+4448+9' | Rechnungsnummer |
| ... | |
| NAD+BY+9000096000008::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT' | Käufer |
| NAD+SU+90999999999991::9++Lieferant-Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT' | Lieferant |
| NAD+DP+9000096000008::9' | Lieferanschrift |
| NAD+UD+++Endverbraucher-Name:Endverbraucher-Name:Endverbraucher-Name+MUSTERPLATZ111+WIEN++1020+AT' | Endverbraucher |
| ... | |

4) Streckengeschäft:

Es müssen für den Prozess Streckengeschäft folgende Partner angegeben werden.: **Käufer** (NAD+BY), **Lieferant** (NAD+SU), **Lieferanschrift** (NAD+DP) und **Endempfänger** (NAD+UC). Das **NAD+DP** und das **NAD+UC** Segment sind ident! In Verbindung mit dem **NAD+UC** und **NAD+DP** Segment kann auch das **CTA-COM** Segment angegeben: **Kontaktname, Telefon und E-Mail**.

| EANCOM | BESCHREIBUNG |
|---------------------------------|-------------------------|
| ... | |
| UNH+342+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' | Nachrichten-Kopfsegment |

| | |
|--|------------------------------------|
| BGM+380+4448+9' | Rechnungsnummer |
| ... | |
| NAD+BY+9000096000008::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT' | Käufer |
| NAD+SU+9099999999991::9++Lieferant-Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT' | Lieferant |
| NAD+DP+9012345000028::9' | Lieferanschrift |
| CTA+OC+:MAX MUSTERMANN' | Ansprechpartner |
| COM+0147112020:TE | Telefonnummer d. Ansprechpartners |
| COM+EINKAUF@TESTFIRMA.AT:EM' | E-Mail Adresse d. Ansprechpartners |
| NAD+UC+9012345000028::9' | Endempfänger |
| CTA+OC+:MAX MUSTERMANN' | Ansprechpartner |
| COM+0147112020:TE | Telefonnummer d. Ansprechpartners |
| COM+EINKAUF@TESTFIRMA.AT:EM' | E-Mail Adresse d. Ansprechpartners |

5) Exkurs bezüglich der Partnerrollen mit Geschäftspartner Hagebau

Es müssen für den Prozess Exkurs: Hagebau folgende Partner angegeben werden: **Käufer** (NAD+BY)=>Hagebau AT, **Lieferant** (NAD+SU), **Besteller** (NAD+OB)=>Hagebau Kaufmann; **Rechnungsempfänger** (NAD+IV)=>Hagebau DE.

| EANCOM | BESCHREIBUNG |
|--|-------------------------|
| ... | |
| UNH+342+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' | Nachrichten-Kopfsegment |
| ... | |
| NAD+BY+4333999001618::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT' | Käufer = Hagebau AT |

| | |
|--|---------------------------------|
| NAD+SU+9099999999991::9++Lieferant: Name:Lieferant-Name:Lieferant- Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+ AT' | Lieferant |
| NAD+OB+9000096000008::9++Besteller: Name:Besteller-Name:Besteller- Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+ AT' | Besteller = Hagebau Kaufmann |
| NAD+IV+4333990000009 ::9' | Rechnungsempfänger = Hagebau DE |
| ... | |

6) Exkurs bezüglich der Partnerrollen mit Geschäftspartner Eurobaustoff

Es müssen für den Prozess Exkurs: Eurobaustoff folgende Partner angegeben werden: **Käufer** (NAD+BY)=>Markt/Gesellschafter, **Lieferant** (NAD+SU), **Rechnungsempfänger** (NAD+IV)=> Clearing/Eurobaustoff

| EANCOM | BESCHREIBUNG |
|--|---|
| ... | |
| UNH+342+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' | Nachrichten-Kopfsegment |
| ... | |
| NAD+BY+9000096000008::9++Käufer- Name:Käufer-Name:Käufer- Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+A T' | Käufer = Eurobaustaufmarkt bzw. Gesellschafter |
| NAD+SU+9099999999991::9++Lieferant: Name:Lieferant-Name:Lieferant- Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+ AT' | Lieferant |
| NAD+IV+9012345000059::9' | Rechnungsempfänger = Eurobaustoff als Rechnungsclearer |
| ... | |

Beispiel:**Minimale Ausprägung:**

| | |
|--|-------------------------------|
| UNH+90+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' | Nachrichten-Kopfsegment |
| BGM+380+54+9' | Rechnungs-Nummer |
| DTM+137:20090107:102' | Nachrichtendatum |
| DTM+35:20090109:102' | Lieferdatum |
| RFF+DQ:75' | Nummer des Lieferscheins |
| RFF+ON:32298' | Referenznummer der Bestellung |
| DTM+171:20091011:102' | Referenzdatum |
| NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant>Name:Lieferant- Name:Lieferant- Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT' | Lieferant |
| RFF+VA:AT3929292' | UID Nummer des Lieferanten |
| NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer- Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT' | Käufer |
| RFF+VA:AT4512785' | UID Nummer des Käufers |
| CUX+2:EUR:4' | Währung |
| LIN+1++9099999012560:SRV' | 1. Artikel |
| IMD+A++:::ARTIKELTEXT1' | Artikeltext |
| QTY+47:200' | Menge |
| MOA+203:1980' | Positionsbetrag |
| PRI+AAA:9.9' | Preis |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| LIN+2++9099999026543:SRV' | 2. Artikel |
| IMD+A++:::ARTIKELTEXT2' | Artikeltext |
| QTY+47:70' | Menge |
| MOA+203:1260' | Positionsbetrag |
| PRI+AAA:18' | Preis |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| UNS+S' | Beginn Summenteil |
| MOA+79:3240' | Gesamtpositionswert |
| MOA+77:3888' | Gesamtrechnungsbetrag |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| MOA+125:3240' | Steuerbasis |
| MOA+124:648' | Steuerbetrag |
| UNT+31+90' | Nachrichtenende |

Abbildung: mehrere Lieferungen in einer Rechnung

| | |
|--|-------------------------------|
| UNH+90+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' | Nachrichten-Kopfsegment |
| BGM+380+54+9' | Rechnungs-Nummer |
| DTM+137:20090107:102' | Nachrichtendatum |
| DTM+263:2022061520220630:718' | Abrechnungszeitraum |
| NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant:Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT' | Lieferant |
| RFF+VA:AT3929292' | UID Nummer des Lieferanten |
| NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT' | Käufer |
| RFF+VA:AT4512785' | UID Nummer des Käufers |
| CUX+2:EUR:4' | Währung |
| LIN+1++9099999012560:SRV' | 1. Artikel |
| IMD+A++:::ARTIKELTEXT1' | Artikeltext |
| QTY+47:200' | Menge |
| DTM+35:20220615:102' | Lieferdatum |
| MOA+203:1980' | Positionsbetrag |
| PRI+AAA:9.9' | Preis |
| RFF+ON:4711' | Bestellnummer des Kunden |
| DTM+171:20220602:102' | Datum der Bestellung; |
| RFF+DQ:1234' | Lieferscheinnummer |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| NAD+DP+9012345000028::9' | Lieferort |
| NAD+UC+9012345000066::9' | Endempfänger |
| LIN+2++9099999026543:SRV' | 2. Artikel |
| IMD+A++:::ARTIKELTEXT2' | Artikeltext |
| QTY+47:70' | Menge |
| DTM+35:20220615:102' | Lieferdatum |
| MOA+203:1260' | Positionsbetrag |
| PRI+AAA:18' | Preis |
| RFF+ON:4711' | Bestellnummer des Kunden |
| DTM+171:20220602:102' | |
| RFF+DQ:1234' | Lieferscheinnummer |
| RFF+BO:OBJ4711' | Nummer des Rahmenauftrages |
| RFF+PD:5432' | Nummer der Werbeaktionsnummer |
| RFF+AER:BR32498' | Nummer des Objektes |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| NAD+DP+++Lieferanschrift-Name:Lieferanschrift-Name:Lieferanschrift-Name+MUSTERPLATZ130+WIEN++1160+AT' | Lieferort |
| NAD+UC+9012345000123::9' | Endempfänger |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| NAD+UD+9012345000066::9' | Endverbraucher |
| NAD+LSP+9012345000110::9' | Logistikdienstleister |
| UNS+S' | Beginn Summenteil |
| MOA+79:3240' | Gesamtpositionswert |
| MOA+77:3888' | Gesamtrechnungsbetrag |
| TAX+7+VAT++++:::20' | Mehrwertsteuer |
| MOA+125:3240' | Steuerbasis |
| MOA+124:648' | Steuerbetrag |
| UNT+45+90' | Nachrichtenende |

Beispiel mit erweiterten Informationen:

| | |
|--|--------------------------------|
| UNH+90+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' | Nachrichten-Kopfsegment |
| BGM+380+54+9' | Rechnungs-Nummer |
| DTM+137:20090107:102' | Nachrichtendatum |
| DTM+35:20091017:102' | Lieferdatum |
| FTX+PUR+++FREIE BESCHAFFUNGSINFORMATION' | Freitext/Rechnungsinformation |
| RFF+DQ:75' | Nummer des Lieferscheins |
| RFF+ON:32298' | Referenznummer der Bestellung |
| DTM+171:20091011:102' | Referenzdatum |
| RFF+BO:OBJ4711' | Nummer des Rahmenauftrages |
| RFF+PD:5432' | Nummer der Werbeaktionsnummer |
| RFF+AER:BR32498' | Nummer des Objektes |
| NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant:Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT' | Lieferant |
| RFF+VA:AT3929292' | UID Nummer des Lieferanten |
| CTA+OC+:MUELLER' | Ansprechpartner, |
| COM+0147112020:TE' | Telefonnummer |
| COM+E.MUELLER@TEST.COM:EM' | E-Mail-Adresse vom Lieferanten |
| NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT' | Käufer |
| RFF+YC1:12345' | interne Kundennummer |
| RFF+VA:AT4512785' | UID Nummer des Käufers |
| NAD+DP+9002233430181::9' | Lieferanschrift |
| NAD+IV+9002233000001::9' | Rechnungsempfänger |
| RFF+VA:AT3929292' | UID Nummer des Käufers |
| RFF+YC1:12345' | interne Kundennummer |
| NAD+OB+9012345000011::9++Besteller:Name:Besteller-Name:Besteller-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT' | Besteller |

| | |
|---|---|
| NAD+UC+++Endempfänger-Name:Endempfänger-Name:Endempfänger-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1180+AT' | Endempfänger |
| NAD+UD+9012345000066::9' | Endverbraucher |
| NAD+PW+++Übernahmestelle-Name:Übernahmestelle-Name:Übernahmestelle-Name+MUSTERPLATZ3+WIEN++1190+AT' | Übernahmestelle (bei Selbstabholung) |
| NAD+LSP+9012345000110::9' | Logistikdienstleister (Frächter, Spediteur) |
| CUX+2:EUR:4' | Währung |
| PAT+1++5:3:D:31' | Nettozahlungsziel |
| DTM+13:20221012:102' | Fälligkeitsdatum der Rechnung |
| PAT+22++5:3:D:30' | Skontozahlungsziel |
| DTM+12:20221008:102' | Skontodatum |
| PCD+12:3' | Skontozahlungsziel in Prozent |
| PAT+22++66' | Valuta |
| DTM+209:20050605:102' | Valutadatum |
| ALC+A+++1+DI' | Abschlag (Rechnungsebene) |
| MOA+8:50' | Abschlag als Betrag |
| MOA+25:3376' | Abschlagbasis |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| LIN+1++9099999012560:SRV' | 1. Artikel |
| PIA+1+ABF5682:IN' | Interne Artikelnummer des Käufers |
| IMD+A+++:::ARTIKELTEXT1' | Artikeltext |
| IMD+F+++:::ARTIKELTEXT1' | Artikeltext |
| IMD+B+35+:::Schwarz-Metallic' | Angabe der Farbe als Freitext |
| QTY+47:200' | Menge |
| MOA+203:2116' | Positionsbetrag |
| MOA+131:-264' | Summe aller Zu-/Abschläge für die aktuelle Position |
| PRI+AAA:10.58' | Preis |
| PRI+AAB:11.9' | Preis Brutto |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| ALC+A+++1+AA' | Abschlag 1 Kalkulationsstufe |
| PCD+3:10' | Prozentsatz |
| MOA+8:238' | Abschlagsbetrag |
| MOA+25:2380' | Basis für den Abschlag |
| ALC+A+++2+AAM' | 2. Kalkulationsstufe |
| MOA+8:26' | Abschlagsbetrag |
| MOA+25:2142' | Basis für den Abschlag |
| LIN+2++9099999026543:SRV' | 2. Artikel |
| IMD+A+++:::ARTIKELTEXT2' | Artikeltext |
| IMD+F+++:::ARTIKELTEXT1' | Artikeltext |
| IMD+B+35+4711:001:90' | Angabe der Farbe codiert |

| | |
|---------------------|--|
| QTY+47:70' | Menge |
| MOA+203:1260' | Positionsbetrag |
| PRI+AAA:18' | Preis |
| TAX+7+VAT++++:::20' | Mehrwertsteuer |
| UNS+S' | Beginn Summenteil |
| MOA+79:3376' | Gesamtpositionswert |
| MOA+176:665.2' | Gesamter Steuerbetrag |
| MOA+77:3991.2 | Gesamtrechnungsbetrag |
| MOA+131:-50' | Summe aller Zu-/Abschläge auf Belegene |
| TAX+7+VAT++++:::20' | Mehrwertsteuer |
| MOA+125:3326' | Steuerbasis |
| MOA+124:665.2' | Steuerbetrag |
| UNT+78+90' | Nachrichtenende |

Abbildung vom Display-/Sortimentsunterpositionen

| | |
|--|--|
| UNH+90+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' | Nachrichten-Kopfsegment |
| BGM+380+54+9' | Rechnungs-Nummer |
| DTM+137:20090107:102' | Nachrichtendatum |
| DTM+35:20090109:102' | Lieferdatum |
| RFF+DQ:75' | Nummer des Lieferscheins |
| DTM+171:20090107:102' | Referenzdatum |
| RFF+ON:32298' | Referenznummer der Bestellung |
| DTM+171:20091011:102' | Referenzdatum |
| NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant:Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT' | Lieferant |
| RFF+VA:AT3929292' | UID Nummer des Lieferanten |
| NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT' | Käufer |
| RFF+VA:AT4512785' | UID Nummer des Käufers |
| CUX+2:EUR:4' | Währung |
| LIN+1++4304984471303:SRV' | Der Hauptartikel ist nicht fakturiert. |
| PIA+1+47130:SA' | Lieferanten interne Artikel-Nr. |
| IMD+A+++:: Artikeltext' | Artikeltext |
| IMD+C++SG:::9' | Kennzeichen für Displayartikel |
| QTY+46:20:PCE' | Anzahl gelieferter Display Sortimentseinheiten |
| LIN+2++4304984471310:SRV+1:1' | Unterposition zum LIN+1 |
| PIA+1+47131:SA' | Display-Einzelartikel mit |

| | |
|-------------------------------|--|
| | Lieferanteninterner Artikel-Nr. |
| IMD+A++:::Artikeltext' | Artikeltext |
| QTY+47:200:PCE' | Gesamtmenge der in allen Displays enthaltenen Display-Einzelartikel |
| MOA+203:135.80' | Display-Unterposition wird fakturiert |
| MOA+131:-4.20' | Display-Unterposition Artikelrabatt-Gesamtbetrag |
| PRI+AAB:0.70:::1:PCE' | Bruttopreis für Display-Unterposition |
| PRI+AAA:0.679:::1:PCE' | Nettopreis für Display-Unterposition |
| TAX+7+VAT+++:::20+S' | MwSt.-Satz 20 % |
| ALC+A+1++1+DI' | Artikelrabatt 3% |
| PCD+3:3.00' | |
| LIN+3++4304984471327:SRV+1:1' | Unterposition zum LIN+1 |
| PIA+1+37131:SA' | Display-Einzelartikel mit Lieferanteninterner Artikel-Nr. |
| IMD+A++:::Artikeltext' | Artikeltext |
| QTY+47:100:PCE' | Gesamtmenge der in allen Displays enthaltenen Display-Einzelartikel |
| MOA+203:250' | Display-Unterposition wird fakturiert |
| PRI+AAA:2.5:::1:PCE' | Nettopreis für Display-Unterposition |
| TAX+7+VAT+++:::20+S' | MwSt.-Satz 20% |
| UNS+S' | Beginn Summenteil |
| MOA+79:385.80' | Gesamtpositionswert |
| MOA+77:462.96' | Gesamtrechnungsbetrag |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| MOA+125:385.80' | Steuerbasis |
| MOA+124:77.16' | Steuerbetrag |
| UNT+43+90' | Nachrichtenende |

Beispiele zur Rabattabbildung auf Positionsebene:

Variante: einstufiger Rabatt bzw. nur ein Positionsrabatt

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| LIN+1++9099999300476:SRV' | Artikel |
| IMD+A++:::Salzstangerl500g' | Artikeltext |
| QTY+47:70' | Verrechnete Menge |
| MOA+203:40.74' | Positionsbeitrag |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| MOA+131:-1.26' | Gesamtabschlag/-zuschlagsbetrag |
| PRI+AAB:0.60' | Bruttopreis |
| PRI+AAA:0.582' | Nettopreis |
| TAX+7+VAT++++:::10+S' | Mehrwertsteuer |
| ALC+A+++1+DI' | Kalkulationsstufe |
| PCD+3:3' | Prozentsatz |

Variante: einstufige Kalkulation aber mit Prozentrabatt und Wertrabatt

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| LIN+1++9099999300476:SRV' | Artikel |
| IMD+A+++:::Salzstangerl500g' | Artikeltext |
| QTY+47:70' | Verrechnete Menge |
| MOA+203:38.74' | Positionsbeitrag |
| MOA+131:-3.26' | Gesamtabschlag/-zuschlagsbetrag |
| PRI+AAB:0.60' | Bruttopreis |
| PRI+AAA:0.553' | Nettopreis |
| TAX+7+VAT++++:::10+S' | Mehrwertsteuer |
| ALC+A+++1+DI' | 1.Kalkulationsstufe |
| PCD+3:3' | Prozentsatz |
| ALC+A+++1+DI' | 1.Kalkulationsstufe |
| MOA+25:42' | Kalkulationsbasis |
| MOA+8:2' | Betrag |

Variante: einstufige Kalkulation mit zwei verschiedenen Prozentrabatten

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| LIN+1++9099999300476:SRV' | Artikel |
| IMD+A+++:::Salzstangerl500g' | Artikeltext |
| QTY+47:70' | Verrechnete Menge |
| MOA+203:40.32' | Positionsbeitrag |
| MOA+131:-1,68' | Gesamtabschlag/-zuschlagsbetrag |
| PRI+AAB:0.60' | Bruttopreis |
| PRI+AAA:0.576' | Nettopreis |
| TAX+7+VAT++++:::10+S' | Mehrwertsteuer |
| ALC+A+++1+DI' | 1.Kalkulationsstufe |
| PCD+3:3' | Prozentsatz |
| ALC+A+++1+DI' | 1.Kalkulationsstufe |
| PCD+3:1' | Prozentsatz |
| MOA+25:42' | Kalkulationsbasis |

Variante: zweistufige Kalkulation, zwei Prozentrabatte

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| LIN+1++9099999300476:SRV' | Artikel |
| IMD+A+++:::Salzstangerl500g' | Artikeltext |
| QTY+47:70' | Verrechnete Menge |
| MOA+203:40.13' | Positionsbeitrag |
| MOA+131:-1.87' | Gesamtabschlag/-zuschlagsbetrag |
| PRI+AAB:0.60' | Bruttopreis |
| PRI+AAA:0.573' | Nettopreis |
| TAX+7+VAT++++:::10+S' | Mehrwertsteuer |

| | |
|---------------|---------------------|
| ALC+A+++1+DI' | 1.Kalkulationsstufe |
| PCD+3:3' | Prozentsatz |
| ALC+A+++2+DI' | 2.Kalkulationsstufe |
| PCD+3:1.5' | Prozentsatz |

Variante: zweistufige Kalkulation, Prozent- und Wertrabatt

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| LIN+1++9099999300476:SRV' | Artikel |
| IMD+A+++:::Salzstangerl500g' | Artikeltext |
| QTY+47:70' | Verrechnete Menge |
| MOA+203:38.74' | Positionsbetrag |
| MOA+131:-3.26' | Gesamtabschlag/-zuschlagsbetrag |
| PRI+AAB:0.60' | Bruttopreis |
| PRI+AAA:0.553' | Nettopreis |
| TAX+7+VAT+++:::10+S' | Mehrwertsteuer |
| ALC+A+++1+DI' | 1.Kalkulationsstufe |
| PCD+3:3' | Prozentsatz |
| ALC+A+++2+DI' | 2.Kalkulationsstufe |
| MOA+8:2' | Betrag |

Beispiel zur Rabattabbildung auf Belegebene mit Reverse Charge Position:

| | |
|--|-------------------------------|
| UNH+90+INVOIC:D:01B:UN:EAN011' | Nachrichten-Kopfsegment |
| BGM+380+54+9' | Rechnungs-Nummer |
| DTM+137:20090107:102' | Nachrichtendatum |
| DTM+35:20091017:102' | Lieferdatum |
| RFF+DQ:75' | Nummer des Lieferscheins |
| DTM+171:20090107:102' | Referenzdatum |
| RFF+ON:32298' | Referenznummer der Bestellung |
| DTM+171:20091011:102' | Referenzdatum |
| NAD+SU+9012345000011::9++Lieferant:Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT' | Lieferant |
| RFF+VA:AT3929292' | UID Nummer des Lieferanten |
| NAD+BY+9012345000004::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT' | Käufer |
| RFF+VA:AT4512785' | UID Nummer des Käufers |
| NAD+DP+9002233430181::9' | Lieferanschrift |
| NAD+IV+9099999300414::9' | Rechnungsempfänger |
| NAD+OB+9012345000011::9++Besteller:Name:Besteller-Name:Besteller- | Besteller |

| | |
|--|---|
| Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT' | |
| CUX+2:EUR:4' | Währung |
| PAT+1++5:3:D:31' | Nettozahlungsziel |
| PAT+22++5:3:D:30' | Skontozahlungsziel |
| PCD+12:3' | Skontozahlungsziel in Prozent |
| PAT+22++66' | Valuta |
| DTM+209:20050605:102' | Valutadatum |
| ALC+A+++1+DI' | Abschlag (Rechnungs- /Belegebene) |
| PCD+3:1.5' | Prozent |
| MOA+8:18.9' | Abschlag als Betrag |
| TAX+7+VAT+++:::20+S' | Mehrwertsteuer |
| ALC+C++++FC' | Zuschlag (Rechnungs- /Belegebene) |
| MOA+8:9.9' | Zuschlag als Betrag |
| TAX+7+VAT+++:::20+S' | Mehrwertsteuer |
| ALC+A+++1+DI' | Abschlag (Rechnungs- /Belegebene) |
| PCD+3:1.5' | Prozent |
| MOA+8:3' | Abschlag als Betrag |
| TAX+7+VAT+++:::0+AE' | Mehrwertsteuer |
| LIN+1++9099999026543:SRV' | 1. Artikel |
| IMD+A+++:::ARTIKELTEXT1' | Artikeltext |
| QTY+47:70' | Menge |
| MOA+203:1260' | Positionsbetrag |
| PRI+AAA:18' | Preis |
| TAX+7+VAT+++:::20' | Mehrwertsteuer |
| LIN+2++9054443134564:SRV' | 2. Artikel, Reverse Charge Artikel |
| IMD+A+++:::ARTIKELTEXT2' | Artikeltext |
| QTY+47:50' | Menge |
| FTX+REG+1+TXT:::294+ Reverse Charge gemäß ...' | Text für Reverse Charge |
| MOA+203:200' | Positionsbetrag |
| PRI+AAA:4' | Preis |
| TAX+7+VAT+++:::0+AE' | Mehrwertsteuer |
| UNS+S' | Beginn Summenteil |
| MOA+79:1460' | Gesamtpositionswert |
| MOA+176:250.2' | Gesamter Steuerbetrag |
| MOA+77:1698.2' | Gesamtrechnungsbetrag |
| MOA+131:-12' | Summe aller Zu-/Abschläge auf Belegebene |
| TAX+7+VAT+++:::20+S' | Mehrwertsteuer |
| MOA+125:1251' | Steuerbasis |
| MOA+124:250.2' | Steuerbetrag |
| TAX+7+VAT+++:::0+AE' | Mehrwertsteuer, Reverse Charge |
| MOA+125:197' | Steuerbasis |

| | |
|------------|-----------------|
| MOA+124:0' | Steuerbetrag |
| UNT+56+90' | Nachrichtenende |