

REWE-INTERNATIONAL STANDARD

INVOIC (Sammelrechnung)

ohne
Papiersammelrechnung nach
neuer Gesetzgebung vom
1.1.2013

Definition

Autor: Ewald Arnold

Änderungen zur vorherigen Version:

Segmentengruppe/Segment	Datenelement	alter Wert	neuer Wert	Anmerkung
FTX	C107/4441			Qualifier TRT (=Lieferung von Gütern im Rahmen der vereinfachten Dreiecksregelung) auf der Kopfebene hinzugefügt .

Rechnung

UNB	1	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment
UNH	2	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
BGM	3	M	1	Beginn der Nachricht
DTM	4	M	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
FTX	5	C	6	Freier Text
SG2		M	3	NAD-SG3
NAD	6	M	1	Name und Anschrift
SG3		M	1	RFF
RFF	7	M	1	Referenzangaben
SG6		C	5	TAX
TAX	8	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
SG7		M	1	CUX
CUX	9	M	1	Währungsangaben
SG25		M	999999	LIN-IMD-QTY-SG26-SG28-SG29-SG33-SG34
LIN	10	M	1	Positionsdaten
IMD	11	M	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung
QTY	12	M	2	Menge
SG26		M	1	MOA
MOA	13	M	1	Geldbetrag
SG28		M	3	PRI
PRI	14	M	1	Preisangaben
SG29		M	4	RFF-DTM
RFF	15	M	1	Referenzangaben
DTM	16	C	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG33		M	3	TAX-MOA
TAX	17	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	18	C	1	Geldbetrag
SG34		C	2	NAD
NAD	19	M	1	Name und Anschrift
UNS	20	M	1	Abschnitts-Kontrollsegment
SG48		M	5	MOA
MOA	21	M	1	Geldbetrag

SG50		M	10	TAX-MOA
TAX	22	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	23	C	2	Geldbetrag
UNT	24	M	1	Nachrichten-Endesegment
UNZ	25	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Zur Erklärung dieses Dokuments:

Die vorliegende Dokumentation beschreibt die elektronische Sammelrechnung ohne notwendigen Papiersammelrechnungsbeleg und ohne digitaler Signatur im 96A Format. Bei Nichtverwendung eines zusätzlichen Papiersammelrechnungsbeleges ist ein entsprechender Rahmenvertrag mit der jeweiligen REWE Handelsfirma abzuschließen.

Bei Direktbelieferung von Filialen benötigt REWE International das elektronische Sammelrechnungsformat mit Lieferscheindetail. Bei Lagerbelieferung wird das Einzelrechnungsformat präferiert.

Diese Beschreibung der INVOIC-Message, wie sie von der Rewe-International empfangen werden kann, richtet sich nach der INVOIC- Standard Definition der ECR Austria für die papierlose EDIFACT-INVOIC ohne Signatur.

In den Edifact Formatspalten sind unter Edifact Formatangaben enthalten, die folgende Bedeutungen haben:

n	numerische Zeichenfolge mit anschließender Feldlängenangabe
a	alphabetische Zeichenfolge mit anschließender Feldlängenangabe
an	alphanumerische Zeichenfolge mit anschließender Feldlängenangabe
M	Mandatory (Feldlängen dürfen nicht überschritten werden).
C	Conditionally (Feldlängen können von den Usern vereinbart werden).

In der anschließenden ANW-Spalte sind folgende Kürzel vorzufinden:

M	Mandatory (Feld ist bei der Übertragung verpflichtend vorgeschrieben)
D	Dependent (weist darauf hin, da die Angabe des Feldes vom Eintreffen bestimmter Bedingungen abhängt)
O.....	Optionales Feld
N	Not used (EANCOM-Feld wird für die Übertragung nicht benötigt)
R	Required (Feld wird für eine ordnungsgemäße Übertragung benötigt)

UNB - M		1 - Nutzdaten-Kopfsegment			
Funktion		: Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.			
Segmentnummer		: 1			
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung	
S001	Syntax-Bezeichner	M	M		
0001	Syntax-Kennung	M a4	M	* UNOA = UN/ECE Zeichensatz A	
0002	Syntax-Versionsnummer	M n1	M	* 3 = Syntax Versions Nummer 3	
S002	Absender der Übertragungsdatei	M	M		
0004	Absenderbezeichnung	M an..35	M	Mailboxadresse des Absenders	
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	N		
0008	Adresse für Rückleitung	C an..14	N		
S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M	M		
0010	Empfängerbezeichnung	M an..35	M	Mailboxadresse des Empfängers	
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	N		
0014	Weiterleitungsadresse	C an..14	N		
S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung	M	M		
0017	Datum der Erstellung	M n6	M	YYMMDD	
0019	Uhrzeit der Erstellung	M n4	M	HHMM	
0020	Datenaustauschreferenz	M an..14	M	Eindeutige identifizierende aufsteigende fortlaufende Übermittlungsnummer der Übertragungsdatei des Senders an den Empfänger	
S005	Referenz/Paßwort des Empfängers	C	N		
0022	Referenz oder Paßwort des Empfängers	M an..14			
0025	Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier	C an2			
0026	Anwendungsreferenz	C an..14	O	Angabe des Nachrichtentyps, falls die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält	
0029	Verarbeitungspriorität, Code	C a1	N		
0031	Bestätigungsanforderung	C n1	N		
0032	Austauschvereinbarungskennung	C an..35	M	* EANCOM-ONLY = Kennzeichen für die Verwendung der INVOIC ohne Papiersammelrechnung	
0035	Test-Kennzeichen	C n1	O	1 = wird nur bei Datenaustausch im Testlauf verwendet	

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment dient gemeinsam mit dem an letzter Stelle stehenden UNZ Segment (DE0036) als Hülle der Übertragungsdatei.

Das DE0032 ist obligatorisch zu übermitteln, wenn es sich um eine INVOIC ohne Papiersammelrechnung handelt.

Beispiel:

UNB+UNOA:3+9011550000002+9002233000001+971110:9005+3850000000300++INVOIC+++EANCOM-ONLY'

In diesem Beispiel ist 9011550000002 die Mailboxadresse des Absenders und 9002233000001 wäre die Mailbox-adresse des Empfängers.

UNH - M 1 - Nachrichten-Kopfsegment				
Funktion : Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.				
Segmentnummer : 2				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0062 Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M		Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachricht im Datenaustausch. Identisch mit DE0062 im UNT, vergeben vom Sender.
S009 Nachrichten-Kennung	M	M		
0065 Nachrichtentyp-Kennung	M an..6	M	*	INVOIC = Rechnung
0052 Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an..3	M	*	D = Draft (Entwurf)
0054 Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an..3	M	*	96A = Version 96A
0051 Verwaltende Organisation, codiert	M an..2	M	*	UN = UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM)
0057 Anwendungscode der zuständigen Organisation	C an..6	R	*	EAN008 = EAN Versionskontrollnummer
0068 Allgemeine Zuordnungs-Referenz	C an..35	N		
S010 Status der Übermittlung	C	N		
0070 Übermittlungsfolgenummer	M n..2			
0073 Anzeiger für erste/letzte Nachricht einer Übermittlung	C a1			
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Beispiel: UNH+ME000001+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'				

BGM - M		1 - Beginn der Nachricht			
Funktion :		Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.			
Segmentnummer :		3			
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	C	M		
1001	Dokumenten-/ Nachrichtenname, codiert	C an..3	M	*	385 = Konsolidierte Rechnung 381 = Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
1000	Dokumenten-/ Nachrichtenname	C an..35	N		
1004	Dokumenten-/ Nachrichtennummer	C an..35	M		Nummer der Rechnung/Gutschrift; vergeben vom Sender des Dokuments.
1225	Nachrichtenfunktion, codiert	C an..3	M	*	9 = Original
4343	Antwortart, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>					
DE 1004: Bei der BML eingehende Rechnungs.- und Gutschriftennummern dürfen nicht länger als 15 alphanumerische Zeichen sein, da die diese sonst nicht in das BILLA Informationssystem übernommen werden.					
Beispiel: BGM+385+INV345+9'					

DTM - M 1 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne				
Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.				
Segmentnummer : 4				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M		
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M	*	137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	M		
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	M		102 = CCJJMMDD
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Dieses Segment spezifiziert das Nachrichtendatum.				
Beispiel: DTM+137:19970622:102'				

FTX - C 6- Freier Text				
Funktion : Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.				
Segmentnummer : 5				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
4451 Textzuordnung, codiert	M an..3	M	*	REG = Meldeinformation
4453 Textverarbeitungshinweis, codiert	C an..3	M	*	1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107 Text-Referenz	C	M		
4441 Freier Text, codiert	M an..3	M	*	DSS = Durchschnittssteuersatz gemäß § 22 Abs. 1 UStG S67 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG S69 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 UStG IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG RCH = Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG SA7 = Steuerfreie Ausfuhr gem. § 7 UStG IG1 = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß §4 Nr. 1b i. V. m. §6a UStG, EUST befreit, aber Erwerbsteuerpflichtig TXT = Identifikation der Steuerfreiheit in Textform (siehe Anmerkung) TRT = Lieferung von Gütern im Rahmen der vereinfachten Dreiecksregelung (siehe Anmerkung)
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	M	*	294 = GS1 Austria
C108 Text	C	D		
4440 Freier Text	M an..70	R		
4440 Freier Text	C an..70	O		
4440 Freier Text	C an..70	O		
4440 Freier Text	C an..70	O		
4440 Freier Text	C an..70	O		
3453 Sprache, codiert	C an..3	N		

Anmerkung zum Segment

Die Anwendung dieses Segments in freier Form ist nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Rechnung verhindert.

Anmerkung: Das Segment FTX ist bei Steuerermäßigungsgründen im Fall von Rechnungen ohne Papiersammelrechnung obligatorisch anzugeben (Muss).

Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und Bearbeitungskosten reduziert. Die Standardtextschlüssel werden von GS1 Austria (DE3055 = 294) gepflegt und sind im DE 4451 wie folgt definiert:

DSS = Durchschnittssteuersatz gemäß § 22 Abs. 1 UStG
Durchschnittssteuersatz (12% Ust) bei pauschalisierten Landwirten
FTX+REG+1+DSS::294'

S67 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG
Steuerfrei (unter Umsatzgrenze): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 ist die Lieferung bzw. Leistung steuerfrei
FTX+REG+1+S67::294'

S69 = Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 UStG
Steuerfrei (Glückspielumsätze, Brieflose): Gemäß § 6 Abs. 1 Z 9 ist die Lieferung bzw. Leistung steuerfrei
FTX+REG+1+S69::294'

IGL = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG
Innergemeinschaftliche Lieferung: Steuerfreie Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG
FTX+REG+1+IGL::294'

RCH = Reverse Charge gemäß § 19 Abs. 1 UStG
Revers Charge: Nur bei Leistungen, gemäß § 19 Abs. 1 UStG geht die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger über
FTX+REG+1+RCH::294'

SA7 = Steuerfreie Ausfuhr gem. § 7 UStG
Bei Exporten in ein Drittland: Steuerfreie Ausfuhrlieferung gem. § 7 UStG
FTX+REG+1+SA7::294'

IG1 = Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß §4 Nr. 1b i. V. m. §6a UStG, EUST befreit, aber erwerbsteuerpflichtig
FTX+REG+1+IG1::294'

TXT = Identifikation der Steuerfreiheit in Textform in Kombination mit DE 4440, Kannfeld; A/N 350 (5x70)
Achtung: Wenn die Steuerfreiheit als Text übermittelt wird dann darf kein zusätzlicher Standardcode für die Steuerfreiheit übermittelt werden!
FTX+REG+1+TXT::294+ Innergemeinschaftliche Lieferung gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG '

TRT = Lieferung von Gütern im Rahmen der vereinfachten Dreiecksregelung; Kennzeichnung des Dreiecksgeschäft und Übergang der Steuerschuld. Artikel 141 der MwSt.-Richtlinie 2006/112/EG und Steuerschuldner ist der Rechnungsempfänger gemäß Art. 197 der Richtlinie 2006/112/EG (UstG: Dreiecksgeschäft gem. Art. 25 Abs. 1 UStG und Übergang der Steuerschuld gem. Art. 25 Abs. 5 UStG)
FTX+REG+1+TRT::294'

SG2 - M		3 - NAD-SG3		
NAD - M		1 - Name und Anschrift		
Funktion :		Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur durch C082 und/oder strukturiert durch C080 bis 3207.		
Segmentnummer :		6		
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3035 Beteiligter, Qualifier	M an..3	M		BY = Käufer SU = Lieferant IV = Rechnungsempfänger
C082 Identifikation des Beteiligten	C	R		
3039 Identifikation des Beteiligten	M an..35	M		EAN-Location Code - Format n13
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	R	*	9 = EAN (International Article Numbering Association)
C058 Name und Anschrift	C	N		
3124 Zeile für Name und Anschrift	M an..35			
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
C080 Name des Beteiligten	C	D		
3036 Name des Beteiligten	M an..35	M		
3036 Name des Beteiligten	C an..35	O		
3036 Name des Beteiligten	C an..35	O		
3036 Name des Beteiligten	C an..35	N		
3036 Name des Beteiligten	C an..35	N		
3045 Name des Beteiligten, Format, codiert	C an..3	N		
C059 Straße	C	D		
3042 Straße und Hausnummer/ Postfach	M an..35	M		
3042 Straße und Hausnummer/ Postfach	C an..35	O		
3042 Straße und Hausnummer/ Postfach	C an..35	O		
3042 Straße und Hausnummer/ Postfach	C an..35	N		
3164 Ort	C an..35	D		

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3229 Region/Bundesland, Identifikation	C an..9	N		
3251 Postleitzahl	C an..9	D		
3207 Land, codiert	C an..3	D		

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment dient zur Identifikation der beteiligten Partner.

Die Angabe des Lieferanten und des Käufers ist verbindlich. Der Rechnungsempfänger wird nur angegeben, wenn er sich vom Käufer unterscheidet.

DE 3030: Zur Firmenidentifikation wird der EAN-Location Code (BBN-Nummer) verwendet.

Beispiel:

In diesem Beispiel wäre 9002233000001 Käufer der Lieferung, 9012345000001 die Lieferanten BBN-Nummer und 403567000001 die Rechnungsempfängernummer.

NAD+BY+9002233000001::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'

NAD+SU+9012345000001::9++Lieferant-Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT'

NAD+IV+5403567000001::9'

In der INVOIC-Message muss auch der Warenempfänger angegeben werden.

Ebenso wird der Besteller der Ware verbindlich angegeben wenn er vom Warenempfänger abweicht.

Diese beiden Informationen können in jedem Positionsteil variieren (z.B. Sammelrechnung für 700 Filialen) und werden daher im Segment SG34 im Positionsteil angegeben.

SG2 - M	3 - NAD-SG3			
SG3 - M	1 - RFF			
RFF - M	1 - Referenzangaben			
Funktion :	Zur Angabe einer Referenz.			
Segmentnummer :	7			
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C506 Referenz	M	M		
1153 Referenz, Qualifier	M an..3	M	*	VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
1154 Referenznummer	C an..35	R		
1156 Zeilennummer	C an..6	N		
4000 Referenz-Versionsnummer	C an..35	N		
4000 Referenz-Versionsnummer	C an..35	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, in Verbindung mit BY, SU und IV (DE1154); Mussfeld RFF+VA:AT3929292'				

SG6 - C		5 - TAX			
TAX - M		1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben			
Funktion : Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.					
Segmentnummer : 8					
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Klasse, Qualifier	M an..3	M		7 = Steuer
C241	Zoll-/Steuer-/Gebührenart	C	D		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, codiert	C an..3	O		VAT = Mehrwertsteuer
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3			
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35			
C533	Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren	C	N		
5289	Kennzeichen für die Verrechnung von Zoll/Steuer/Gebühren	M an..6	N		
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3			
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	N		
C243	Zoll-/Steuer-/Gebühren	C	D		
5279	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz, Identifikation	C an..7	N		
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz	C an..17	R		Mehrwertsteuersatz
5273	Kennzeichnung der Berechnungsgrundlage für Zoll/Steuer/Gebühren	C an..12	N		
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5305	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Kategorie, codiert	C an..3			
3446	Steuernummer	C an..20			

Anmerkung zum Segment

Dieses Segment spezifiziert den MWST Steuersatz für die gesamte Rechnung. Wenn im Positionsteil ein anderer Steuersatz für ein Gut vorkommt so wird dieser explizit angegeben. In einem solchen Fall ist der Steuersatz des Positionsteils maßgebend. Ansonsten gilt der Mehrwertsteuersatz im Header-Teil.

Beispiel:

TAX+7+VAT+++:::20'

SG7 - M	1 - CUX				
CUX - M	1 - Währungsangaben				
Funktion : Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.					
Segmentnummer : 9					
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C504	Währungsangaben	C	R		
6347	Währungseinzelheiten, Qualifier	M an..3	M	*	2 = Referenzwährung
6345	Währung, codiert	C an..3	R		EUR = Europäischer Euro (EAN-Code)
6343	Währung, Qualifier	C an..3	R	*	4 = Währung der Rechnung
6348	Währungsumrechnungsbasis	C n..4	N		
C504	Währungsangaben	C	N		
6347	Währungseinzelheiten, Qualifier	M an..3			
6345	Währung, codiert	C an..3			
6343	Währung, Qualifier	C an..3			
6348	Währungsumrechnungsbasis	C n..4			
5402	Umrechnungskurs	C n..12	N		
6341	Devisen-Börsenplatz, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>					
Legt die Währung für die gesamte Rechnung fest (Mussfeld).					
- Währung; Mussfeld; A/N 3 CUX+2:EUR:4'					

SG25 - M 9999999 - LIN-IMD-QTY-SG26-SG28-SG29-SG33-SG34				
LIN - M 1 - Positionsdaten				
Funktion : Zur Angabe einer Position und der Unterposition.				
Segmentnummer : 10				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
1082 Positionsnummer	C n..6	M		Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Rechnung.
1229 Handlungsanforderung/-benachrichtigung, codiert	C an..3	N		
C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	R		
7140 Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	M		Format n..14 EAN-8, UPC-A, EAN-13 oder DUN-14 - EAN mit der bestellt wurde.
7143 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3	R	*	EN = International Article Numbering Association (EAN)
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
C829 Unterpositions-Informationen	C	N		
5495 Anzeige für Unterposition, codiert	C an..3			
1082 Positionsnummer	C n..6			
1222 Konfigurationsebene	C n..2	N		
7083 Unterpositions-Zuordnung, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Das LIN-Segment kennzeichnet den Beginn des Positionsteils der Rechnung und ist pro Artikel in einer Bestellung anzugeben				
Es ist zur Identifikation des verrechneten Artikels die EAN-Nummer einer BML Bestelleinheit anzugeben.				
Bei Displayartikel wird nur der Displayartikel angegeben und nicht die Komponenten des Displays				
Beispiel: LIN+1++90123345000001:EN'				

SG25 - M 9999999 - LIN-IMD-QTY-SG26-SG28-SG29-SG33-SG34				
IMD - M 1 - Produkt-/Leistungsbeschreibung				
Funktion : Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.				
Segmentnummer : 11				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
7077 Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert	C an..3	M	*	A = Langes Format
7081 Produkt-/Leistungsgruppe, codiert	C an..3			
C273 Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	M		
7009 Produkt-/Leistungsbeschreibung, Identifikation	C an..17	N		
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
7008 Produkt-/Leistungsbeschreibung	C an..35	M		
7008 Produkt-/Leistungsbeschreibung	C an..35	O		
3453 Sprache, codiert	C an..3	N		
7383 Oberfläche/Schicht, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Der Artikeltext ist für die Übermittlung einer INVOIC ohne Papiersammelrechnung obligatorisch.				
- Artikeltext (DE7008); Mussfeld; A/N 70				
IMD+A+++:::ARTIKELTEXT1'				

SG25 - M 9999999 - LIN-IMD-QTY-SG26-SG28-SG29-SG33-SG34				
QTY - M 2- Menge				
Funktion : Zur Angabe einer zugehörigen Menge. Segmentnummer : 12				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C186 Mengenangaben	M	M		
6063 Menge, Qualifier	M an..3	M	*	47 = Berechnete Menge 46 = Gelieferte Menge
6060 Menge	M n..15	M		
6411 Maßeinheit, Qualifier	C an..3	O		KGM = Kilogramm MTK = Quadratmeter MTQ = Kubikmeter MTR = Meter
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Dieses QTY-Segment gibt die Liefermenge der Artikelposition bezüglich der im RFF Feld angegebenen Lieferscheinnummer und die tatsächlich verrechnete Menge bezüglich der im RFF Feld angegebenen Lieferscheinnummer an.				
Die Menge ist in BML Bestelleinheiten anzugeben				
Die Unterscheidung zwischen berechneter und gelieferter Menge dient zur Angabe von Naturalrabatten, die zwischen der Firma BML mit den Lieferanten ausgehandelt wurden.				
DE6411 : Mengenangaben werden nur in Fällen angegeben in denen keine eindeutige Identifikation als Bestelleinheit gegeben ist. Ansonsten sind sie zu unterlassen.				
Beispiel: In diesem Beispiel sind 100 Bestelleinheiten vom Lieferanten an die BML geliefert und in der Rechnung verrechnet worden.				
QTY+47:100' QTY+46:100'				
Bei jeder INVOIC-Message ist die Angabe der berechneten und der gelieferten Menge verbindlich.				

SG25 - M 9999999 - LIN-IMD-QTY-SG26-SG28-SG29-SG33-SG34				
SG26 - M 1 - MOA				
MOA - M 1 - Geldbetrag				
Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.				
Segmentnummer : 13				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516 Geldbetrag	M	M		
5025 Geldbetragsart, Qualifier	M an..3	M		66 = Endsumme Sendungsposition
5004 Geldbetrag	C n..18	M		13 Vorkomma und 3 Nachkommastellen
6345 Wahrung, codiert	C an..3	N		
6343 Wahrung, Qualifier	C an..3	N		
4405 Status, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Dieses MOA-Segment beinhaltet den Positionswert (=verrechnete Menge x Rechnungs-EK-Preis (Netto)).				
DE5004 : Bei der Angabe des Geldbetrages sind hochstens 3 Nachkommastellen und 13 Vorkommastellen zulassig.				
Beispiel: In diesem Beispiel ist der verrechnete Betrag 3500. Dies bezieht sich auf die verrechnete Menge mal dem Nettopreises auf der Rechnung.				
MOA+66:3500'				

SG25 - M 9999999 - LIN-IMD-QTY-SG26-SG28-SG29-SG33-SG34				
SG28 - M 3 - PRI				
PRI - M 1 - Preisangaben				
Funktion : Zur Angabe von Preisinformationen.				
Segmentnummer : 14				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C509 Preisinformation	C	R		
5125 Preis, Qualifier	M an..3	M		AAA = Nettokalkulation AAF = Informationspreis mit Zu-/Abschlägen und Steuern (Bruttobetrag) ZZZ = vorgeschriebener Verkaufspreis des Lieferanten wenn er dazu berechtigt ist (bilateral zwischen den Parteien vereinbart)
5118 Preis	C n..15	R		3 Nachkommastellen und 13 Vorkommastellen sind hierfür vorgesehen
5375 Preisart, codiert	C an..3	N		
5387 Preisart, Qualifier	C an..3	N		
5284 Preisbasis-Menge	C n..9	N		
6411 Maßeinheit, Qualifier	C an..3	N		
5213 Preisbezug zur Unterposition, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Angaben des Nettopreises beziehen sich auf die EAN-Nummer.				
DE5125 Abgaben und Angabe des Brutto-Einkaufspreises bezogen auf EAN sind nur anzugeben, wenn es ausdrücklich zwischen der Firma BML und der Lieferantenfirma vereinbart wurde. Die Angabe des vorgeschriebenen Verkaufspreis ist nur zulässig, wenn es zwischen der BML und der Lieferantenfirma vereinbart wurde.				
Beispiel: Nettoeinkaufspreis = 55, Bruttoeinkaufspreis = 66,5, vorgeschriebener Letztverbraucherverkaufspreis des Lieferanten = 80				
PRI+AAA:55' PRI+AAF :66.50' PRI+ZZZ:80'				

SG25 - M	9999999 -	LIN-IMD-QTY-SG26-SG28-SG29-SG33-SG34		
SG29 - M	4 -	RFF-DTM		
RFF - M	1 -	Referenzangaben		
Funktion : Zur Angabe einer Referenz.				
Segmentnummer : 15				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C506 Referenz	M	M		
1153 Referenz, Qualifier	M an..3	M		ON = Bestellnummer DQ = Lieferscheinnummer IV = Rechnungsnummer IRN = Nummer der Anweisung zur Warenrückgabe (EAN-Code)
1154 Referenznummer	C an..35	R		
1156 Zeilennummer	C an..6	N		
4000 Referenz-Versionsnummer	C an..35	N		
4000 Referenz-Versionsnummer	C an..35	N		.Name Revisionsnummer
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
In diesem Segment werden die Bestellnummer des Kunden (Kannsegment) und die Lieferscheinnummer (Mussegment) angegeben.				
Der Reference Qualifier IV ist dann anzugeben, wenn es mit dem Lieferanten vereinbart wurde. Er beinhaltet die Referenzrechnungsnummer bei Gutschriften (bei der Rechnung ist diese nicht anzugeben).				
Der Reference Qualifier IRN wird nur beim Datenaustausch mit Lieferanten verwendet, von denen im Datenaustauschprozess eine EANCOM-RETINS an die BML geschickt wurde und wenn die Verwendung dieses Qualifiers mit dem Lieferanten ausdrücklich vereinbart wurde.				
Bei Importkontrakten muß die Kontraktnummer in diesem Segment angegeben werden.				
Beispiel: RFF+DQ:356789' Gibt die Lieferscheinnummer bezüglich der in Rechnung gestellten Position an.				
RFF+ON: 4711' Gibt die Bestellnummer des Käufers (optional) an. Wenn eine Bestellnummer mitgesendet wird, so muss so darf diese zehn numerische Stellen nicht übersteigen.				

SG25 - M 9999999 - LIN-IMD-QTY-SG26-SG28-SG29-SG33-SG34				
SG29 - M 4 - RFF-DTM				
DTM - C 1 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne				
Funktion : Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.				
Segmentnummer : 16				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M		
2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier	M an..3	M		171 = Referenzdatum/-zeit
2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	C an..35	M		
2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier	C an..3	M		102 = CCJJMMDD
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Das DTM-Segment enthält das Datum der Bestellung (optional) und Datum der Anlieferung (Mussfeld). Lieferdatum bzw. Bestelldatum werden immer gemeinsam mit der dazugehörigen Referenznummer aus dem RFF-Segment gruppiert angegeben.				
Beispiel: DTM+171:19970602:102'				

SG25 - M	9999999 - LIN-IMD-QTY-SG26-SG28-SG29-SG33-SG34			
SG33 - M	3 - TAX-MOA			
TAX - M	1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben			
Funktion :	Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.			
Segmentnummer :	17			
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5283 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Klasse, Qualifier	M an..3	M		7 = Steuer 6 = Gebühr
C241 Zoll-/Steuer-/Gebührenart	C	D		
5153 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, codiert	C an..3	R		VAT = Mehrwertsteuer GST = Waren- und Dienstleistungssteuer
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5152 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	N		
C533 Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren	C	D		
5289 Kennzeichen für die Verrechnung von Zoll/Steuer/Gebühren	M an..6	M		BIE = Abgaben auf Bier TAB = Abgaben auf Tabak BRA = Abgaben auf Brandwein GLA = Abgaben auf Glückspielabgaben SEK = Abgaben auf Sekt GET = Getränkesteuer
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	O		1
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	O		60 = Vergeben von einer nationalen Handelsagentur
5286 Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	N		
C243 Zoll-/Steuer-/Gebühren	C	R		
5279 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz, Identifikation	C an..7	N		
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5278 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz	C an..17	M		Aktueller Steuersatz/Abgabensatz
5273 Kennzeichnung der Berechnungsgrundlage für Zoll/Steuer/Gebühren	C an..12	N		
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5305 Zoll-/Steuer-/Gebühren-Kategorie, codiert	C an..3	O		italienische Steuer codes (siehe Anhang)
3446 Steuernummer	C an..20	N		
<p><u>Anmerkung zum Segment</u></p> <p>Dieses Segment enthält verbindlich den MWSt-Satz für die aktuelle Position, wenn es in den einzelnen Rechnungspositionen Unterschiede im Steuersatz gibt.</p> <p>Gibt es in einer Rechnung keine Abweichung im MWST-Satz für alle Rechnungspositionen (z.B. MWST-Satz für jede einzelne Rechnungsposition beträgt 20 %) so ist der MWST-Satz im Kopfteil maßgebend und die Angabe der Mehrwertsteuer im Positionsteil entfällt.</p> <p>DE 5289 Weiters enthält dieses Segment Angaben für Produzentenabgaben(Bier, Sekt), bezogen auf die EAN-Nummer in Währungsbetrag pro BML-Bestelleinheit. Diese Codes wurden von EAN-Austria herausgegeben und gelten länderspezifisch nur für Rechnungen im österreichischen Raum.</p> <p>DE 5305 wird nur von BILLA Italien in Italien übernommen. Alle übrigen BML-Lieferanten haben dieses Datenelement nicht mit Daten zu versorgen. Im Anhang zu dieser Beschreibung befindet sich eine Codeliste bezüglich italienischer Steuer codes, die von INDICOD - Italien herausgegeben wurde.</p> <p>Absolute Beträge für die Produzentenabgaben werden im nachfolgendem MOA-Segment angegeben</p> <p>Beispiel: TAX+7+VAT+++:::20' Dies würde 20% MWST bedeuten.</p> <p>TAX+6+GST+BIE' Dies wäre eine Bierabgabe, wobei der Abgabenbetrag noch im darauffolgenden MOA-Segment (zwingend) angegeben wird</p>				

SG25 - M 9999999 - LIN-IMD-QTY-SG26-SG28-SG29-SG33-SG34				
SG33 - M 3 - TAX-MOA				
MOA - C 1 - Geldbetrag				
Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.				
Segmentnummer : 18				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516 Geldbetrag	M	M		
5025 Geldbetragsart, Qualifier	M an..3	M		124 = Steuerbetrag 125 = Steuerbetragsbasis (Bemessungsgrundlage)
5004 Geldbetrag	C n..18	M		Geldbetrag der Abgabe (13 Vorkommastellen, 3 Nachkommastellen)
6345 Wahrung, codiert	C an..3	N		
6343 Wahrung, Qualifier	C an..3	N		
4405 Status, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Das MOA-Segment legt den Betrag der Abgabe (Qualifier 124) fest. Bei Steuern (MWST), bei der der Steuersatz in Prozent anzugeben ist, entfallt die Angabe dieses Segments. Bei Abgabebetragen ist dieses Segment im Zusammenhang mit dem vorhergehenden TAX-Segment zwingend anzugeben.				
DE5025 Der Qualifier 125 ist nur dann anstelle des Qualifiers 124 zu verwenden, wenn es sich um eine Rechnung fur BILLA-Italien handelt und das DE5305 im TAX Segment fur die entsprechende landerspezifische italienische Steuerart versorgt wurde. Ansonsten wird immer der Qualifier 124 fur die Abgabebetragsangabe verwendet.				
Beispiel: MOA+124:10'				

SG25 - M 9999999 - LIN-IMD-QTY-SG26-SG28-SG29-SG33-SG34				
SG34 - C 2 - NAD				
NAD - M 1 - Name und Anschrift				
Funktion : Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur durch C082 und/oder strukturiert durch C080 bis 3207.				
Segmentnummer : 19				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3035 Beteiligter, Qualifier	M an..3	M		OB = Bestellt von CN = Warenempfänger
C082 Identifikation des Beteiligten	C	D		
3039 Identifikation des Beteiligten	M an..35	M		BBS Nummer - Format n13
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	R		9 = EAN
C058 Name und Anschrift	C	N		
3124 Zeile für Name und Anschrift	M an..35			
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35			
C080 Name des Beteiligten	C	N		
3036 Name des Beteiligten	M an..35			
3036 Name des Beteiligten	C an..35			
3036 Name des Beteiligten	C an..35			
3036 Name des Beteiligten	C an..35			
3036 Name des Beteiligten	C an..35			
3045 Name des Beteiligten, Format, codiert	C an..3			
C059 Straße	C	N		
3042 Straße und Hausnummer/ Postfach	M an..35			
3042 Straße und Hausnummer/ Postfach	C an..35			
3042 Straße und Hausnummer/ Postfach	C an..35			
3042 Straße und Hausnummer/ Postfach	C an..35			

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3164 Ort	C an..35	N		
3229 Region/Bundesland, Identifikation	C an..9	N		
3251 Postleitzahl	C an..9	N		
3207 Land, codiert	C an..3	N		
<p><u>Anmerkung zum Segment</u></p> <p>Dieses Segment wurde auch schon im Header angesprochen.</p> <p>Der Empfänger der Lieferung ist immer anzugeben (zwingendes Musssegment).Es werden hier zwingend der Empfänger der Lieferung angegeben. Wenn der Besteller vom Warenempfänger abweicht so ist auch der Besteller der Ware anzugeben.</p> <p>Beispiel: NAD+CN+9002233011078'</p> <p>In diesem Fall wäre der Warenempfänger die Filiale mit der BBS-Nummer 9002233011078.</p>				

UNS - M 1 - Abschnitts-Kontrollsegment				
Funktion : Dient dazu, den Kopfteil, den Positionsteil und den Summenteil innerhalb einer Nachricht voneinander zu trennen.				
Segmentnummer : 20				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0081 Abschnittskennung, codiert	M a1	M		S = Trennung Positions-/Summenteil
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Das Segment dient der Trennung von Positionsteil und Summenteil einer Nachricht.				
Beispiel: UNS+S'				

SG48 - M 5 - MOA				
MOA - M 1 - Geldbetrag				
Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.				
Segmentnummer : 21				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516 Geldbetrag	M	M		
5025 Geldbetragsart, Qualifier	M an..3	M		79 = Gesamtpositionsbetrag 176 = Gesamter Zoll-/Steuer-/Gebührenbetrag der Nachricht 52 = Skontobetrag 39 = Gesamtrechnungsbetrag
5004 Geldbetrag	C n..18	M		Angabe von 13 Vorkomma- und zwei Nachkommastellen
6345 Währung, codiert	C an..3	N		
6343 Währung, Qualifier	C an..3	N		
4405 Status, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Dieses MOA-Segment dient zur Angabe folgender Werte:				
- Warenwert,				
- Gesamter Zoll-/Steuer-/Gebührenbetrag				
- Skontobetrag, nur vom Brutto-Warenwert (incl. MwSt.); optional;				
- Gesamtrechnungsbetrag; verbindlich				
Beispiel:				
MOA+39:35000'				

SG50 - M		10 - TAX-MOA			
TAX - M		1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben			
Funktion : Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.					
Segmentnummer : 22					
Datenelementgruppe/Datenelement		EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
5283	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Klasse, Qualifier	M an..3	M		7 = Steuer 6 = Gebühr
C241	Zoll-/Steuer-/Gebührenart	C	R		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, codiert	C an..3	R		VAT = Mehrwertsteuer GST = Waren- und Dienstleistungssteuer
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	C an..35	N		
C533	Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren	C	D		
5289	Kennzeichen für die Verrechnung von Zoll/Steuer/Gebühren	M an..6	M		BIE = Abgaben auf Bier TAB = Abgaben auf Tabak BRA = Abgaben auf Brandwein GLA = Abgaben auf Glückspielabgaben SEK = Abgaben auf Sekt GET = Getränkesteuer
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	O		1
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	O		60 = Vergeben von einer nationalen Handelsagentur
5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	C an..15	N		
C243	Zoll-/Steuer-/Gebühren	C	R		
5279	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz, Identifikation	C an..7	N		
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz	C an..17	R		Aktueller Steuersatz
5273	Kennzeichnung der Berechnungsgrundlage für Zoll/Steuer/Gebühren	C an..12	N		
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N		
5305	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Kategorie, codiert	C an..3	O		italienische Steuer codes (siehe Anhang)

Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
3446 Steuernummer	C an..20	N		
<p><u>Anmerkung zum Segment</u></p> <p>In diesem Segment werden die Gesamtsteuerangaben spezifiziert. Dieses Segment wird pro Steuerart und Steuersatz mit dem entsprechenden Steuerbetrag bzw. Abgabebetrag im nachfolgenden MOA-Segment angegeben.</p> <p>DE 5289 Wie im TAX-Segment des Positionsteils enthält dieses Segment Angaben für Produzentenabgaben(Bier, Sekt). Diese Angaben beziehen sich summiert auf alle Einzelpositionen des Positionsteils. Diese Codes wurden von EAN-Austria herausgegeben und gelten länderspezifisch nur für Rechnungen im österreichischen Raum.</p> <p>DE 5305 wird nur von BILLA Italien in Italien übernommen. Alle übrigen BML-Lieferanten haben dieses Datenelement nicht mit Daten zu versorgen. Im Anhang zu dieser Beschreibung befindet sich eine Codeliste bezüglich italienischer SteuerCodes, die von INDICOD - Italien herausgegeben wurde.</p> <p>Beispiel: TAX+7+VAT+++:::20'</p>				

SG50 - M 10 - TAX-MOA				
MOA - C 2- Geldbetrag				
Funktion : Zur Angabe eines Geldbetrages.				
Segmentnummer : 23				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
C516 Geldbetrag	M	M		
5025 Geldbetragsart, Qualifier	M an..3	M	*	124 = Steuerbetrag 125 = Steuerbetragsbasis (Bemessungsgrundlage)
5004 Geldbetrag	C n..18	M		Betrag (13 Vorkommastellen, 2 Nachkommastellen)
6345 Wahrung, codiert	C an..3	N		
6343 Wahrung, Qualifier	C an..3	N		
4405 Status, codiert	C an..3	N		
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Dieses Segment wird zur Angabe des Steuerbetrages bzw. des Abgabenbetrages zu dem im TAX-Segment angegebenen Steuersatz verwendet. Die Angabe erfolgt mit maximal 13 Vorkommastellen und zwei Nachkommastellen.				
DE5025 Der Qualifier 125 ist nur dann anstelle des Qualifiers 124 zu verwenden, wenn es sich um eine Rechnung fur BILLA-Italien handelt und das DE5305 im TAX Segment fur die entsprechende landerspezifische italienische Steuerart versorgt wurde. Ansonsten wird immer der Qualifier 124 fur Abgaben- bzw. Steuerbetragsangaben verwendet.				
Beispiel: MOA+124:8000'				

UNT - M 1 - Nachrichten-Endeselement				
Funktion : Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.				
Segmentnummer : 24				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0074 Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n..6	M		Gesamtanzahl der Segmente
0062 Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M		Referenznummer aus dem UNH-Segment wiederholen.
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN-EDIFACT.				
Beispiel: UNT+35+ME000001'				

UNZ - M 1 - Nutzdaten-Endesegment				
Funktion : Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.				
Segmentnummer : 25				
Datenelementgruppe/Datenelement	EDIFACT	ANW	*	Beschreibung
0036 Datenaustauschzähler	M n..6	M		Anzahl der UNH-UNT Segmente.
0020 Datenaustauschreferenz	M an..14	M		Identisch mit dem DE 0020 im UNB-Segment.
<u>Anmerkung zum Segment</u>				
Beispiel: UNZ für Nachrichtennummer 300 mit einem UNH-UNT Segment.				
UNZ+1+3850000000300'				

Beispiel einer generierten Invoice:

UNB+UNOA:3+9011550000002+9002233000001+971110:9005+3850000000300++INVOIC+++EANCOM-ONLY'
 UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'
 BGM+385+470011+9'
 DTM+137:19970622:102'
 NAD+BY+9002233000001::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'
 RFF+VA:AT3929292'
 NAD+SU+9012345000001::9++Lieferant:Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT'
 RFF+VA:AT9556523'
 TAX+7+VAT+++:::20'
 CUX+2:ATS:4'
 LIN+1++90123345000001:EN'
 IMD+A+++::WASCHPULVER 1KG'
 QTY+47:100'
 QTY+46:100'
 MOA+66:66500'
 PRI+AAA:55'
 PRI+AAF :66.50'
 PRI+ZZZ:80'
 RFF+DQ:356789'
 DTM+171:19970602:102'
 RFF+ON: 4711'
 TAX+7+VAT+++:::20'
 MOA+124:13000'
 NAD+CN+9002233011078'
 UNS+S'
 MOA+79:66500'
 MOA+176:13200'
 MOA+39:79700'
 TAX+7+VAT+++:::20'
 MOA+124:13000'
 UNT+30+1'
 UNZ+1+3850000000300'

Beispiel einer generierten Invoice für BILLA Italien:

UNB+UNOA:3+9011550000002+9002233000001+971110:9005+3850000000300++INVOIC++EANCOM-ONLY'
 UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'
 BGM+385+470011+9'
 DTM+137:19970622:102'
 NAD+BY+9002233000001::9++Käufer-Name:Käufer-Name:Käufer-Name+MUSTERPLATZ5+WIEN++1190+AT'
 RFF+VA:AT3929292'
 NAD+SU+9012345000001::9++Lieferant:Name:Lieferant-Name:Lieferant-Name+MUSTERPLATZ12+WIEN++1160+AT'
 RFF+VA:AT9556523'
 CUX+2:ATS:4'
 LIN+1++90123345000001:EN'
 IMD+A+++::WASCHPULVER 1KG'
 QTY+47:100'
 QTY+46:100'
 MOA+66:66500'
 PRI+AAA:55'
 PRI+AAF :66.50'
 PRI+ZZZ:80'
 RFF+DQ:356789'
 DTM+171:19970602:102'
 TAX+7+VAT+++:::0+G03'
 MOA+125:66500'

RFF+ON: 4711'
MOA+124:10'
NAD+CN+9002233011078'
UNS+S'
MOA+79:66500'
MOA+176:13200'
MOA+39:77900'
TAX+7+VAT+++:::20'
MOA+124:13200'
MOA+125:66500'
UNT+31+1'
UNZ+1+3850000000300'

Anhang

Folgende Werte sind für das Datenelement 5305 in Italien (und nur in Italien) im Segment TAX im Datenelement 5305 gültig:

E01	=	Exklusive Absatz 2, Paragraph 3 und Absatz 5 DPR 26/10/72n.633
E02	=	Exklusive Absatz 5 DPR 26/10/72 n.633
E03	=	Exklusive Absatz 2, Paragraph 5 DPR 26/10/72n.633
E04	=	Exklusive Absatz 7 DPR 26/10/72 n.633
E05	=	Exklusive Absatz 15 DPR 26/10/72 n.633
E06	=	Exklusive Absatz 17, Paragraph 3 DPR 26/10/72n.633
E07	=	Exklusive Absatz 22 DPR 26/10/72 n.633
E08	=	Exklusive Absatz 1 DPR 26/10/72 n.633
E09	=	Exklusive Absatz 2 DPR 26/10/72 n.633
E10	=	Exklusive Absatz 2, Paragraph 2 n.4 DPR 26/10/72n.633
E11	=	Exklusive Absatz 3 DPR 26/10/72n.633
E12	=	Exklusive Absatz 26, Paragraph 2 DPR 26/10/72n.633
G01	=	Nicht beststeuerbar, Absatz 8, Paragraph 1, Punkt a DPR 26/10/72 n.633
G02	=	Nicht beststeuerbar, Absatz 8, Paragraph 1, Punkt a DPR 26/10/72 n.633 (Hypothese der Dreiecksmessung)
G03	=	Nicht beststeuerbar, Absatz 8, Paragraph 1, Punkt c DPR 26/10/72 n.633
G04	=	Nicht beststeuerbar, Absatz 8 ff, Paragraph 1, Punkt d DPR 26/10/72 n.633
G05	=	Nicht beststeuerbar, Absatz 8, Paragraph 2, DPR 26/10/72 n.633
G06	=	Nicht beststeuerbar, Absatz 8 ff, Paragraph 2, Punkt c DPR 26/10/72 n.633
N01	=	Nicht beststeuerbar, Absatz 9, DPR 26/10/72 n.633
N02	=	Nicht beststeuerbar, Absatz 26, Paragraph 2, DPR 26/10/72 n.633
N03	=	Nicht beststeuerbar, Absatz 71, DPR 26/10/72 n.633
N05	=	Nicht beststeuerbar, Absatz 72, DPR 26/10/72 n.633
N06	=	Nicht beststeuerbar, Absatz 74, Paragraph 6, DPR 26/10/72 n.633
N07	=	Nicht beststeuerbar, Absatz 73, Paragraph 2, DPR 26/10/72 n.633
X01	=	Steuerfrei, Absatz 10, DPR 26/10/72 n.633
D01	=	Nicht abschreibbar, Absatz 19, DPR 26/10/72 n.633
A01	=	Steuerfreistellung Herausgeber, Absatz 74 DPR 26/10/72 n.633
A02	=	Steuerfreistellung d. Veräußerers, Absatz2, Paragraph2,n.4 DPR 26/10/72 n.633